



Filtres professionnels pour Koi et bassins




Combi Drum 30000

Filtre à tambour compact et filtre biologique
Convient aux bassins à koi jusqu'à 30 000 litres.





Combi Drum avec média Aqwise





Combi Drum avec tapis japonais

Livré complet avec :

Boîtier de commande

Pour connecter tous les équipements électriques et contrôler la pompe de filtration, l'UVC, l'électromoteur et la pompe de rinçage.





UVC immergeable intégré

Assure une eau cristalline et permet de contrôler la croissance des algues. L'UVC est placé sous le tambour et est donc protégé en toute sécurité.

Tamis Hi Flow

Tamis du tambour 120 µm INOX316L, pour filtrer les petites particules par filtration mécanique





Auto-nettoyage

Nettoyage automatique du tamis grâce à une pompe de rinçage haute pression intégrée, à connecter au filtre.

Média filtrant recommandé pour la chambre de filtration biologique :

Media de filtration Aqwise

Filtration à lit flottant avec le média de filtration Aqwise, performance de filtration améliorée de 30%. Quantité recommandée : 50 litres.




Tapis japonais

Cassette de tapis japonais avec une énorme surface d'adhésion aux bactéries, le meilleur média biologique pour les filtres à koïs.

Modèle	Combi Drum 30000 Filtre par pompage	Combi Drum 30000 Filtre gravitaire
Contenu maximal du bassin	30.000 litres	30.000 litres
Capacité max. de la pomp	17.500 L/h	17.500 L/h
UVC	UVC immergeable intégré de 40 watts (Haut Performance)	UVC immergeable intégré de 40 watts (Haut Performance)
Pompe de rinçage	Pompe haute pression intégrée de 750 Watt (4 Bar)	Pompe haute pression intégrée de 750 Watt (4 Bar)
Taille du filtre	117 x 77 x 74,5 cm	117 x 77 x 74,5 cm
Entrée	2x Ø 110 mm (1 entrée fermée avec le bouchon fourni)	2x Ø 110 mm
Sortie	2x Ø 110 mm	2x Ø 110 mm (1 sortie fermée avec le bouchon fourni)
Drainage	Ø 110 mm	Ø 110 mm
Média filtrant biologique en option	Média de filtration flottant Aqwise ou Combi Drum cassette de tapis japonais	Média de filtration flottant Aqwise ou Combi Drum cassette de tapis japonais

SuperFish Koi Pro Filtre Combi Drum 30000


Disponible en deux versions : filtre Alimenté par pompage et filtre Gravitaire.



Video
filtre pompage



Video
filtre gravitaire




Consommation et renouvellement d'eau

La fréquence à laquelle le Combi Drum est rincé dépend entièrement de la taille et de la pollution de votre bassin. Comptez 50 à 100 litres d'eau par jour. Le renouvellement d'eau est important pour un bassin sain. Le conseil est de renouveler 10% par semaine, le Combi Drum aide à y parvenir

Caractéristiques :

- Disponible comme filtre par pompage ou filtre gravitaire.
- Filtre autonettoyant à faible entretien, l'utilisateur n'a pas à effectuer d'entretien quotidien.
- Filtre Combi Drum 30000 utilise environ 4 litres d'eau de bassin par nettoyage
- Conception compacte avec toutes les entrées, les sorties et le drainage de l'eau sale sur un seul côté du filtre.
- Matière du filtre : polypropylène de haute qualité.
- Filtre à tambour avec un tamis de 120 µm.
- Pompe de rinçage haute pression intégrée (750 Watt, 4 Bar).
- Moteur électrique, protégé par un embrayage automatique à friction.
- Chambre de filtration biologique avec diffuseur Hi-Oxi, tuyau d'air de 8/ 12 mm et raccord-rapide pour pompe à air (1200 L/h) en option.
- UVC immergeable intégré de 40 watts (Haut Performance)
- Boîtier de commande pour connecter tous les équipements électriques.
- Sécurité, le système se met automatiquement en «mode sécurité» lorsque le niveau d'eau à l'intérieur du filtre est trop bas (modèle gravitaire) ou trop haut (modèle pompage).
- En option : un couvercle de protection à accrocher, vous permettant de fixer le boîtier de commande et le boîtier du condensateur de la pompe de rinçage au filtre, à l'abri des éclaboussures et de la pluie.
- Une cassette de tapis japonais sur mesure est disponible séparément.
- Garantie de 2 ans et manuel d'utilisation complet. Fabriqué aux Pays-Bas.




- A Écran (tambour)
- B Boîtier de commande
- C Moteur
- D Raccord UVC
- E UVC immergeable
- F Pompe de rinçage (hp)
- G Hi-Oxi diffuseur
- H Raccordement d'air rapide
- I Chambre de filtration biologique
- J Drainage de l'eau sale
- K' Flotteur (Pompage)
- K² Flotteur (Gravitaire)
- L Bande de serrage 335-406 mm
- M System de pulvérisation
- N Câble du flotteur

Art. nr	Description
N6050100	Koi Pro Combi Drum 30000 Filtre par pompage
N6050105	Koi Pro Combi Drum 30000 Filtre gravitaire
Art. nr	Accessoires (en option)
N6050127	Koi Pro Combi Drum Couvercle de protection
N6050130	Koi Pro Combi Drum Casette de tapis japonais
N6050133	KP Combi Drum Média de filtration flottant Aqwise 50 litres
N6050180	Koi Pro Combi Drum Câble d'extension flotteur 2m
Art. nr	Pièces de rechange
N6050110	Koi Pro Combi Drum Tamis Hi Flow
N6050125	Koi Pro Combi Drum Lampe UV 40 Watt HO
N6050135	Koi Pro Combi Drum Quartz 40W HO
N6050140	Koi Pro Combi Drum Partie électrique 40W HO
N6050145	Koi Pro Combi Drum Raccord UVC
N6050150	Koi Pro Combi Drum Moteur
N6050155	Koi Pro Combi Drum Joint du moteur
N6050160	Koi Pro Combi Drum Bande de serrage 335-406 mm
N6050165	Koi Pro Combi Drum Boîtier de commande
N6050170	Koi Pro Combi Drum Flotteur (par pompage)
N6050175	Koi Pro Combi Drum Flotteur (gravitaire)
N6050185	Koi Pro Combi Drum Pompe de rinçage (hp)

Art. nr	POS
N9090985	Brochure Combi Drum FR (U.C. x25)

* Prix de vente constaté



Couvercle de protection

En option : Protège le boîtier de commande, etc., des éclaboussures et de la pluie.



AQUADISTRI
www.aquadistri.com

Vlietweg 8, 4791 EZ Klundert, Pays-Bas

Art. Nr. N9090985



8 715897 321603