



Professionele filters voor Koi en visvijvers




# Combi Drum 30000

Compact trommelfilter en biologisch filter in één  
Geschikt voor Koivijvers tot 30.000 liter





**Combi Drum met Aqwise media**





**Combi Drum met Japanse matten**

**Compleet geleverd met:**

**Control Box**

Voor het aansluiten van alle elektrische apparatuur en het regelen van de filterpomp, UVC, elektromotor en hogedrukspoelpomp.





**Ingebouwde dompel UVC**

Zorgt voor kristalhelder water, houdt algengroei onder controle. De UVC is onder de trommel geplaatst en is daardoor veilig afgeschermd.

**Hi Flow zeefpaneel**

120 µm RVS INOX316L zeefpaneel van de trommel, om kleine vuildeeltjes uit het water te filteren door mechanische filtratie.





**Zelfreinigend**

Automatische reiniging van het zeefpaneel met een ingebouwde hogedrukspoelpomp die is aangesloten op de sproeibalk van de trommelfilter.

**Aanbevolen filtermedia voor de biologisch filterkamer:**

**Aqwise Filtermedia**

Bewegend bed filtratie met Aqwise filtermedia, 30% betere filterprestaties. Aanbevolen hoeveelheid: 50 liter.




**Japanse matten**

Japanse matten cassette met een enorm bacteriehechtend oppervlak, het beste biologisch medium voor Koi-filters.


Model	Combi Drum 30000 Pompevoed filter	Combi Drum 30000 Gravity filter
Maximale viverinhoud	30.000 liter	30.000 liter
Max. pompcapaciteit	17.500 L/h	17.500 L/h
UVC	Ingebouwde 40 Watt High Output dompel UVC	Ingebouwde 40 Watt High Output dompel UVC
Spoelpomp	Ingebouwde 750 Watt hoge druk pomp (4 Bar)	Ingebouwde 750 Watt hoge druk pomp (4 Bar)
Filter afmeting	117 x 77 x 74,5 cm	117 x 77 x 74,5 cm
Ingang	2x Ø 110 mm (1 ingang afgedopt dmv meegeleverde dop)	2x Ø 110 mm
Uitgang	2x Ø 110 mm	2x Ø 110 mm (1 uitgang afgedopt dmv meegeleverde dop)
Afvoer	Ø 110 mm	Ø 110 mm
Optionele biologische filtermedia	Aqwise bewegend bed filtermedia of Combi Drum Japanse matten cassette	Aqwise bewegend bed filtermedia of Combi Drum Japanse matten cassette

# SuperFish Koi Pro Combi Drum 30000 Filter


Verkrijgbaar in twee versies: **Pompegevoed filter** en **Gravity filter**.



Video  
Pompegevoed



Video  
Gravity




## Verbruik en verversen

Hoe vaak de Combi Drum spoelt, hangt geheel af van de afmeting en vervuiling van uw vijver: reken op 70 tot 100 liter water per dag. Het verversen van water is belangrijk voor een gezonde vijver, het advies is om 10% per week te verversen, de Combi Drum helpt hier dus aan mee.


## Eigenschappen:

- Verkrijgbaar als pompegevoed filter en Gravity filter.
- Onderhoudsarm zelfreinigend filter, de gebruiker hoeft geen dagelijks onderhoud uit te voeren.
- De Combi Drum gebruikt voor het reinigen vijverwater, per schoonmaakronde is dit circa 4 liter.
- Compact ontwerp (117 x 77 x 74,5 cm) met alle inlaten, uitlaten en vuilwaterafvoer aan één zijde van het filter.
- Filterbehuizing gemaakt van hoogwaardig polypropyleen.
- Trommelfilter met een 120 µm zeefpaneel.
- Ingebouwde hogedrukspoelpomp (750 Watt, 4 Bar).
- Elektrische motor, beschermd door automatische slipkoppeling.
- Biologische filterkamer met Hi-Oxi luchtsteen, 8/ 12 mm luchtslang en snelkoppeling voor optionele luchtpomp (1200 L/u).
- Geïntegreerde 40 Watt High Output dompel UVC.
- Control box voor het aansluiten van alle elektrische apparatuur.
- Veiligheid, het systeem schakelt automatisch in "Veiligheidsmodus" wanneer het waterniveau in het filter te laag (Gravity model) of te hoog (Pompegevoed model) is.
- Optioneel: Beschermkap, zodat u de control box en spoelpomp-condensatorkast aan het filter kunt bevestigen, beschermd tegen spatwater en regen.
- Op maat gemaakte Japanse matten (cassette) los verkrijgbaar.
- 2 jaar garantie en uitgebreide gebruikershandleiding.



A	Zeef (trommel)
B	Control box
C	Motor
D	UVC puntstuk
E	Dompel UVC
F	Hogedrukspoelpomp
G	Hi-Oxi luchtsteen
H	Quick fit luchtslang aansluiting
I	Biologische filterkamer
J	Vuilwaterafvoer
K <sup>1</sup>	Vlotter (Pompgevoed filter)
K <sup>2</sup>	Vlotter (Gravity filter)
L	Klemband 335-406 mm
M	Sproeisysteem
N	Vlotterkabel

Art. nr	Artikel
N6050100	Koi Pro Combi Drum 30000 Pompgevoed filter
N6050105	Koi Pro Combi Drum 30000 Gravity filter
Art. nr	Accessoires (optioneel verkrijgbaar)
N6050127	Koi Pro Combi Drum Beschermkap
N6050130	Koi Pro Combi Drum Japanse matten cassette
N6050133	Koi Pro Combi Drum Aqwise Floating bed media 50 liter
N6050180	Koi Pro Combi Drum Vlotter verlengsnoer 2m
Art. nr	Vervangingsonderdelen
N6050110	Koi Pro Combi Drum Zeef Hi Flow
N6050125	Koi Pro Combi Drum UV lamp 40 Watt HO
N6050135	Koi Pro Combi Drum Kwartsglas 40W HO
N6050140	Koi Pro Combi Drum Elektrisch deel 40W HO
N6050145	Koi Pro Combi Drum UVC Adapter
N6050150	Koi Pro Combi Drum Motor
N6050155	Koi Pro Combi Drum Motor afdichting
N6050160	Koi Pro Combi Drum Klem 335-406 mm
N6050165	Koi Pro Combi Drum Control box
N6050170	Koi Pro Combi Drum Vlotter (Pompgevoed)
N6050175	Koi Pro Combi Drum Vlotter (Gravity)
N6050185	Koi Pro Combi Drum Hogedrukspoelpomp
Art. nr	POS
N9090975	Brochure Combi Drum NL (B.E. x25)



### Beschermkap

Optioneel: Beschermt de Control box, etc. tegen spatwater en regen.



**AQUADISTRI**  
www.aquadistri.com

Vlietweg 8, 4791 EZ Klundert, Nederland

Art. Nr. N9090975

