Professionelle Technik für Koi.



Die besten Marken für den Teich.

Koi Pro.

Drum Filter.

Drum 30.000 UV.

Der Koi Pro Drum 30.000 ist ein wartungsarmes Vorfiltersystem, das für gesundes, klares Wasser mit geringem Wartungsaufwand sorgt, ohne dass der Benutzer es täglich pflegen muss. Erhältlich in 2 Modellen für die Installation als Schwerkraft- oder pumpengespeister Trommelfilter.

Kompaktes Design (84,5 x 48 x 51 cm), hergestellt aus hochwertigem Polypropylen. Ausgestattet mit 2 Einlässen 110mm und 2 Auslässen 11mm, maximaler Wasserdurchfluss in der Pumpenanlage 17.500 l/h.

Die eingebaute 40-W-Hochleistungs-UVC reinigt das Trommelsieb und hält das Algenwachstum unter Kontrolle. Die UVC ist unter der Trommel angebracht, wodurch sie hochwirksam und sicher abgeschirmt ist.



Empfohlen für Teiche mit einem Fassungsvermögen von bis zu 30.000 L, komplett mit 40 watt High Output UVC, Sprühdüsen aus Messing, Reinigungspumpe für die Spitze, 120 µm High-Flow-Siebplatte, leistungsstarkem Elektromotor, geschützt mit automatischer Rutschkupplung und einem Deckel, der den Filter vollständig verschließt.

KOI PRO DRUM 30.000 UV POMP
N6050090
8715897339233
Empf. VK
€2.199,00

Empfohlen für Teiche mit einem Fassungsvermögen von bis zu 30.000 L, komplett mit 40 watt High Output UVC, Sprühdüsen aus Messing, Reinigungspumpe für die Spitze, 120 µm High-Flow-Siebplatte, leistungsstarkem Elektromotor, geschützt mit automatischer Rutschkupplung und einem Deckel, der den Filter vollständig verschließt.

KOI PRO DRUM 30.000 UV GRAVITY
N6050095
8715897339073
Empf. VK
€2.199,00




T.I.P. Pumpe.

Selbstansaugende Strahlpumpe mit Edelstahlgehäuse und Ein-Aus-Schalter. Geeignet für den Einsatz unter der härteste Bedingungen.




Hi Flow Siebplatte.

120 µm INOX316L Edelstahl-Siebplatte der Trommel, um kleine Schmutzpartikel durch mechanische Filtration aus dem Wasser zu filtern.



Eingebaute Tauch-UVC.

Sorgt für kristallklares Wasser, hält Algenwachstum unter Kontrolle. Das UVC wird unter dem Trommel platziert und ist somit sicher abgeschirmt.



Control Box.

Zum Anschluss aller elektrischen Geräte und zur Steuerung von Filterpumpe, UVC, Elektromotor und Hochdruck-Spülpumpe.

Modell	Koi Pro Drum 30.000 pumpengespeister Filter	Koi Pro Drum 30.000 Schwerkraftfilter
Max. Teichinhalt	30.000 L	30.000 L
Max. Pumpenkapazität	17.500 L/h	17.500 L/h
UVC	Integrierte 40 Watt High Output UVC	Integrierte 40 Watt High Output UVC
Spülpumpe	T.I.P. Pumpe, 550 Watt, 4,2 Bar	T.I.P. Pumpe, 550 Watt, 4,2 Bar
Maße	84,5 x 48 x 51 cm	84,5 x 48 x 51 cm
Einlass	2x Ø 110 mm	2x Ø 110 mm
Auslass	2x Ø 110 mm	2x Ø 110 mm
Abfluss	Ø 110 mm	Ø 110 mm

Combi Drum Filter.

Combi Drum 30.000.

Der Koi Pro Combi Drum 30.000 ist ein wartungsarmer Vorfilter und ein biologisches Filtersystem in einem. Dieser selbstreinigende Combi-Filter sorgt für gesundes, klares Wasser, ohne dass der Benutzer eine tägliche Wartung durchführen muss. Erhältlich in 2 Modellen für die Installation als Schwerkraft- oder pumpengespeister Trommelfilter.

Kompaktes Design (117 x 87 x 74,5 cm) aus hochwertigem Polypropylen, mit allen Zu- und Abläufen und Schmutzwasserabfluss auf einer Seite des Filters. Ausgestattet mit 2 Einlässen 110mm und 2 Auslässen 11mm, maximaler Wasserdurchfluss 17.500 l/h. Die biologische Filterkammer ist mit einem Hi-Oxy-Sprudelstein mit 8/12 mm Luftschlauch und Schnellanschluss für optionale Luftpumpe (empfohlen 1200 L/h) ausgestattet.

**Die eingebaute 40-W-Hochleistungs-UVC reinigt das Trommelsieb und hält das Algenwachstum unter Kontrolle. Die UVC ist unter der Trommel angebracht, wodurch sie hocheffektiv und sicher abgeschirmt ist.
Sie füllen die Filterkammer selbst mit Filtermedien Ihrer Wahl, Koi Pro empfiehlt Aqwise Floating Bed Medien oder Koi Pro Japanmatten.**




Empfohlen für Teiche mit einem Fassungsvermögen von bis zu 30.000 L komplett mit 40 watt High Output UVC, Sprühdüsen aus Messing, eingebauter Hochdruckspülpumpe (750 watt, 4 Bar), 120 µm High-Flow-Siebplatte, leistungsstarkem Elektromotor, geschützt mit automatischer Rutschkupplung und einem Deckel, der den Filter vollständig verschließt.

KOI PRO COMBI DRUM 30.000 PUMPE
N6050100
8715897316913
Empf. VK
€3.099,00

Empfohlen für Teiche mit einem Fassungsvermögen von bis zu 30.000 L, komplett mit 40 watt High Output UVC, Sprühdüsen aus Messing, eingebauter Hochdruckspülpumpe (750 watt, 4 Bar), 120 µm High-Flow-Siebplatte, leistungsstarkem Elektromotor, geschützt mit automatischer Rutschkupplung und einem Deckel, der den Filter vollständig verschließt.


KOI PRO COMBI DRUM 30.000 SCHWERKRAFTFILTER
N6050105
8715897316920
Empf. VK
€3.099,00




Selbstreinigend.
Automatische Reinigung der Siebplatte mit einer eingebauten Hochdruck-Spülpumpe, die an die Sprühbar des Trommelfilters angeschlossen ist.



Hi Flow Siebplatte.
120 µm INOX316L Edelstahl-Siebplatte der Trommel, um kleine Schmutzpartikel durch mechanische Filtration aus dem Wasser zu filtern.



Eingebaute Tauch-UVC.
Sorgt für kristallklares Wasser, hält Algenwachstum unter Kontrolle. Das UVC wird unter dem Trommel platziert und ist somit sicher abgeschirmt.



Control Box.
Zum Anschluss aller elektrischen Geräte und zur Steuerung von Filterpumpe, UVC, Elektromotor und Hochdruck-Spülpumpe.

Modell	Koi Pro Combi Drum 30.000 pumpengespeister Filter	Koi Pro Combi Drum 30.000 Schwerkraftfilter
Max. Teichinhalt	30.000 L	30.000 L
Max. Pumpenkapazität	17.500 L/h	17.500 L/h
UVC	Eingebaute 40-Watt-Hochleistungs-Tauch-UVC	Eingebaute 40-Watt-Hochleistungs-Tauch-UVC
Spülpumpe	Eingebaute 750-Watt-Hochdruckpumpe (4 Bar)	Eingebaute 750-Watt-Hochdruckpumpe (4 Bar)
Maße	117 x 87 x 74,5 cm	117 x 87 x 74,5 cm
Einlass	2x Ø 110 mm	2x Ø 110 mm
Auslass	2x Ø 110 mm	2x Ø 110 mm
Abfluss	Ø 110 mm	Ø 110 mm
Optionale biologische Filtermedien	Aqwise Flutungsbett-Filtermedien oder Combi Drum Japanmatten Kassette	Aqwise Flutungsbett-Filtermedien oder Combi Drum Japanmatten Kassette

Pumpengespeisten Filter

Sehen Sie sich das Video zum pumpengespeisten Filter an

Schwerkraftfilter

Sehen Sie sich das Video zum Schwerkraftfilter an

Combi Drum 60.000.

Der Koi Pro Combi Drum 60.000 ist ein wartungsarmes Vorfilter- und biologisches Filtersystem in einem. Dieser selbstreinigende Combi-Filter sorgt für gesundes, klares Wasser, ohne dass der Benutzer eine tägliche Wartung durchführen muss. Erhältlich in 2 Modellen für die Installation als Schwerkraft- oder pumpengespeister Trommelfilter. Die 2 integrierten UVC-Lampen können auf der Rückseite oder an der Seite installiert werden, um eine flexible Aufstellung zu ermöglichen.

Kompaktes Design (128 x 90 x 11,5 cm) aus hochwertigem Polypropylen, mit allen Zu- und Abläufen und Schmutzwasserabfluss auf einer Seite des Filters. Ausgestattet mit 4 Einlässen 110mm und 3 Auslässen 11mm, maximaler Wasserdurchfluss 30.000 l/h. Die biologische Filterkammer ist mit einem Hi-Oxy-Sprudelstein mit 8/12 mm Luftschlauch und Schnellanschluss für optionale Luftpumpe (empfohlen 3600 L/h) ausgestattet.

Die beiden eingebauten 40-W-Hochleistungs-UVCs reinigen das Trommelsieb und halten das Algenwachstum unter Kontrolle. Die UVCs befinden sich unter der Trommel und sind daher sehr effektiv und sicher abgeschirmt. Sie füllen die Filterkammer selbst mit Filtermedien Ihrer Wahl, Koi Pro empfiehlt Aqwise Floating Bed Medien oder Koi Pro Japanmatten.




Empfohlen für Teiche mit einem Fassungsvermögen von bis zu 60.000 L, komplett mit 2 x 40 watt High Output UVC, Sprühdüsen aus Messing, eingebauter Hochdruck-Spülpumpe (750 watt, 4 Bar), 120 µm High-Flow-Siebplatte, leistungsstarkem Elektromotor, geschützt mit automatischer Rutschkupplung und einem Deckel, der den Filter vollständig abdichtet.

KOI PRO COMBI DRUM 60.000 PUMPE
N6050115
8715897339080
Empf. VK
€4.369,00

Empfohlen für Teiche mit einem Fassungsvermögen von bis zu 60.000 L, komplett mit 2 x 40 watt High Output UVC, Sprühdüsen aus Messing, eingebauter Hochdruck-Spülpumpe (750 watt, 4 Bar), 120 µm High-Flow-Siebplatte, leistungsstarkem Elektromotor, geschützt mit automatischer Rutschkupplung und einem Deckel, der den Filter vollständig abdichtet.

KOI PRO COMBI DRUM 60.000 SCHWERKRAFTFILTER
N6050120
8715897339097
Empf. VK
€4.369,00




Selbstreinigend.

Automatische Reinigung der Siebplatte mit einer eingebauten Hochdruck-Spülpumpe, die an die Sprühbar des Trommelfilters angeschlossen ist.




Hi Flow Siebplatte.

120 µm INOX316L Edelstahl-Siebplatte der Trommel, um kleine Schmutzpartikel durch mechanische Filtration aus dem Wasser zu filtern.



2x Eingebaute Tauch-UVC.

Sorgt für kristallklares Wasser, hält Algenwachstum unter Kontrolle. Das UVC wird unter dem Trommel platziert und ist somit sicher abgeschirmt.



Control Box.


Zum Anschluss aller elektrischen Geräte und zur Steuerung von Filterpumpe, UVC, Elektromotor und Hochdruck-Spülpumpe.


Modell	Koi Pro Combi Drum 60.000 pumpengespeister Filter	Koi Pro Combi Drum 60.000 Schwerkraftfilter
Max. Teichinhalt	60.000 L	60.000 L
Max. Pumpenkapazität	30.000 L/h	30.000 L/h
UVC	2X Eingebaute 40-Watt-Hochleistungs-Tauch-UVC	2X Eingebaute 40-Watt-Hochleistungs-Tauch-UVC
Spülpumpe	Eingebaute 750-Watt-Hochdruckpumpe (4 Bar)	Eingebaute 750-Watt-Hochdruckpumpe (4 Bar)
Maße	128 x 90 x 101,5 cm	128 x 90 x 101,5 cm
Einlass	4 x Ø 110 mm	4 x Ø 110 mm
Auslass	3 x Ø 110 mm	3 x Ø 110 mm
Abfluss	Ø 110 mm	Ø 110 mm
Optionale biologische Filtermedien	Aqwise Flutungsbett-Filtermedien	Aqwise Flutungsbett-Filtermedien

(Kombi) Drum-Zubehör.

Combi Drum mit Aqwise Medien

Empfohlene Menge an Aqwise zum Befüllen der biologischen Filterkammer, Combi Drum 30.000: 50 Liter, Combi Drum 60.000: 100 Liter.





AqWise Filtermedien.

AqWise bewegliche Filtermedien sind unsere Empfehlung als beste Füllung der biologischen Filterkammer der Combi Drum Filter, Aqwise in Kombination mit einer starken Luftpumpe garantiert 30% bessere Filterleistung.


KOI PRO COMBI DRUM AQWISE FILTERMEDIUM 50 L
N6050133
8715897320989

Empf. VK **€97,99**

Combi Drum mit Japanmatten

Praktische, maßgeschneiderte Kassette für die Koi Pro Combi Drum 3000





Japanmatten

Koi Pro Mattenkassette mit einer großen Bakterienhaftfläche, das beste biologische Medium für Koi-Filter.

KOI PRO COMBI DRUM JAPANMAT KASSETTE
N6050130
8715897319426

Empf. VK **€338,99**

Gebogen verpackt in einer Schutzbox für eine bequeme Installation!

Hi Flow Siebplatte.

High-Flow-Siebplatte 120 µm für den Koi Pro Drum Filter 3000 und den Koi Pro Combi Drum 3000



KOI PRO COMBI DRUM SIEB HI FLOW
N6050110
8715897316937

Empf. VK **€143,99**

Doppelte High-Flow-Siebplatte 120 µm für die Koi Pro Combi Drum 6000



KOI PRO COMBI DRUM SIEB HI FLOW XL 2X
N6050200
8715897339448

Empf. VK **€239,99**



Wasserstandsregler.

Automatischer Wasserstandsregler, geeignet für Temperaturen von 4 bis 40 Grad Celsius und betriebsfähig bei Wasserdrücken zwischen 10 psi und 150 psi. Dieser automatische Wasserstandsregler ist nur für Trommelfilter mit Schwerkraftbeschickung geeignet.


Achtung: Bei Verwendung in Innenräumen ist stets ein Notüberlaufsystem vorzusehen, um Wasserschäden im Falle eines Ausfalls oder einer Überschwemmung zu vermeiden.

Abmessungen Länge: 133 mm - Breite: 59 mm - Höhe: 77 mm

Das Regelventil des automatischen Wasserstandsreglers erhöht effektiv die Wassermenge, ist klein und platzsparend. Um die Sicherheit im Wassers zu gewährleisten, ist das Schwimmerventil aus PP gefertigt. Diese Wasserstandsregler haben ein geringes Ausfallrisiko und eine lange Lebensdauer.

KOI PRO WASSERSTANDSREGLER
N6050123
8715897353239

Empf. VK **€81,99**



Schutzabdeckung.

Praktische Schutzhülle aus Kunststoff für die Koi Pro Drum und Combi Drum Filter, schützt den Schaltkasten und den Kondensator der Spülpumpe vor Spritzwasser und Regen.

Mit dieser Schutzabdeckung müssen Sie den elektrischen Regler nicht im Inneren montieren, sondern können ihn sicher und fest am Koi Pro Filter befestigen.

KOI PRO COMBI DRUM SCHUTZABDECKUNG
N6050127
8715897320644

Empf. VK **€133,99**



UV Lamp 40W.

High Output UV 40W Ersatzlampe für den Koi Pro Drum Filter 3000 und den Koi Pro Combi Drum 3000 und 6000

T5-Hochleistungs-UV-Lampe, garantiert 8000 Brennstunden.

KOI PRO COMBI DRUM UV LAMPE 40 WATT HO
N6050125
8715897319419

Empf. VK **€70,99**



Verstärkter Luftschlauch.

Verstärkter Luftschlauch zum Anschluss größerer Sprudelsteine und Luftpumpen.

Die Verstärkung macht den Schlauch extrem stark und knickt nicht ab!

Wird auf einer praktischen 10-Meter-Rolle geliefert.

LUFTSCHLAUCH VERSTÄRKT 8/12 MM 10 M
08060110
8715897212642

Empf. VK **€29,99**

Koi Pro.

Move Filter.

SuperFish Poly Tech Move Hybrid-Filter sind für Koi- und Fischteiche und große Wasserspiele konzipiert. Der Poly Tech Move-Filter ist in stabilem GFK hergestellt und bietet die zuverlässige Technik und Stabilität eines Mehrkammerfilters und die Effizienz eines Schwebebettfilters. Diese Kombination gewährleistet eine extrem gute biologische Filterung.

Optimale Filtration durch effiziente Schmutzabscheidung mit den Filterbürsten in der ersten Filterkammer, dem stabilen Biofilm, das biologische Gleichgewicht, die Strömung durch die Japan Matten sowie die optimale Belüftung und biologische Aktivität in der 2.Kammer.

Einfache Wartung, einfach die Bürsten regelmäßig mit dem Gartenschlauch abspritzen, den Schmutz mit dem Schieber am Boden der Kammer ablassen, und die Moving-Bet-Kammer reinigt sich selbst.



Maximales Teichvolumen 20 m3, empfohlene Pumpenleistung 5000L/h, Lieferung komplett mit Filterbürste, Aqwise-Schwimmschichtmedien, Filterabdeckung, geeignet für Pumpenaufstellung,

POLY TECH MOVE FILTER 20
06040500
8715897205774
Empf. VK **€799,00**



Maximales Teichvolumen 30 m3, empfohlene Pumpenleistung 7500L/h, Lieferung komplett mit Filterbürste, Japanmattenkassette, Aqwise-Schwimmschichtmedien, Filterabdeckung, geeignet für Pumpenaufstellung,

POLY TECH MOVE FILTER 30
06040505
8715897205781
Empf. VK **€1.259,00**



Maximales Teichvolumen 60 m3, empfohlene Pumpenleistung 10.000 l/h, Lieferung komplett mit Filterbürste, japanischer Mattenkassette, Aqwise-Schwimmschichtmedien, Filterabdeckung, Anschlüssen 110-50 mm, geeignet für Schwerkraft- und Pumpenaufstellung.

POLY TECH MOVE FILTER 60
06040510
8715897205798
Empf. VK **€2.099,00**




Maximales Teichvolumen 100 m3, empfohlene Pumpenleistung 12.000 l/h, Lieferung komplett mit Filterbürste, japanischer Mattenkassette, Aqwise-Schwimmschichtmedien, Filterabdeckung, Anschlüssen 110-50 mm, geeignet für Schwerkraft- und Pumpenaufstellung.

POLY TECH MOVE FILTER 100
06040515
8715897205804
Empf. VK **€3.149,00**


Die Funktionsweise der Filter:





Japanmatten Kassetten

Maßgefertigte japanische Ersatzpatrone für die SuperFish Move Filter.



MOVE 60 JAPANMATTE ERSATZKASSETTE
06040545
8715897212857
Empf. VK **€154,99**

MOVE 30 JAPANMATTE ERSATZKASSETTE
06040540
8715897212840
Empf. VK **€87,99**

MOVE 100 JAPANMATTE ERSATZKASSETTE
06040550
8715897212864
Empf. VK **€259,99**



AqWise Filtermedien.

Empfohlene Menge:
Move 20: 20 Liter Move 60: 50 Liter
Move 30: 20 Liter Move 100: 50 Liter

Modell	Polytech Move 20	Polytech Move 30	Polytech Move 60	Polytech Move 100
Max. Teichinhalt	20.000 L*	30.000 L*	60.000 L*	100.000 L*
Max. Pumpenkapazität	5.000 L/h	7.500 L/h	10.000 L/h	12.000 L/h
Pumpen./Scherkraft.	Ja/Nein	Ja/Nein	Ja/Ja**	Ja/Ja**
Kammern	2	3	3	3
Maße	80x65x65 cm	120x65x65 cm	150x80x75 cm	185x95x90 cm
Einlass	25/32/40 mm	25/32/40 mm	110/50 mm	110/50 mm
Auslass	75 mm	75 mm	110/50 mm	110/50 mm
Art.-Nr.	06040500	06040505	06040510	06040515

** Der maximale Teichgehalt eines Pflanzenteichs ist angegeben, für einen Koiteich gilt die Hälfte des angegebenen Inhalts.*
*** Der Move 60, 100 und 200 kann dank des mitgelieferten Kupplungsstücks auch als Schwerkraftfilter verwendet werden.*

Filtermedien.

Bacteria House.

Das Koi Pro Bakterienhaus ist hochporös, die Wasseraufnahmefähigkeit beträgt 80%! Bakterienhaus enthält "*Ferninfrarot-Super-Mineralien*", die Koi Gesundheit zu fördern.

Große organische Abfälle werden viel schneller abgebaut als bei herkömmlichen Medien, und zwar ohne zu verstopfen! Die mikroskopisch kleinen Poren sorgen für ein schnelles Wachstum von Bakterien, die schädliche Stoffe wie Nitrit und Ammoniak abbauen.


Durch seine poröse Struktur funktioniert Koi Pro Bacteria House auch als mechanisches Filtermedium. Sehr geeignet für "bakki shower" Rieselfilter, aber auch für andere Teichfilter geeignet.



KOI PRO BACTERIA HOUSE 24X
08020300
8715897339011

Empf. VK
€29,99

Dicke 38x38 mm, Länge 160 mm, verpackt pro 24 Stück in einer speziellen Schachtel zum Schutz der Keramik.





AqWise Filtermedien.

AqWise Filtermedien verbessern die Leistung eines Moving-Bet-Filters um bis zu 30% im Vergleich zu anderen Moving-Bet-Medien. AqWise Filtermedien wurden von der gleichnamigen Firma AqWise, einem führenden Unternehmen für Wasseraufbereitung, wissenschaftlich entwickelt.

AqWise hat 8 kleine Speichen, die die bakterielle Haftfläche effektiv um 30 % vergrößern. An der Außenseite befinden sich Öffnungen, die wie eine Spirale über die Oberfläche verlaufen und einen Wirbel erzeugen. Dies sorgt für einen optimalen Wasseraustausch und eine optimale Sauerstoff- und Nährstoffversorgung. Durch die hohe Selbstreinigungskraft der Ringe ist ein Verstopfen der Medien praktisch unmöglich.

AqWise wurde speziell für Schwebebettfilter wie den Koi Pro Combi Drum und Poly Tech Move Filter entwickelt.



Inhalt 20 Liter, Spitzenqualität, hergestellt in Deutschland.

AQWISE SCHWIMMENDES FILTERMEDIUM 20 L
08040190
8715897219771

Empf. VK
€44,49

Inhalt 50 Liter, Spitzenqualität, hergestellt in Deutschland.

AQWISE SCHWIMMENDES FILTERMEDIUM 50 L
08040195
8715897319174

Empf. VK
€97,99

AqWise ist langlebig und aus hochwertigem Material gefertigt

AqWise wird in Deutschland aus langlebigem HDPE hergestellt und ist so konstruiert, dass sich die Bakterienträger im Wasserstrom des MovingBeds ebenso leicht auf und ab bewegen. Die Durchmischung von Wasser und Filtermedien ist somit optimal. In der Turbulenz hält sich das Medium selbst sauber, so dass die Träger nicht zu schwer oder schmutzig werden.

Erforderliche Flterkapazität und Anzahl der Fische

Umfangreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass 100 l Aqwise - Filtermedien in der Lage sind, durchschnittlich 650g Abfallprodukte am Tag abzubauen. Da pro Koi ca. 2% des Körpergewichtes täglich an Abbauprodukten anfallen ist diese Menge an Filtermedien für ca. 32,5kg Gesamt- Koigewicht geeignet. Berücksichtigen Sie beim Kauf des Moving-Bed-Filters und der Filtermedien bereits das Wachstum der Fische, die in Zukunft mehr Futter fressen werden.

Japanische Filtermatte.

Japanische Filtermatten sind für alle Arten von Teichfiltern geeignet. Durch die offene Struktur verstopfen die Matten nicht und haben eine große Bakterien-Anhaftungsfläche.



Mit einer Kreissäge oder einem heißen Messer zuschneiden.

Gutes Bakterienwachstum, schnelle Inbetriebnahme der Filter.

Größe 120x100x3,8CM.

JAPAN MATTE 120 X 100 X 3.8 CM BLAU
08020510
8715897166556
Empf. VK **€69,99**

Größe 200x100x3.8CM.

JAPAN MATTE 200 X 100 X 3.8 CM BLAU
08020502
8715897166549
Empf. VK **€129,99**


- Schnelleres Wachstum von Bakterien.
- Schnellere Inbetriebnahme des Filters.
- Bessere Haftung für den Biofilm.

Filterbürsten.

Koi Pro Filterbürsten werden in der EU nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Sie erkennen sie an der Aufhängeöse und der schwarzen Farbe.

Die Koi Pro Filterbürsten halten sehr lange und sind leicht zu reinigen.

Ausgestattet mit einer starken Kunststoffaufhängeöse. Das effektivsten Vorfiltermaterial für Teichfilter.



KOI PRO FILTERBÜRSTE 10 X 30 CM
08020600
8715897033858
Empf. VK **€4,99**

KOI PRO FILTERBÜRSTE 10 X 60 CM
08020615
8715897033889
Empf. VK **€8,49**

KOI PRO FILTERBÜRSTE 15 X 50 CM
08020630
8715897033919
Empf. VK **€8,79**

KOI PRO FILTERBÜRSTE 15 X 80 CM
08020645
8715897033940
Empf. VK **€12,49**

KOI PRO FILTERBÜRSTE 10 X 40 CM
08020605
8715897033865
Empf. VK **€6,49**

KOI PRO FILTERBÜRSTE 15 X 30 CM
08020620
8715897033896
Empf. VK **€6,79**

KOI PRO FILTERBÜRSTE 15 X 60 CM
08020635
8715897033926
Empf. VK **€9,29**

KOI PRO FILTERBÜRSTE 20 X 25 CM
08020650
8715897033957
Empf. VK **€6,79**

KOI PRO FILTERBÜRSTE 10 X 50 CM
08020610
8715897033872
Empf. VK **€7,29**

KOI PRO FILTERBÜRSTE 15 X 40 CM
08020625
8715897033902
Empf. VK **€8,29**

KOI PRO FILTERBÜRSTE 15 X 70 CM
08020640
8715897033933
Empf. VK **€11,49**

KOI PRO FILTERBÜRSTE 20 X 40 CM
08020655
8715897033964
Empf. VK **€9,29**

Flexibele Verbindungen.



Koi Pro Flex-Kupplungen bieten viele Vorteile bei der Verbindung verschiedener Größen und Arten von PVC-Rohren. Flex-Kupplungen sind auch ideal für die Verbindung von PVC mit schlecht haftenden Materialien wie Edelstahl, PE, PP, Polyester und Beton, Regenwasserableitung, Kanalisation und Sanitärabfluss.

Einzigartige Merkmale: schnelle Montage, kein Klebstoff erforderlich, einfache Verbindung von Rohren aus verschiedenen Materialien, einfache Demontage für die Wartung, gute Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen.

Vorteile: flexibel, auch bei geringfügig von der Norm abweichenden Rohrdimensionen, Einbau auch bei Frost möglich, geeignet für Notreparaturen, schnelle Reparatur von Brüchen und Leckagen, die Flex-Kupplungen dämpfen Schwingungen von Pumpen und anderen Anlagen und verhindern Spannungsbrüche in Rohrsystemen.

Geliefert mit starken Schlauchklemmen, geeignet für wiederholten Gebrauch, sicher für Fische und Pflanzen.

Flex Winkel | Flex Reduzierung | Flex Endkappe | Flex T Stück | Flex Verbinder

Flex **Connector 40 mm**

- For pond, drain, waste water only
- Not suitable for potable water
- To install, tighten clamps with 6.5 Nm torque
- Test couplings for possible leakage
- Max. water temp. 38°C

Produced in China for:
www.aquadistri.com
Vlietweg 8, 4791 EZ Klundert, NL

Alle Kupplungen sind mit einem Informationsetikett mit Barkode versehen.

FLEX WINKEL 40 MM
08086050 — 8715897321078
Empf. VK **€9,29**

FLEX WINKEL 50 MM
08086055 — 8715897321085
Empf. VK **€9,29**

FLEX WINKEL 63 MM
08086060 — 8715897321092
Empf. VK **€10,99**

FLEX WINKEL 75 MM
08086063 — 8715897339059
Empf. VK **€17,49**

FLEX WINKEL 90 MM
08086065 — 8715897321108
Empf. VK **€16,29**

FLEX WINKEL 110 MM
08086070 — 8715897321115
Empf. VK **€21,99**

FLEX T-STÜCK 40 MM
08086075 — 8715897321122
Empf. VK **€10,99**

FLEX T-STÜCK 50 MM
08086080 — 8715897321139
Empf. VK **€10,99**

FLEX T-STÜCK 63 MM
08086085 — 8715897321146
Empf. VK **€12,59**

FLEX T-STÜCK 90 MM
08086090 — 8715897321153
Empf. VK **€21,99**

FLEX T-STÜCK 110 MM
08086095 — 8715897321160
Empf. VK **€31,49**

FLEX REDUZIERUNG 50/40 MM
08086100 — 8715897321177
Empf. VK **€4,79**

FLEX REDUZIERUNG 63/50 MM
08086105 — 8715897321184
Empf. VK **€5,29**

FLEX REDUZIERUNG 90/63 MM
08086110 — 8715897321191
Empf. VK **€8,79**

FLEX REDUZIERUNG 90/50 MM
08086115 — 8715897321207
Empf. VK **€8,29**

FLEX REDUZIERUNG 110/50 MM
08086120 — 8715897321214
Empf. VK **€11,59**

FLEX REDUZIERUNG 110/63 MM
08086125 — 8715897321221
Empf. VK **€10,49**

FLEX REDUZIERUNG 110/75 MM
08086127 — 8715897341311
Empf. VK **€15,79**

FLEX REDUZIERUNG 110/90 MM
08086130 — 8715897321238
Empf. VK **€10,49**

FLEX REDUZIERUNG 125/110 MM
08086131 — 8715897341328
Empf. VK **€16,79**

FLEX REDUZIERUNG 135/110 MM
08086133 — 8715897340574
Empf. VK **€14,79**

FLEX VERBINDER 40 MM
08086135 — 8715897321245
Empf. VK **€4,79**

FLEX VERBINDER 50 MM
08086140 — 8715897321252
Empf. VK **€5,29**

FLEX VERBINDER 63 MM
08086145 — 8715897321269
Empf. VK **€5,79**

FLEX VERBINDER 75 MM
08086147 — 8715897339066
Empf. VK **€10,99**

FLEX VERBINDER 90 MM
08086150 — 8715897321276
Empf. VK **€7,99**

FLEX VERBINDER 110 MM
08086155 — 8715897321283
Empf. VK **€9,49**

FLEX ENDKAPPE 40 MM
08086160 — 8715897321290
Empf. VK **€2,99**

FLEX ENDKAPPE 50 MM
08086165 — 8715897321306
Empf. VK **€2,99**

FLEX ENDKAPPE 63 MM
08086170 — 8715897321313
Empf. VK **€3,79**

FLEX ENDKAPPE 90 MM
08086175 — 8715897321320
Empf. VK **€4,79**

FLEX ENDKAPPE 110 MM
08086180 — 8715897321337
Empf. VK **€5,99**

Koi Pro.

PVC Verbindungszubehör.

VDL professionelle Zugschieber.

Professioneller Schieber zur Regulierung und/ oder Absperrung von Wasser. Durch seine spezielle Konstruktion wird der Schmutz perfekt abgeleitet und der Schieber bleibt nicht stecken.







Professionelle Qualität mit austauschbarer Dichtung (50 und 110mm).

VDL ZUGSCHIEBER 50 MM
08082100
8717284026429
Empf. VK €38,99

VDL ZUGSCHIEBER 63 MM
08082105
8717284026443
Empf. VK €64,99

VDL ZUGSCHIEBER 75 MM
08082110
8717284026467
Empf. VK €99,99

VDL ZUGSCHIEBER 90 MM
08082115
8717284026481
Empf. VK €143,99

VDL ZUGSCHIEBER 110 MM
08082120
8717284036404
Empf. VK €172,99

VDL ZUGSCHIEBER 160 MM
08082122
8717284047271
Empf. VK €409,99

Koi Pro Kugelhahn.

Kugelhahn zur Regulierung und/oder Absperrung des Teichwassers.

Professionelle Qualität für dauerhafte Ergebnisse und Sicherheit.













KOI PRO KUGELHAHN 20 MM
08083250
8715897353246
Empf. VK €4,49

KOI PRO KUGELHAHN 25 MM
08083255
8715897353253
Empf. VK €7,49

KOI PRO KUGELHAHN 32 MM
08083260
8715897353260
Empf. VK €9,99

KOI PRO KUGELHAHN 40 MM
08083265
8715897353277
Empf. VK €14,99

KOI PRO KUGELHAHN 50 MM
08083270
8715897353284
Empf. VK €19,99

KOI PRO KUGELHAHN 63 MM
08083275
8715897353291
Empf. VK €27,49

Koi Pro Zugschieber.

Preiswerter Schieber zur Regulierung und/ oder Absperrung des Teichwassers.

Preisgünstiges Zugschieber für viele Anwendungen.



KOI PRO ZUGSCHIEBER 40 MM
08083105
8715897346965
Empf. VK €8,99

KOI PRO ZUGSCHIEBER 50 MM
08083110
8715897346972
Empf. VK €10,99

KOI PRO ZUGSCHIEBER 75 MM
08083120
8715897346996
Empf. VK €29,99

KOI PRO ZUGSCHIEBER 110 MM
08083130
8715897347016
Empf. VK €64,99

KOI PRO ZUGSCHIEBER 63 MM
08083115
8715897346989
Empf. VK €19,99

KOI PRO ZUGSCHIEBER 50 MM
08083125
8715897347009
Empf. VK €49,99

KOI PRO ZUGSCHIEBER 160 MM
08083135
8715897347023
Empf. VK €99,99

Koi Pro Tank/Folien Durchführung.

Kostengünstige Tank-/Foliendurchführung zum Anschluss eines Rohrs durch eine Wand.

Auf beiden Seiten befindet sich eine Klebeverbindung zum Einkleben eines PVC-Rohres.

Budgetfreundlicher Tank-/Foliendurchführung.



KOI PRO TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG 40 MM
08083150
8715897347030
Empf. VK €4,49

KOI PRO TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG 50 MM
08083155
8715897347047
Empf. VK €5,99

KOI PRO TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG 75 MM
08083165
8715897347061
Empf. VK €7,99

KOI PRO TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG 110 MM
08083175
8715897347085
Empf. VK €10,99

KOI PRO TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG 63 MM
08083160
8715897347054
Empf. VK €6,99

KOI PRO TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG 90 MM
08083170
8715897347078
Empf. VK €9,99

KOI PRO TANK/FOLIEN DURCHFÜHR. RUND 110 MM
08083180
8715897347092
Empf. VK €12,99

Koi Pro Folien-Flansch.

Einfache (De-)Montage durch die Schraubverbindung. Geeignet für z.B. Polyesterbehälter oder Fässer.



KOI PRO FOLIEN-FLANSCH MIT GEWINDE 40 MM
08083190
8715897347108
Empf. VK €4,49

KOI PRO FOLIEN-FLANSCH MIT GEWINDE 50 MM
08083195
8715897347115
Empf. VK €5,99

KOI PRO FOLIEN-FLANSCH MIT GEWINDE 63 MM
08083200
8715897347122
Empf. VK €6,99

KOI PRO FOLIEN-FLANSCH MIT GEWINDE 75 MM
08083205
8715897347139
Empf. VK €8,49

KOI PRO FOLIEN-FLANSCH MIT GEWINDE 90 MM
08083210
8715897347146
Empf. VK €9,99

KOI PRO FOLIEN-FLANSCH MIT GEWINDE 110 MM
08083215
8715897347153
Empf. VK €12,99

Profi Tank/Folien Durchführung.

Professionelle Tank-/Foliendurchführung zum Anschluss eines Rohrs durch eine Wand.



Auf beiden Seiten befindet sich eine Klebeverbindung zum Einkleben eines PVC-Rohres.

Professionelle Qualität für lang anhaltende Ergebnisse.

TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG PROF 40 MM
08081000
8715897004919
Empf. VK €16,49

TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG PROF 50 MM
08081005
8715897004926
Empf. VK €18,49

TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG PROF 75 MM
08081015
8715897004940
Empf. VK €31,49

TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG PROF110 MM
08081025
8715897004964
Empf. VK €28,49

TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG PROF 63 MM
08081010
8715897004933
Empf. VK €23,49

TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG PROF 90 MM
08081020
8715897004957
Empf. VK €36,99

TANK/FOLIEN CONNECTOR PROF 45 GRAD 50-63 MM
08081035
5060214814874
Empf. VK €52,49

Bodenablauf.

Bodenablauf zur Montage im Boden oder in der Wand des Teiches, die beste Lösung für die Zufuhr von Wasser und Teichschmutz zum Teichfilter.



Ausgestattet mit einer Schutzkappe, die verhindert, dass Ihre Fische in das Abflussrohr gelangen.

Geeignet für Ø40 mm PVC-Rohr.

BODENABLAUF 40 MM
08084005
8715897005091
Empf. VK €33,99

Geeignet für PVC-Rohr Ø63 mm.

BODENABLAUF 63 MM
08084015
8715897005114
Empf. VK €40,49

Geeignet für Ø50 mm PVC-Rohr.

BODENABLAUF 50 MM
08084010
8715897005107
Empf. VK €36,99

Geeignet für Ø75 mm PVC-Rohr.

BODENABLAUF 75 MM
08084020
8715897005121
Empf. VK €52,49

Geeignet für Ø90 mm PVC-Rohr.

BODENABLAUF 90 MM
08084025
8715897005138
Empf. VK €57,49

Bodenablauf - 90°.

Bodenablauf für den Einbau in den Boden oder die Wand des Teiches, die beste Lösung für die Zufuhr von Wasser und Teichschmutz zum Teichfilter.



Neu.

Ausgestattet mit einer Schutzkappe, die verhindert, dass Ihre Fische in das Abflussrohr gelangen.

Ausgestattet mit einem 90-Grad-Bogen, geeignet für PVC-Rohre mit Ø50 mm. Neu.

BODENABLAUF 90 GRAD 50MM
08084035
5060214814591
Empf. VK €67,49

Ausgestattet mit einem 90-Grad-Bogen, geeignet für PVC-Rohre mit Ø63 mm. Neu.

BODENABLAUF 90 GRAD 63MM
08084040
5060214814614
Empf. VK €74,49

Ausgestattet mit einem 90-Grad-Bogen, geeignet für PVC-Rohre mit Ø90 mm. Neu.

BODENABLAUF 90 GRAD 90MM
08084045
5060214814652
Empf. VK €104,99

Ausgestattet mit einem 90-Grad-Bogen, geeignet für PVC-Rohre mit Ø110 mm. Neu.

BODENABLAUF 90 GRAD 110MM
08084050
5060214814560
Empf. VK €127,99

Bodenablauf Domed.

Bodenablauf zum Einbau in den Teichboden, die beste Lösung für die Zufuhr von Wasser und Teichschmutz zum Teichfilter.

Neu.



Ausgestattet mit einer Schutzkappe, die verhindert, dass Ihre Fische in das Abflussrohr gelangen.

Geeignet für PVC-Rohr Ø110 mm.

BODENABLAUF 110 MM DOMED
08083005
8715897349805
Empf. VK €40,99

Koi Pro UVC.

Module UVC.

Professioneller UVC-Klärer. Der Koi Pro UVC sorgt für einen klaren Teich mit gesunden Fischen. Die UV-Lampe erzeugt ultraviolettes Licht mit einer Wellenlänge von genau 254 nm. Die UV-C-Strahlung tötet fast alle schädlichen Bakterien, Viren und Pilze ab und hält das Algenwachstum unter Kontrolle.

Hocheffizienter Betrieb durch das unverwüstliche elektropolierte Edelstahlgehäuse, das die UV-Strahlung reflektiert, und durch das lange UVC-Gehäuse, das eine längere Kontaktzeit mit der UV-Strahlung ermöglicht.

Bequeme Montage durch den Dreikopf- und Doppelkopfanschluss sowohl an PVC-Klebeanschluss 50/63 mm als auch an Teichschlauch mit dem Mehrstufenschlauchanschluss 40/32/25 mm.

Lieferung mit 40-Watt-Hochleistungs-T5-UV-Lampe und elektronischem Vorschaltgerät für optimale Lichtleistung und längere Lebensdauer der Lampe. 2 Jahre Garantie, hergestellt in den Niederlanden.

Siehe Seite 149
für UV-C Lampen
Informationen

Einen klaren Teich innerhalb von 14 Tagen


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Empf. UV-Wattleist.	Nordeuropa	Südeuropa
Gewöhnlicher Teich	: 1 Watt pro 1000L	: 2 Watt pro 1000L
Koiteich	: 2 Watt pro 1000L	: 4 Watt pro 1000L



KOI PRO RVS UVC T5 40 WATT / 40.000 L
06010240
8715897244377
Empf. VK **€257,99**

KOI PRO RVS UVC T5 75 WATTATT / 75.000 L
06010245
8715897244384
Empf. VK **€287,99**



Doppel Einlass Verbindung.

Mit Multi-Step Anschlusskopf:
- ø25/32/40 mm schlauch
- + ø50 mm PVC
- ø63 mm PVC Anschlusskopf



Elektronischem Vorschaltgerät.

Elektronisches Vorschaltgerät für optimale Lichtausbeute und längere Lebensdauer der Lampe.

Dreifach Auslass Verbindung.

Mit Multi-Step Anschlusskopf:
- ø25/32/40 mm schlauch
- + ø50 mm PVC
- ø63 mm PVC Anschlusskopf

Ersatzlampen.

T5 40-Watt UV-Ersatzlampe für die KoiPro RVS UVC.

High Output T5 UV-Lampe, die Länge der Lampe gewährleistet eine lange Kontaktzeit mit der UV-Strahlung für einen optimalen Betrieb.

In Europa hergestellte Spitzenqualität.

KOI PRO UVC ERSATZLAMPE T5 40 WATT
06010225
8715897043130
Empf. VK **€40,99**

KOI PRO UVC ERSATZLAMPE T5 75 WATT
06010230
8715897043147
Empf. VK **€51,49**



Modell	Koi Pro UVC 40.000 T5 40 W	Koi Pro UVC 75.000 T5 75 W
Max. Teichinhalt	40.000 L	75.000 L
Max. Pumpenkapazität	20.000 L/h	20.000 L/h
Lampe	High Power T5	High Power T5
Leistung	40 Watt	75 Watt
Maße	94 x 44 cm (exkl. Tülle)	94 x 44 cm (exkl. Tülle)
Reflektor	RVS	RVS
Einlass	25/32/40mm	25/32/40mm
Auslass	50/63mm	50/63mm
Art.-Nr.	06010240	06010245

Module UVC 40 Watt High Output.

Das Koi Pro Modul ist ein UVC-Tauchgerät mit hoher Leistung, das sich leicht in einen Teichfilter einbauen lässt. Die UV-C-Strahlung tötet praktisch alle schädlichen Bakterien, Viren und Pilze ab und hält das Algenwachstum unter Kontrolle. Das kompakte Design des UVC hat eine Tülle mit Mikroschalter für eine sichere Anwendung.


Die spezielle UV-Lampe besteht aus Quarzglas anstelle von normalem Glas, um eine optimale UV-Durchlässigkeit zu gewährleisten. Die effektive Lebensdauer dieser kompakten UV-Lampe ist doppelt so lang wie die einer normalen UV-Lampe. Diese UV-Lampe erzeugt ultraviolettes Licht mit einer Wellenlänge von genau 254 nm, bei dieser Wellenlänge ist die Desinfektionswirkung am besten.

Bequemer Einbau durch kurze Einbautiefe von 35 cm, beeinträchtigt den Wasserfluss nicht. Lieferung mit Adapter und Tülle für eine einfache Installation.

Geliefert mit einer 40-Watt-Hochleistungs-UV-Lampe aus Quarzglas mit hoher UV-C-Strahlung und einer Lebensdauer von nicht weniger als 16.000 Stunden sowie einem elektronischen Vorschaltgerät für optimale Lichtleistung, 2 Jahre Garantie, hergestellt in den Niederlanden.

KOI PRO MODULE 40 WATT
06010460
8715897028595

Empf. VK
€212,99



Einen klaren Teich innerhalb von 14 Tagen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Empf. UV-Wattleist.	Nordeuropa	Südeuropa
Gewöhnlicher Teich	: 1 Watt pro 1000L	: 2 Watt pro 1000L
Koiteich	: 2 Watt pro 1000L	: 4 Watt pro 1000L



Siehe Seite 149 für UV-C Lampen Informationen

Regelmäßige Reinigung Ihrer Teichpumpe und UVC ist notwendig für eine effiziente Funktion, eine längere Lebensdauer und die Beibehaltung der Garantie. Kalkablagerungen sorgen dafür, dass Schmutz und Algen leichter an Ihrer Pumpe haften, was zu Abnutzung führt. Bei Ihrem UVC reduzieren Kalkablagerungen auf dem Quarzglas die Durchlässigkeit des UV-Lichts.

SuperFish Pump & UVC Clean ist eine natürliche Säure, die Kalk löst und Ihre Pumpe sowie das Quarzglas reinigt.



Pump & UVC Clean.

Leistungsstarker Entkalker zur Reinigung Ihrer Teichpumpe und UVC, für einen effizienten Betrieb, eine längere Lebensdauer und den Erhalt der Garantie.

SuperFish Pump & UVC Clean ist eine natürliche Säure, die Kalkablagerungen auflöst und Ihre Pumpe und das Quarzglas reinigt.

SF POMP & UVC SCHOON 1.000 ML
07070500
1
8715897081590

Empf. VK
€7,25 **€14,49**

Ersatzlampen.

T5 40-Watt-UV-Ersatzlampe für das KoiPro Modul UVC.

Diese spezielle UV-Lampe besteht aus Quarzglas anstelle von normalem Glas, um eine optimale UV-Durchlässigkeit zu gewährleisten. Die effektive Lebensdauer dieser kompakten UV-Lampe ist doppelt so lang wie die einer normalen UV-Lampe. Diese UV-Lampe erzeugt ultraviolettes Licht mit einer Wellenlänge von genau 254 nm, bei dieser Wellenlänge ist die desinfizierende Wirkung am besten.

In Europa hergestellte Spitzenqualität.

KOI PRO MODULE 40 WATT LAMP
06010465
8715897032974

Empf. VK
€58,99



Modell	Koi Pro Module UVC 40 Watt High Output
Max. Teichinhalt	20.000 L
Max. Druck	3 bar
Einbautiefe	35 cm, ø 50 mm
Leistung	40 Watt
Maße	42 cm x 15 cm
Art.-Nr.	06010460

Profi UVC 240 Watt.

Professionelles KOI PRO UV-C Gerät aus hochwertigem HDPE für große Wassermengen und professionelle Anwendungen. Hält das Teichwasser frei von Algen und dezimiert Bakterien und Pilze.

Einen klaren Teich innerhalb von 14 Tagen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Empf. UV-Wattleist. Gewöhnlicher Teich Koiteich	Nordeuropa : 1 Watt pro 1000L : 2 Watt pro 1000L	Südeuropa : 2 Watt pro 1000L : 4 Watt pro 1000L

Hoher Durchfluss bis zu 50M3 pro Stunde, Ø 75(3Inch) mm Ein- und Auslass, Industriequalität für große Teiche!

Kompakt und einfach zu montieren, ausgestattet mit Amalgamlampen in Industriequalität mit einer garantierten Brenndauer von 13.000 Stunden!

Technische Daten; 240W, Ø230 mm, Länge 80 cm, Gewicht 16 KG, Ein- und Auslass 75MM, Lieferung komplett mit 3 x 80 Watt Amalgam UVC-Lampen und Bedienungsanleitung.

Siehe Seite 149 für UV-C Lampen Informationen



KOI PRO PROFI UVC 240 WATT
06011500
8715897353307

Empf. VK
€1.439,00

Modell	Koi Pro Profi UVC 240 Watt
Max. Teichinhalt	250.000 L
Max. Pumpenkapazität	50.000 L/h
Leistung	240 W (3× 80 W Amalgam-UV)
Lebensdauer der Lampe	13.000 stunden
Desinfektionsleistung	50 mJ/cm²
Durchmesser der Röhre	Ø230 mm
Einlass	Ø 75 mm/3inch
Auslass	Ø 75 mm/3inch
Länge	80 cm
Gewicht	16 kg
Art.-Nr.	06011500

Ersatzlampen.

Amalgam UV-Ersatzlampe in Industriequalität mit 80 W für die Koi Pro Profi UVC 240W.

Technische Daten der Lampe; Länge mit Stiften 700 mm, Stromstärke 1,2A, Leistung 80W, 63V, UV-Leistung 21W bei 1m 254nm: 200uw/cm2

KOI PRO PROFI UVC LAMPE 80 WATT AMALGAM
06011510
8721225100024

Empf. VK
€174,99



UV Flow Switch.

Der Wasserfluss ist entscheidend, um Probleme mit dem UV-C-Gerät, der Wasserpumpe und anderen Anlagen zu vermeiden. Im Falle einer Fehlfunktion, z. B. einer defekten Pumpe, schaltet der Koi Pro Flow Switch das System automatisch ab, um Schäden zu vermeiden.

Automatischer Schutz: schaltet die Geräte bei geringem Wasserdurchfluss ab, um Schäden durch Trockenlauf zu vermeiden.

Einfache Installation: 63 mm Anschluss, kann mit dem T-Fitting leicht in neue oder bestehende Rohre installiert werden.

Technische Daten; Betrieb mit 230V, erforderlicher Mindestwasserdurchfluss 3000 L/h



KOI PRO STRÖMUNGSSCHALTER FUR UV
06011505
8715897354090

Empf. VK
€133,99

Leuchtmittelratgeber.

Finden Sie die richtige UV-Lampe für Ihr UVC-Gerät.



Modell	Lampe	Fuss	Art.-Nr. Lampe	Quarts
KoiPro UVC 40000	KoiPro UV TL-T5 40 Watt	KOIPRO TL-T5	06010225	06010310
KoiPro UVC 75000	KoiPro UV TL-T5 75 Watt	KOIPRO TL-T5	06010230	06010310




Modell	Lampe	Fuss	Art.-Nr. Lampe	Quarts
Koi Pro Module UVC 40 W	KoiPro Module UV 40 Watt High Output	KOI PRO Base X	06010465	06010474

Ersatzteile Seite 196



Modell	Lampe	Fuss	Art.-Nr. Lampe	Quarts
Koi Pro Module UVC 40 W	40W Amalgam UV Lampe	Module UVC T5	06010445	06010451
Koi Pro Module UVC 80 W	80W Amalgam UV Lampe	Module UVC T5	06010450	06010452



Modell	Lampe	Fuss	Art.-Nr. Lampe	Quarts
Profi UVC 240 Watt	80W Amalgam UV Lampe	Module UVC T5	06011510	06010314



Modell	Lampe	Fuss	Art.-Nr. Lampe	Quarts
Profi UVC 240 Watt	Koi Pro Combi Drum UV 40 Watt HO	Module UVC T5	N6050125	N6050135



Modell	Lampe	Fuss	Art.-Nr. Lampe	Quarts
Koi Pro Combi Drum UVC 30.000	Koi Pro Combi Drum UV 40 Watt HO	Module UVC T5	N6050125	N6050135
Koi Pro Combi Drum UVC 60.000	Koi Pro Combi Drum UV 40 Watt HO	Module UVC T5	N6050125	N6050135


Fujimac verspricht die ökonomischste und zuverlässigste Luftversorgung für Ihren Teich!

1. Extrem langlebig
Die FujiMAC Pumpen sind aus **hochwertigem Aluminiumguss** gefertigt und sind mit einer **wetterfesten Beschichtung versehen.**

2. Höchste Luftleistung
Unsere FujiMAC Luftpumpen sind bis zu **2-mal effizienter** als Luftpumpen anderer Hersteller und haben die höchste Luftleistung pro Watt!

3. Geräuscharmes Design
Unsere FujiMAC Luftpumpen sind bis zu **2-mal effizienter** als Luftpumpen anderer Hersteller und haben **die höchste Luftleistung pro Watt!**

4. Geringer Energieverbrauch
Die FujiMac Pumpen verbrauchen bis zu **50% weniger Energie**!
Der geringe interne Wärmestau verlängert die Lebensdauer der synthetischen (EPDM) Membranen.




Aluminium-Druckgussgehäuse mit Pulver-beschichtung (wie Autolack)!

Zuverlässiges Auto Stopper-System für einfache Wartung!

Patentierte Gummi-Membran für Haltbarkeit und Effizienz!

Spulen und Magnete von höchster Qualität werden verwendet!

Kaufen Sie Koi guter Qualität von einem guten Züchter über ein Koi- Händler, um sicherzustellen, dass Ihre Koi gesund und von guter Qualität sind.



Kaufen Sie Qualitätsfutter aus Japan. Nur Hikari® und Saki-Hikari® werden in Japan hergestellt und verpackt. Gutes Futter sorgt für ein gutes Wachstum, schöne Farben und reduziert die Wasserverschmutzung.

Sorgen Sie für eine gute Wasser-qualität und pflegen Sie Ihre Koi. Testen Sie die Wasserqualität regelmäßig, korrigieren Sie die und fügen Sie nützliche Bakterien hinzu.

Ihre Koi brauchen gesundes und sauerstoffreiches Wasser. Benutzen Sie einen guten Filter und sorgen Sie für ausreichend Sauerstoff im Teich.

FujiMAC Luftpumpe.

Energieeffizient, optimale Luftleistung bei minimalem Verbrauch, auch diese Pumpen erzeugen wenig interne Wärme, dies verlängert die Lebensdauer der synthetischen Kautschuk (EPDM) Membranen.

Sehr leiser Betrieb, der Geräuschpegel liegt zwischen 32 dB für das kleinste und 50 dB für das größte Modell.



FUJIMAC 40 KII
N7010500
0042055485005
Empf. VK **€259,00**



FUJIMAC 60 KII
N7010550
0042055485012
Empf. VK **€289,00**



FUJIMAC 80 KII
N7010553
0042055485029
Empf. VK **€345,00**



FUJIMAC 100 KII
N7010555
0042055485036
Empf. VK **€459,00**



FUJIMAC 150 KII
N7010560
0042055485050
Empf. VK **€710,00**



FUJIMAC 200 KII
N7010565
0042055485067
Empf. VK **€755,00**



FUJIMAC 250 KII
N7010570
0042055485074
Empf. VK **€925,00**



FUJIMAC 300 KII
N7010575
0042055485081
Empf. VK **€1.049,00**

Modell	40 KII	60 KII	80 KII	100 KII	150 KII	200 KII	250 KII	300 KII
Luftdurchsatz	2400 L/h	3600 L/h	4800 l/h	6000 L/h	9000 L/h	12000 L/h	15000 L/h	18000 L/h
Druck	0,012 MPA	0,015 MPA	0,015 MPA	0,018 MPA	0,020 MPA	0,020 MPA	0,020 MPA	0,020 MPA
Leistung	27 Watt	35 Watt	47 Watt	68 Watt	100 Watt	140 Watt	186 Watt	250 Watt
Db	32	35	36	36	41	43	48	50
Maße	18x16x19	18x16x19	18x16x19	18x16x19	30x18x19,8	30x18x19,8	30x18x19,8	30x18x19,8
Auslass	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Gewicht	5,3 kg	5,3 kg	5,4 kg	5,4 kg	9,9 kg	9,9 kg	9,9 kg	10,2 kg
Verteiler	08010090/ 95/100	08010090/ 95/100	08010090/ 95/100	08010090/ 95/100	N7010625 + N7010630	N7010625 + N7010630	N7010625 + N7010630	N7010625 + N7010630
Art.-Nr.	N7010500	N7010550	N7010553	N7010555	N7010560	N7010565	N7010570	N7010575
Luftertrag Teichtiefe	1,2 Meter	1,5 Meter	1,5 Meter	1,8 Meter	2 Meter	2 Meter	2 Meter	2 Meter



FUJIMAC REDUZIERUNG 26-18 MM
N7010625
8715897321474
Empf. VK **€15,79**



Hahn und Reduzierstück, Sie verbinden den Eingang des Hahns mit dem 18 mm Gummiauslass des FujiMAC oder Koi Pro Air Blow, der Auslass wird an den Luftschlauch 8/12 mm angeschlossen, mit dem Hahn steuern Sie den Luftstrom.

FUJIMAC VENTIL & REDUZIERSTÜCK 18 AUF 8-12 MM
N7010630
8715897321481
Empf. VK **€14,79**

Koi Pro.

Belüftung.

AirBlow.

Die Koi Pro Airblow ist eine professionelle Teichluftpumpe, die speziell für hohe Luftleistung und lange Lebensdauer entwickelt wurde.

Hoher Luftdruck, geeignet für tiefere Teiche bis zu 3 m Wassertiefe.

Perfekt für Koi und große Teiche, sowie Zucht-, Verkaufs- und Quarantänesysteme mit vielen Abflussstellen.





Luftstrom 3.000 L/h, Verbrauch 30W, zuverlässige Qualität, seit über 15 Jahren führend in seinem Segment, geliefert mit 2 Jahren Garantie.

KOI PRO AIR BLOW 50
07020300
8715897204081
Empf. VK €187,49

Airflow 6.000 L/h, Verbrauch 88W, zuverlässige Qualität, seit über 15 Jahren führend in seinem Segment, geliefert mit 2 Jahren Garantie.

KOI PRO AIR BLOW 100
07020305
8715897204098
Empf. VK €224,49

Sinking Air Bubble Ring.

Für eine optimale Sauerstoffzufuhr im Teich verwenden Sie diesen sinkenden Koi Pro Bubble Ring. Der Bubble Ring besteht aus einem Edelstahlring in Kombination mit einem porösen Schlauch. Er maximiert die Sauerstoffzufuhr ins Wasser und ist somit ideal für den Einsatz in Koi-Teichen.

Der Koi Pro Bubble Ring eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in Filtersystemen, Quarantäne- und Zuchtbecken.



Empfohlene Belüftung:
Koi Flow 20/30
FujiMac 40
AirBlow 50

Abmessungen: Ø 17CM, 8-12 mm Anschluss für Superfish Luftschlauch 8-12 mm

KOI PRO SINKENDEN BELÜFTERRING D17CM
08010200
8715897353314
Empf. VK €14,99



Empfohlene Belüftung:
Koi Flow 20/30
FujiMac 40
AirBlow 50

Abmessungen: Ø 22CM, 8-12 mm Anschluss für Superfish Luftschlauch 8-12 mm

KOI PRO SINKENDEN BELÜfTERRING D22CM
08010205
8715897353321
Empf. VK €17,99



Empfohlene Belüftung:
Koi Flow 30/60
FujiMac 40
AirBlow 50

Abmessungen: Ø 31CM, 8-12 mm Anschluss für Superfish Luftschlauch 8-12 mm

KOI PRO SINKENDEN BELÜFTERRING D31CM
08010210
8715897353338
Empf. VK €19,99



Hi-Oxy Disk.

Diese grauen Sprudelsteine werden aus Quarzsand hergestellt und bei hoher Temperatur gebrannt, daher erzeugen diese Steine sehr feine Luftblasen und halten länger.

Hi-Oxy Disk	Luftschlauch.
Ø 10 cm	Ø 4-6 mm + 8-12 mm Verstärkter Luftschlauch
Ø 20 cm	Ø 8-12 mm Verstärkter Luftschlauch

HI OXYGEN LUFTPLATTE D10 CM
08010103
8715897190001
Empf. VK €7,79

HI OXYGEN LUFTPLATTE D20 CM
08010105
8715897006579
Empf. VK €27,99



Hi-Oxy AirStone.


Diese grauen Sprudelsteine werden aus Quarzsand hergestellt und bei hoher Temperatur gebrannt, daher erzeugen diese Steine sehr feine Luftblasen und halten länger.

Hi-Oxygen Koi Airstone	Luftschlauch.
22 x 4 cm	Ø 8-12 mm Verstärkter Luftschlauch
30 x 5 cm	Ø 8-12 mm Verstärkter Luftschlauch

HI OXYGEN KOI AUSSTRÖMER 22 X 4 CM
08010110
8715897006586
Empf. VK €18,49

HI OXYGEN KOI AUSSTRÖMER 30 X 5 CM
08010115
8715897018824
Empf. VK €26,99

Belüftungszubehör.



Hi-Oxy AirStone.

Diese grauen Sprudelsteine werden aus Quarzsand hergestellt und bei hoher Temperatur gebrannt, daher erzeugen diese Steine sehr feine Luftblasen und halten länger.

Airstone	Luftschlauch.
13 x 3 cm	Ø 4-6 mm

HI OXYGEN AUSSTRÖMER 13X3 CM BLISTER
08010120
8715897006593

Empf. VK **€6,49**



Hi-Oxy AirStone.

Diese grauen Sprudelsteine werden aus Quarzsand hergestellt und bei hoher Temperatur gebrannt, daher erzeugen diese Steine sehr feine Luftblasen und halten länger.

Airstone	Luftschlauch.
7x1,5 cm 2 st.	Ø 4-6 mm

HI OXYGEN AUSSTRÖMER 7X1.5 CM BLISTER 2X
08010125
8715897006609

Empf. VK **€4,99**



Hi-Oxy AirStone.

Diese grauen Sprudelsteine werden aus Quarzsand hergestellt und bei hoher Temperatur gebrannt, daher erzeugen diese Steine sehr feine Luftblasen und halten länger.

Airstone	Luftschlauch.
50 mm XXL	Ø 4-6 mm

HI OXYGEN AUSSTRÖMER XXL 50 MM BLISTER
08010130
8715897006616

Empf. VK **€3,79**

Achten Sie immer auf einen ausreichenden und qualitativ hochwertigen Ausströmer, um unnötigen Verschleiß Ihrer Luftpumpe zu vermeiden.



Hi-Oxygen AirStone Box.

Diese grauen Sprudelsteine werden aus Quarzsand hergestellt und bei hoher Temperatur gebrannt, daher erzeugen diese Steine sehr feine Luftblasen und halten länger.

HI OXYGEN LUFTSTEIN XXL 50 MM KAR 216X
08010127
8715897045349

Empf. VK **€2,99**

pro

Verteiler aus Edelstahl.

Verteiler aus Edelstahl mit Hähnen zur Verteilung der Luft auf mehrere Auslässe.

Hergestellt aus rostfreiem Stahl, sehr langlebig.

Anschluss an Ø18mm, die Hähne werden an den Luftschlauch Ø4/6 mm angeschlossen.



VA VERTEILSTÜCK 6 AUSGÄNGE
08010090
8715897018794

Empf. VK **€17,49**



VA VERTEILSTÜCK 12 AUSGÄNGE
08010095
8715897018800

Empf. VK **€25,99**



VA VERTEILSTÜCK 18 AUSGÄNGE
08010100
8715897018817

Empf. VK **€36,49**

Anschluss an Ø18mm, die Hähne werden an den verstärkten Luftschlauch Ø8/12 mm angeschlossen.



VA VERTEILSTÜCK 8 MM 3 AUSGÄNGE
08010087
8715897338953

Empf. VK **€25,99**

Koi Pro.

Verstärkter Luftschlauch.

Verstärkter Luftschlauch zum Anschluss größerer Sprudelsteine und Luftpumpen.



Die Verstärkung macht den Schlauch extrem stark und knickt nicht ab!

Wird auf einer praktischen 10-Meter-Rolle geliefert.

LUFTSCHLAUCH VERSTÄRKT 8/12 MM 10 M
08060110
8715897212642
Empf. VK **€29,99**



Bubble Luftschlauch 30 Meter.

Dieser perforierte Gummiluftschlauch ermöglicht es Ihnen, Ihr eigenes, individuelles Belüftungssystem für den Teich zu erstellen.

Die Mikroporen im Schlauch erzeugen sehr kleine Luftblasen für eine optimale Belüftung des Teichwassers.

Sie sollten den Schlauch beschweren oder am Boden befestigen, damit er nicht aufschwimmt.

Dieser Schlauch wird auf einer 30-Meter-Rolle geliefert und ist auch als Meterware bei Ihrem Koi Pro-Händler erhältlich.

KOI PRO BUBBLE SCHLAUCH 25-16MM 30 M
08010175
8715897338984
Empf. VK **€7,99** *p/m*



Bubble T - Stück.

Praktisches T-Stück zur Herstellung eines runden Ausströmers und zum Anschluss an einen verstärkten Luftschlauch Ø8-16 mm.

KOI PRO BUBBLE SCHLAUCH T KUPPLUNG 16 MM
08010180
8715897338991
Empf. VK **€2,09**



Bubble Connector.

Kunststoffkupplung zum Anschluss eines Ausströmers (Ø 16 mm) an einen verstärkten Luftschlauch Ø 8/12 mm.


KOI PRO BUBBLE CONNECTOR 16-8/12 MM
08010190
8715897344947
Empf. VK **€4,29**



Bubble Endkappe.

Endkappe zum Verschließen des Endes eines Stücks Koi Pro Ausströmers Ø 16 mm.

KOI PRO BUBBLE SCHLAUCH ENDKAPPE 16 MM
08010185
8715897339004
Empf. VK **€2,09**



Air-Connector.

Kunststoffkupplung zum Anschluss eines verstärkten Luftschlauchs (Ø 8/12 mm) an einen Standard-Luftschlauch (Ø 4/6 mm).

SF KUPPLUNG FÜR LUFTSCHLAUCH 4-6/8-12 MM
07010255
8715897168635
Empf. VK **€1,99**



Y Verbindung.

Y-Kupplung aus Kunststoff zum Aufteilen eines verstärkten Luftschlauchs Ø 8/12 mm auf 2 Abgänge.

SF LUFTSCHLAUCH 8 MM Y KUPPLUNG
07010257
8715897338922
Empf. VK **€1,99**



Verbindung.

Kunststoffkupplung zum Verbinden von 2 Stück verstärktem Luftschlauch Ø 8/12 mm.

SF LUFTSCHLAUCH 8 MM KUPPLUNG
07010259
8715897338939
Empf. VK **€1,99**



Rückschlagventil.

Rückschlagventil für verstärkten Luftschlauch Ø 8/12 mm, verhindert, dass Wasser durch den Luftschlauch zur Pumpe zurückfließt.

SF LUFTSCHLAUCH 8 MM RÜCKSCHLAGVENTIL
07010261
8715897338946
Empf. VK **€2,99**

Koi-Zubehör.

Koi Pro Fish Feeder.

Mit dem SuperFish Koi Pro Fish Feeder können Sie Ihre Fische automatisch füttern. Der Feeder lässt sich leicht auf 1 bis 24 Fütterungen pro Tag einstellen und ist für Futterpellets von 2 bis 9 mm geeignet.



- Das Fassungsvermögen des Futterbehälters beträgt 7 Liter Futter, die Futtermenge ist pro Fütterung einstellbar. Durch einen Einsatz ist der Futterautomat für die Fütterung von kleinen oder großen Pellets geeignet.
- Bequem mit der mitgelieferten Halterung für Wand- und Bodenmontage zu montieren und mit einem gut schließenden Deckel versehen.
- Wird betriebsbereit mit 10 m Außenkabel und 2 Jahren Garantie geliefert.

KOI PRO FISH FEEDER
06090191
8715897300158
Empf. VK **€135,99**


Einfache Programmierung


Austauschbare Steuereinheit.


Wand- und Bodenbefestigung möglich.


Leicht verschließbarer Deckel.

Koi Pro Skimmer.

KoiPro Skimmer Ø110 mm, sammelt den auf dem Teichwasser schwimmenden Schmutz und sorgt für eine saubere Teichoberfläche.



- Verhindert die Ansammlung von Schwebstoffen in den Rohren und die Verstopfung des Rohreingangs durch große Stücke von Schwebstoffen.
- Leicht zu reinigen dank des herausnehmbaren Auffanggitters.
- Geeignet für PVC-Rohr Ø110 mm.

KOI PRO SKIMMER 110 MM
08083070
8715897339042
Empf. VK **€47,49**



DigiTest 4-in-1.

Präzises digitales 4-in-1-Messgerät zur Messung der Leitfähigkeit (EC), der gesamten gelösten Feststoffe (TDS), des Säuregehalts (pH) und der Temperatur (°C/°F) Ihres Teichwassers in einer einzigen Messung.

- 4-in-1 Digitaler Teststift für schnelle Testergebnisse, mit automatischer Abschaltung.
- Plug & Play, einfach zu kalibrieren, pH-Kalibrierpulver im Lieferumfang enthalten.
- Wird mit Batterien und 1 Jahr Garantie geliefert.

KOI PRO DIGI TEST 4 IN 1
06070500
8715897338915
Empf. VK **€61,99**



Schwimmender Fischkäfig.

Schwimmender Fischkäfig mit feinmaschigem Netz, um Koi in Ihrem Teich vorübergehend zu isolieren. Einfach zu montieren und zu handhaben.

- Mit Reißverschluss an der Oberseite und in einem praktischen Etui verpackt.

KP FLOATING FISH CAGE 50X50X50 CM
09060055
8715897308710
Empf. VK **€66,99**

KP FLOATING FISH CAGE 70X70X70 CM
09060060
8715897308727
Empf. VK **€87,49**



Ablaichbürste.

Züchten Sie Ihre eigenen Koi? Alles, was Sie brauchen, ist ein Weibchen, mindestens zwei männliche Koi und einen großen Teich. Sie lassen die Ablagerungsbürsten im Teich schwimmen und die Natur erledigt den Rest.

- Die Brutzeit der Koi dauert von April bis Juli und erfordert die Montage von Bürsten, in denen die Koi ihren Laich ablegen können.
- 2er-Set verpackt in einer Box, die die Bürste vor Beschädigung schützt.

KOI PRO ABLAICHBÜRSTE IM KARTON 2X
08060660
8715897033971
Empf. VK **€32,49**

Koi-Wanne.

Praktische Wanne in verschiedenen Größen für die Ausstellung, Handhabung, vorübergehende Haltung oder den Transport von Fischen.

Das runde Design verhindert, dass sich die Fische stoßen oder verletzen.



KOI PRO BLAUE KOI WANNE 50 CM
09060008
8715897037467
Empf. VK €27,99



KOI PRO BLAUE KOI WANNE 67 CM
09060011
8715897037474
Empf. VK €37,99



KOI PRO BLAUE KOI WANNE 80 CM
09060012
8715897028380
Empf. VK €102,99

Koi Pro Abdecknetz Wanne.

Deckel mit Reißverschluss für 67 cm Koi-Wanne.
Deckel mit Reißverschluss für 80 cm Koi-Wanne.

Dieses Netz verhindert, dass die Fische aus dem Becken springen.





KOI PRO ABDECKNETZ F. WANNE DRM. 67 CM
09060030
8715897038105
Empf. VK €12,99


KOI PRO ABDECKNETZ F. WANNE DRM. 80 CM
09060032
8715897028410
Empf. VK €16,49

Koi Meßwanne Kunststoff.

Preiswerter Plastikmessbehälter zum Abmessen der Länge Ihrer Fische.


Ausgestattet mit gut lesbarem Maßband.

Auch für die Kontrolle oder das Fotografieren von z. B. Fischen geeignet.



Maßband: 67cm

KUNSTSTOFF-MESSWANNE 80 CM
09060044
8715897037481
Empf. VK €36,99



Maßband: 99cm

GFK KOIMESSWANNE 115 CM
09060045
8715897002366
Empf. VK €123,99

Koi Pro FlexiPond.

Der Koi Pro Flexi Pond ist die ideale Lösung für die Reinigung, die Quarantäne oder den Transport Ihrer Koi. Der robuste Rahmen und die wasserdichte Folie lassen sich ohne Werkzeug leicht auf- und abbauen.

Dieser praktische Pop-up-Teich verfügt über eine robuste und langlebige Konstruktion für den vorübergehenden oder saisonalen Gebrauch.

Einfach auf- und abzubauen und kompakt zu lagern.

Neu.



Größe Ø120X80 CM

KOI PRO FLEXI POND D 120X80 CM
09060070
8715897362958
Empf. VK €189,99

Neu.



Größe Ø150X100 CM

KOI PRO FLEXI POND D 150X100 CM
09060075
8715897362965
Empf. VK €249,99

Koi Pro.

Koi-Socken und Kescher.

Matsuda Koi-Socken.

Matsuda Koi-Socken werden in Japan aus den besten Materialien handgefertigt, Spitzenqualität für den Koi-Züchter und Koi-Hobbyisten.

Handmade in Japan

Diese professionellen Koi-Handling-Netze, auch Koi-Schlauch genannt, wurden entwickelt, um Koi zu bewegen. Die Form und das Material minimieren das Risiko, dass die Koi sich durch Schwimmen verletzen.



Durchmesser Ø30 cm, Netzlänge 120 CM, Holzstiellänge 30 CM

MATSUDA KOI HANDLING NET D 30X120 CM HOLZGRIFF 30 CM
09050275
8715897349034

Empf. VK **€109,99**



Durchmesser Ø30 cm, Netzlänge 120 CM, Länge des Aluminiumgriffs 25 CM

MATSUDA KOI HANDLING NET D 30X120 CM ALU GRIFF 25 CM
09050280
8715897349041

Empf. VK **€139,99**



Durchmesser Ø30 cm, Netzlänge 150 CM, Länge des Aluminiumgriffs 50 CM

MATSUDA KOI HANDLING NET D 30X150 CM ALU GRIFF 50 CM
09050285
8715897349058

Empf. VK **€159,99**



Japan Koi Umsetzschlauch.

Koi-Transportschlauch mit starkem Holzgriff, diese Netze sind dafür gemacht, Koi mit minimalem Stress zu fangen und zu bewegen, ohne sie zu verletzen.

Dieser schwarze Koi-Schlauch ist vollständig wasserdurchlässig. Man schöpft den Koi aus dem Teich und das ganze Wasser läuft ab, so dass man einen großen Koi leicht anheben kann.

JAPAN UMSETZSCHLAUCH D30 CM STIEL 130 CM
09050250
8715897002465

Empf. VK **€58,99**



Alu Koi Umsetzschlauch.

Koi Sock mit starkem Aluminiumgriff. Diese Netze sind so konzipiert, dass sie Koi mit minimalem Stress fangen und bewegen, ohne sie zu verletzen.

Diese schwarze Koi-Schlauch ist vollständig wasserdurchlässig. Man schöpft den Koi aus dem Teich und das ganze Wasser läuft ab, so dass man einen großen Koi leicht anheben kann.

KP UMSETZSCHLAUCH D25 CMX130 CM
09050255
8715897032349

Empf. VK **€48,99**



Japan Koi transport Umsetzschlauch.

Koi-Transportschlauch mit starkem Holzgriff, diese Netze sind dafür gemacht, Koi mit minimalem Stress zu fangen und zu bewegen, ohne sie zu verletzen.

Dieser blaue japanische Koi-Transportschlauch ist teilweise wasserdicht, so dass Sie die Koi mit Wasser und allem transportieren können. Durch das Netz am Ende des Schlauches können Sie das Wasser leicht ablaufen lassen. Mit dem Schlauch können Sie auch Wasser aus dem Teich schöpfen, um z. B. schnell eine Koischale zu füllen.

JAPAN TRANSPORTZSCHLAUCH D30 CM STIEL 120 CM
09050252
8715897028663

Empf. VK **€58,99**

Alu Koinet Next.

Die Koi Pro Aluminium Koinets sind leicht, stark, rosten nicht und sind einfach zu handhaben. Fügen Sie den Koi Pro Next Griffstange zu diesem Netz hinzu und Ihr Set ist komplett.

Diese Netze sind speziell für Koi konzipiert und minimieren das Risiko von Flossenverletzungen. Die Koi liegen ruhig im Netz und können mit einer Koi-Socke herausgezogen werden.

Kombinieren Sie dieses Netz mit dem Koi Pro Alu Koinet Next Griffstange von 2 oder 3 Metern, um das Set zu vervollständigen.

Neu.



KP ALU KOINET NEXT D60 CM
09050550
8715897362972
Empf. VK €99,99

Neu.



KP ALU KOINET NEXT D80 CM
09050555
8715897362989
Empf. VK €119,99

Kombinieren Sie dieses Netz mit dem Koi Pro Alu Koinet Next Griffstange von 2 oder 3 Metern, um das Set zu vervollständigen.

Neu.



Die runden Kescher sind leicht zu transportieren und verfügen über einen zweiteiligen Griff und eine Hülle, die sich bequem transportieren und verstauen lassen.

KP ALU KOINET NEXT FLATHEAD 60 CM
09050560
8715897362996
Empf. VK €99,99

Koi Pro Aluminium Koinets sind leicht, stark, rosten nicht und sind einfach zu handhaben. Fügen Sie das Koinet zu diesem Griff hinzu und Ihr Set ist komplett.

Neu.



Länge 2 Meter, bestehend aus 2 verschraubbaren Teilen zur einfachen Aufbewahrung.

KP ALU KOINET NEXT GRIFFSTANGE 2 METER
09050565
8715897363009
Empf. VK €44,49

Neu.



Länge 3 Meter, bestehend aus 3 verschraubbaren Teilen zur einfachen Aufbewahrung.

KP ALU KOINET NEXT GRIFFSTANGE 3 METER
09050570
8715897363016
Empf. VK €64,49

Alle angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise (einschließlich MwSt.) und sind nicht bindend. Diese Preise können daher von den Verkaufspreisen in einem Geschäft oder bei einem Internetanbieter abweichen. Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung des Textes kann der Herausgeber keine Haftung für Schäden übernehmen, die durch Fehler in diesem Katalog entstehen könnten. Wir sind nicht verantwortlich für Druckfehler.