Technologie professionnelle pour Koi.

Koi Pro.









Les meilleures marques pour votre bassin.

Filtres à tambour.

Drum 30.000 UV.

Le Koi Pro Drum 30.000 est un système de préfiltration à faible entretien qui garantit une eau saine et claire sans nécessiter d'intervention quotidienne de la part de l'utilisateur. Disponible en 2 modèles pour une installation en tant que filtre à tambour alimenté par gravité ou par pompage.

Conception compacte (84,5 x 48 x 51 cm) en polypropylène de haute qualité. Équipé de 2 entrées de 110 mm et de 2 sorties de 110 mm, débit d'eau maximum dans la configuration en pompage 17.500 l/h.

L'UVC intégré de 40 watt à haut rendement nettoie l'écran du tambour et contrôle la croissance des algues. L'UVC est placé sous le tambour, ce qui le rend très efficace tout en étant protégé.



Recommandé pour les bassins d'une capacité allant jusqu'à 30.000 L, livré complet avec : UVC haute puissance 40 w, buses de pulvérisation en laiton, pompe de nettoyage, écran de tamisage à haut débit 120 µm, moteur électrique puissant, protégé par un embrayage à glissement automatique et un couvercle qui protège complètement le filtre.

KOI PRO DRUM 30.000 UV POMPAGE
N6050090
8715897339233
PVC
€2.199,00

Recommandé pour les bassins d'une capacité allant jusqu'à 30.000 L, livré complet avec : UVC haute puissance 40 w, buses de pulvérisation en laiton, pompe de nettoyage, écran de tamisage à haut débit 120 µm, moteur électrique puissant, protégé par un embrayage à glissement automatique et un couvercle qui protège complètement le filtre.

KOI PRO DRUM 30.000 UV GRAVITÉ
N6050095
8715897339073
PVC
€2.199,00




Pompe T.I.P.

Pompe à jet auto-amorçante avec boîtier en acier inoxydable et interrupteur marche-arrêt. Convient pour une utilisation dans les conditions les plus difficiles.




Hi Flow écran de tamisage.

l'écran de tamisage 120 µm INOX316L du tambour, pour filtrer les petites particules de saleté de l'eau par filtration mécanique.



UVC immergeable intégré.

Assure une eau cristalline et permet de contrôler la croissance des algues. L'UVC est placé sous le tambour et est donc protégé en toute sécurité.



Boîtier de commande.

Pour connecter tous les équipements électriques et contrôler la pompe de filtration, l'UVC, l'électromoteur et la pompe de rinçage.

Modèle	Koi Pro Drum 30.000 Pompage	Koi Pro Drum 30.000 Gravitaire
Contenu max du bassin	30.000 L	30.000 L
Capacité de pompage max	17.500 L/h	17.500 L/h
UVC	UVC immergeable intégré de 40 watts	UVC immergeable intégré de 40 watts
Pompe	T.I.P. pompe, 550 Watt, 4,2 Bar	T.I.P. pompe, 550 Watt, 4,2 Bar
Dimensions	84,5 x 48 x 51 cm	84,5 x 48 x 51 cm
Entrée	2x Ø 110 mm	2x Ø 110 mm
Sortie	2x Ø 110 mm	2x Ø 110 mm
Drainage	Ø 110 mm	Ø 110 mm

Filtres Combi à tambour.

Combi Drum 30.000.

Le Koi Pro Combi Drum 30.000 est un système de préfiltre et de filtre biologique qui nécessite peu d'entretien. Ce filtre combiné autonettoyant assure une eau saine et claire, sans que l'utilisateur n'ait à effectuer d'entretien quotidien. Disponible en 2 modèles pour une installation en tant que filtre à tambour alimenté par gravité ou par pompage.

Conception compacte (117 x 87 x 74,5 cm) en polypropylène de haute qualité, avec toutes les entrées, les sorties et l'évacuation de l'eau sale sur un seul côté du filtre. Équipé de 2 entrées de 110 mm et de 2 sorties de 110 mm, débit d'eau maximum de 17,5 m3/heure. La chambre de filtration biologique est équipée d'un diffuseur Hi-Oxy avec un tuyau à air de 8/12 mm et une connexion rapide pour une pompe à air optionnelle (recommandée 1200 L/h).

L'UVC intégré de 40 watt à haut rendement nettoie l'écran du tambour et contrôle la croissance des algues. L'UVC est placé sous le tambour, ce qui le rend très efficace tout en étant protégé.




Recommandé pour les bassins d'une capacité allant jusqu'à 30.000 L, livré complet avec, UVC haute puissance 40 w, buses de pulvérisation en laiton, pompe de rinçage haute pression intégrée (750 watt, 4 Bar), panneau de tamisage à haut débit 120 µm, moteur électrique puissant, protégé par un embrayage à glissement automatique et un couvercle qui protège complètement le filtre.

KOI PRO COMBI DRUM 30.000 POMPAGE
N6050100
8715897316913
PVC **€3.099,00**

Recommandé pour les bassins d'une capacité allant jusqu'à 30.000 L, livré complet avec, UVC haute puissance 40 w, buses de pulvérisation en laiton, pompe de rinçage haute pression intégrée (750 watt, 4 Bar), panneau de tamisage à haut débit 120 µm, moteur électrique puissant, protégé par un embrayage à glissement automatique et un couvercle qui protège complètement le filtre.

KOI PRO COMBI DRUM 30.000 GRAVITÉ
N6050105
8715897316920
PVC **€3.099,00**




Auto-nettoyage.

Nettoyage automatique du tamis grâce à une pompe de rinçage haute pression intégrée, reliée à la rampe d'arrosage du filtre à tambour.




Hi Flow écran de tamisage.

l'écran de tamisage 120 µm INOX316L du tambour, pour filtrer les petites particules de saleté de l'eau par filtration mécanique.



UVC immergeable intégré.

Assure une eau cristalline et permet de contrôler la croissance des algues. L'UVC est placé sous le tambour et est donc protégé en toute sécurité.



Boîtier de commande.

Pour connecter tous les équipements électriques et contrôler la pompe de filtration, l'UVC, l'électromoteur et la pompe de rinçage.

Modèle	Koi Pro Combi Drum 30.000 Pompage	Koi Pro Combi Drum 30.000 Gravitaire
Contenu max du bassin	30.000 L	30.000 L
Capacité de pompage max	17.500 L/h	17.500 L/h
UVC	UVC immergeable intégré de 40 watts (Haute Performance)	UVC immergeable intégré de 40 watts (Haute Performance)
Pompe	Pompe haute pression intégrée de 750 Watt (4 Bar)	Pompe haute pression intégrée de 750 Watt (4 Bar)
Dimensions	117 x 87 x 74,5 cm	117 x 87 x 74,5 cm
Entrée	2x Ø 110 mm	2x Ø 110 mm
Sortie	2x Ø 110 mm	2x Ø 110 mm
Drainage	Ø 110 mm	Ø 110 mm
Média filtrant biologique en option	Média de filtration flottant Aqwise ou Combi Drum cassette de tapis japonais	Média de filtration flottant Aqwise ou Combi Drum cassette de tapis japonais

Filtre par pompage
Regardez la vidéo du Filtre par pompage

Filtre gravitaire
Regardez la vidéo du Filtre gravitaire

Combi Drum 60.000.

Le Koi Pro Combi Drum 60.000 est un système de préfiltre et de filtre biologique qui nécessite peu d'entretien. Ce filtre combiné autonettoyant assure une eau saine et claire, sans que l'utilisateur n'ait à effectuer d'entretien quotidien. Disponible en 2 modèles pour une installation en tant que filtre à tambour alimenté par gravité ou par pompage. Les deux lampes UVC intégrées offrent une flexibilité d'installation, que ce soit à l'arrière ou sur le côté.



Conception compacte (128 x 90 x 11,5 cm) en polypropylène de haute qualité, avec toutes les entrées, les sorties et l'évacuation de l'eau sale sur un seul côté du filtre. Équipé de 4 entrées de 110 mm et de 3 sorties de 110 mm, débit d'eau maximal de 30.000 l/h. La chambre de filtration biologique est équipée d'un diffuseur Hi-Oxy avec un tuyau à air de 8/12 mm et une connexion rapide pour une pompe à air optionnelle (recommandée 3600 L/h).


Les deux UVC intégrés de 40 watt à haut rendement nettoient l'écran du tambour et contrôlent la croissance des algues. Les UVC sont placés sous le tambour, ce qui les rend très efficaces tout en étant protégés. Vous remplissez vous-même la chambre de filtration avec les masses filtrantes de votre choix, Koi Pro recommande le média flottant Aqwise ou les tapis japonais Koi Pro.

Recommandé pour les bassins d'une capacité allant jusqu'à 60.000 L, livré complet avec 2 UVC 40 watt Haut Rendement, buses de pulvérisation en laiton, pompe de rinçage haute pression intégrée (750 watts, 4 Bar), écran de tamisage à haut débit de 120 µm, moteur électrique puissant, protégé par un embrayage à glissement automatique et un couvercle qui protège complètement le filtre.

KOI PRO COMBI DRUM 60.000 POMPAGE
N6050115
8715897339080
PVC **€4.369,00**

Recommandé pour les bassins d'une capacité allant jusqu'à 60.000 L, livré complet avec 2 UVC 40 watt Haut Rendement, buses de pulvérisation en laiton, pompe de rinçage haute pression intégrée (750 watts, 4 Bar), écran de tamisage à haut débit de 120 µm, moteur électrique puissant, protégé par un embrayage à glissement automatique et un couvercle qui protège complètement le filtre.


KOI PRO COMBI DRUM 60.000 GRAVITÉ
N6050120
8715897339097
PVC **€4.369,00**




Auto-nettoyage.
Nettoyage automatique du tamis grâce à une pompe de rinçage haute pression intégrée, reliée à la rampe d'arrosage du filtre à tambour.



Hi Flow écran de tamisage.
l'écran de tamisage 120 µm INOX316L du tambour, pour filtrer les petites particules de saleté de l'eau par filtration mécanique.



2x UVC immergeables intégrés.
Assure une eau cristalline et permet de contrôler la croissance des algues.Les UVC sont placés sous le tambour et sont donc protégés en toute sécurité.




Boîtier de commande.
Pour connecter tous les équipements électriques et contrôler la pompe de filtration, l'UVC, l'électromoteur et la pompe de rinçage.


Modèle	Koi Pro Combi Drum 60.000 Pompage	Koi Pro Combi Drum 60.000 Gravitaire
Contenu max du bassin	60.000 L	60.000 L
Capacité de pompage max	30.000 L/h	30.000 L/h
UVC	2X UVC immergeable intégré de 40 watts (Haute Performance)	2X UVC immergeable intégré de 40 watts (Haute Performance)
Pompe	Pompe haute pression intégrée de 750 Watt (4 Bar)	Pompe haute pression intégrée de 750 Watt (4 Bar)
Dimensions	128 x 90 x 101,5 cm	128 x 90 x 101,5 cm
Entrée	4 x Ø 110 mm	4 x Ø 110 mm
Sortie	3 x Ø 110 mm	3 x Ø 110 mm
Drainage	Ø 110 mm	Ø 110 mm
Média filtrant biologique en option	Média de filtration flottant Aqwise	Média de filtration flottant Aqwise

Accessoires filtres (Combi) Drum.

Combi Drum avec média AqWise

Quantité recommandée d'Aqwise pour remplir la chambre de filtration biologique, Combi Drum 30.000 : 50 litres, Combi Drum 60.000 : 100 litres.





Media de filtration AqWise.

Le média flottant AqWise est notre recommandation pour le remplissage de la chambre de filtration biologique des filtres Combi Drum. Aqwise, en combinaison avec une pompe à air puissante, garantit une performance de filtration 30% plus élevée.


KOI PRO COMBI DRUM MÉDIA AQWISE 50L
N6050133
8715897320989

PVC **€97,99**

Combi Drum avec tapis Japonais

Cassette pratique fabriquée sur mesure pour le Koi Pro Combi Drum 30000.





Tapis Japonais

Cassette de tapis japonais avec une grande surface d'adhésion des bactéries, le meilleur média biologique pour les filtres Koi.

KOI PRO COMBI DRUM 30000 TAPIS JAPONAIS
N6050130
8715897319426

PVC **€338,99**

Emballé incurvé dans une boîte de protection, pour une installation pratique !

Hi Flow écran de tamisage.

Écran de tamisage à haut débit 120 µm pour le Koi Pro Drum Filter 30000 et le Koi Pro Combi Drum 30000.



KOI PRO COMBI DRUM ECRAN TAMISAGE HI FLOW
N6050110
8715897316937

PVC **€143,99**

Double écran de tamisage à haut débit 120 µm pour le Koi Pro Combi Drum 60000.



KOI PRO COMBI DRUM ECRAN TAMISAGE HI FLOW XL 2X
N6050200
8715897339448

PVC **€239,99**



Water Top-Up System.

Régulateur automatique du niveau d'eau, adapté à des températures de 4 à 40 degrés Celsius et opérationnel à des pressions d'eau comprises entre 10 et 150 psi. Ce régulateur automatique de niveau d'eau ne convient qu'aux filtres à tambour alimentés par gravité.


La vanne de contrôle du régulateur automatique de niveau d'eau augmente efficacement la quantité d'eau, est petite et peu encombrante. Pour garantir la qualité de l'eau, la valve à flotteur est en PP. Ces régulateurs de niveau d'eau présentent un faible risque de défaillance et une longue durée de vie.

Attention : en cas d'utilisation à l'intérieur, il faut toujours prévoir un système de trop-plein d'urgence pour éviter les dégâts des eaux en cas de panne ou d'inondation.

Dimensions Longueur : 133 mm - Largeur : 59 mm - Hauteur : 77 mm

KOI PRO WATER TOP-UP SYSTEM
N6050123
8715897353239

PVC **€81,99**



Couvercle de protection.

Pupitre de protection en plastique pratique pour les filtres Koi Pro Drum et Combi Drum, protégeant le boîtier de commande et le condenseur de la pompe de rinçage des éclaboussures d'eau et de la pluie.

Avec ce pupitre de protection, vous n'avez pas besoin de monter le contrôleur électrique à l'intérieur, vous pouvez le fixer en toute sécurité sur le filtre Koi Pro.

KOI PRO COMBI DRUM COUVERCLE DE PROTECTION
N6050127
8715897320644

PVC **€133,99**



UV lampe 40w.

Lampe UV de remplacement 40W à haut rendement pour le Koi Pro Drum Filter 30000 et le Koi Pro Combi Drum 30000 et 60000.

Lampe UV T5 à haut rendement, 8000 heures de fonctionnement.

KOI PRO COMBI DRUM LAMPE UV 40 WATT HO
N6050125
8715897319419

PVC **€70,99**



Tuyau à air renforcé.

Tuyau à air renforcé pour connecter des diffuseurs et des pompes à air de plus grande taille.

Le renforcement rend le tuyau extrêmement solide, et il ne se pliera pas !

Fourni sur un rouleau pratique de 10 mètres.

SF TUYAU À AIR RENFORCE 8/12 MM 10M
08060110
8715897212642

PVC **€29,99**

Koi Pro.

Filtres Polytech Move.

Les filtres SuperFish Poly Tech Move sont spécialement conçus pour les bassins à carpes koï et poissons et les grandes étendues d'eau. Un filtre Poly Tech Move offre la technologie fiable et la stabilité d'un filtre à chambres multiples et l'efficacité d'un filtre à média flottant. Cela garantit une filtration biologique extrêmement efficace. Les filtres SuperFish Poly Tech Move sont disponibles en 4 tailles différentes.

Filtration optimale grâce à une rétention efficace des impuretés par les brosses filtrantes dans la première chambre de filtration, grâce au biofilm stable, à l'équilibre biologique et au flux important des tapis japonais, ainsi qu'à l'aération et à l'activité biologique optimales dans la chambre à média flottant.

Entretien facile : arrosez régulièrement les brosses avec un tuyau d'arrosage, évacuez la saleté à l'aide de la vanne à glissière située au fond de la chambre, et la chambre à média flottants est autonettoyante.



Volume maximum du bassin 20M3, capacité recommandée de la pompe 5000L/h, livré complet avec brosses filtrantes, média flottant Aqwise, couvercle du filtre, adapté à une installation en pompage.

POLYTECH MOVE FILTER 20
06040500
8715897205774
PVC €799,00



Volume maximum du bassin 30M3, capacité recommandée de la pompe 7500L/h, livré complet avec brosses filtrantes, cassette de tapis japonais, média flottant Aqwise, couvercle du filtre, adapté à une installation en pompage.

POLYTECH MOVE FILTER 30
06040505
8715897205781
PVC €1.259,00



Volume maximum du bassin 60M3, capacité recommandée de la pompe 10,000L/h, livré complet avec brosses filtrantes, cassette de tapis japonais, média flottant Aqwise, couvercle du filtre, raccords 110-50 mm, adapté à une installation en pompage ou gravitaire.


POLYTECH MOVE FILTER 60
06040510
8715897205798
PVC €2.099,00



Volume maximum du bassin 100M3, capacité recommandée de la pompe 12,000L/h, livré complet avec brosses filtrantes, cassette de tapis japonais, média flottant Aqwise, couvercle du filtre, raccords 110-50 mm, adapté à une installation en pompage ou gravitaire.

POLYTECH MOVE FILTER 100
06040515
8715897205804
PVC €3.149,00

Le fonctionnement des filtres:



Cassette de tapis Japonais

Cassette de Tapis Japonais sur mesure pour les filtres Superfish Move.



MOVE 60 CASSETTE TAPIS JAPONAIS
06040545
8715897212857
PVC €154,99

MOVE 30 CASSETTE TAPIS JAPONAIS
06040540
8715897212840
PVC €87,99

MOVE 100 CASSETTE TAPIS JAPONAIS
06040550
8715897212864
PVC €259,99



Media de filtration AqWise.

Quantité recommandée

Move 20 : 20 litres Move 60 : 50 litres
Move 30 : 20 litres Move 100 : 50 litres

Modèle	Polytech Move 20	Polytech Move 30	Polytech Move 60	Polytech Move 100
Contenu max du bassin	20.000 L*	30.000 L*	60.000 L*	100.000 L*
Capacité de pompage max	5.000 L/h	7.500 L/h	10.000 L/h	12.000 L/h
Pompage/ Gravitaire	Oui/Non	Oui/Non	Oui/Oui**	Oui/Oui**
Chambres	2	3	3	3
Dimensions	80x65x65 cm	120x65x65 cm	150x80x75 cm	185x95x90 cm
Entrée	25/32/40 mm	25/32/40 mm	110/50 mm	110/50 mm
Sortie	75 mm	75 mm	110/50 mm	110/50 mm
Ref.	06040500	06040505	06040510	06040515

** la taille max du bassin est indiquée pour un bassin à plantes, pour un bassin à Koi il faut prendre la moitié de la taille indiquée.*
*** Les Move 60 et 100 peuvent être utilisés en gravitaire avec le raccord fourni.*

Média de filtration.

Bacteria House.

Le média Koi Pro Bacteria House est très poreux, le taux d'absorption de l'eau est de 80 % ! Bacteria House contient des super minéraux à infrarouge lointain qui favorisent la santé des koïs.

Les gros déchets organiques sont décomposés beaucoup plus rapidement qu'avec les médias conventionnels, et ce sans colmatage ! Les pores microscopiques assurent une croissance rapide des bactéries qui décomposent les substances nocives telles que le nitrite et l'ammoniaque.


Grâce à sa structure poreuse, Koi Pro Bacteria House fonctionne également comme un filtre mécanique. Convient parfaitement aux filtres à douche "bakki shower", mais aussi à d'autres filtres de bassin.



KOI PRO BACTERIA HOUSE 24X
08020300
8715897339011

PVC
€29,99

Epaisseur 38x38 mm, longueur 160 mm, emballé par 24 pièces dans une boîte spéciale pour protéger la céramique.





Media de filtration AqWise.

Le média filtrant AqWise améliore les performances d'un filtre Moving Bed jusqu'à 30% par rapport à d'autres média flottants. Le média filtrant AqWise est développé scientifiquement par la société éponyme AqWise, leader dans le domaine de la purification de l'eau.

AqWise possède 8 petits rayons qui augmentent efficacement la surface d'adhésion bactérienne de 30%. À l'extérieur, des ouvertures traversent la surface comme une spirale, créant ainsi un vortex. Cela garantit un échange d'eau optimal et un apport en oxygène et nutriments. Le colmatage du média est pratiquement impossible grâce à la grande capacité d'auto-nettoyage des anneaux.

AqWise est spécialement conçu pour les filtres à média flottant tels que les filtres Koi Pro Combi Drum et Poly Tech Move.



Contenu 20 litres, qualité supérieure fabriquée en Allemagne.

KOI PRO AQWISE MEDIA FLOTTANT 20L
08040190
8715897219771

PVC
€44,49

Contenu 50 litres, qualité supérieure fabriquée en Allemagne.

KOI PRO AQWISE MEDIA FLOTTANT 50L
08040195
8715897319174

PVC
€97,99

AqWise est durable et fabriqué avec des matériaux de qualité

AqWise est fabriqué en Allemagne à partir de PEHD durable et est conçu de manière à ce que les supports à bactéries se déplacent aussi facilement de haut en bas dans le flux d'eau du bed. Le mélange de l'eau et du média filtrant est ainsi optimal. Dans les turbulences, le média reste propre, de sorte que les supports ne deviennent pas trop lourds ou sales.

Capacité de filtration requise et nombre de poissons

Des recherches approfondies ont montré que 100 litres de masses filtrantes Aqwise peuvent décomposer une moyenne de 650 grammes de nourriture par jour. Les koïs reçoivent en moyenne 2% de leur poids corporel en nourriture par jour, ce qui fait que 100 litres d'Aqwise suffisent pour 32,5 kilos de koïs. Lors de l'achat de votre filtre à bed et de la masse filtrante, tenez déjà compte de la croissance du poisson, qui consommera plus de nourriture à l'avenir.

Tapis Japonais.

Les tapis japonais conviennent à tous les types de filtres de bassin. Grâce à leur structure ouverte, les tapis ne se colmatent pas et offrent une grande surface d'adhérence aux bactéries.



Découper à la taille voulue à l'aide d'une scie circulaire ou d'un couteau chauffant.

Bonne croissance des bactéries, démarrage rapide des filtres.

Taille 120x100x3,8CM.

KOI PRO TAPIS JAPONAIS 120X100X3.8 CM BLEU
08020510
8715897166556
PVC **€69,99**

Taille 200x100x3.8CM.

KOI PRO TAPIS JAPONAIS 200X100X3.8 CM BLEU
08020502
8715897166549
PVC **€129,99**


- Une croissance rapide des bactéries.
- Un démarrage plus rapide des filtres.
- Une meilleure adhérence du biofilm.

Brosses de filtration.

Les brosses de filtration Koi Pro sont produites dans l'UE selon les normes de qualité les plus élevées. Vous les reconnaîtrez à l'œillet de suspension et à la couleur noire.

Les brosses de filtre Koi Pro durent longtemps et sont faciles à nettoyer.

Équipée d'un œillet de suspension en plastique solide, la brosse est le média de préfiltration le plus efficace pour les filtres de bassin.



KOI PRO BROSSE DE FILTRE 10 X 30 CM
08020600
8715897033858
PVC **€4,99**

KOI PRO BROSSE DE FILTRE 10 X 60 CM
08020615
8715897033889
PVC **€8,49**

KOI PRO BROSSE DE FILTRE 15 X 50 CM
08020630
8715897033919
PVC **€8,79**

KOI PRO BROSSE DE FILTRE 15 X 80 CM
08020645
8715897033940
PVC **€12,49**

KOI PRO BROSSE DE FILTRE 10 X 40 CM
08020605
8715897033865
PVC **€6,49**

KOI PRO BROSSE DE FILTRE 15 X 30 CM
08020620
8715897033896
PVC **€6,79**

KOI PRO BROSSE DE FILTRE 15 X 60 CM
08020635
8715897033926
PVC **€9,29**

KOI PRO BROSSE DE FILTRE 20 X 25 CM
08020650
8715897033957
PVC **€6,79**

KOI PRO BROSSE DE FILTRE 10 X 50 CM
08020610
8715897033872
PVC **€7,29**

KOI PRO BROSSE DE FILTRE 15 X 40 CM
08020625
8715897033902
PVC **€8,29**

KOI PRO BROSSE DE FILTRE 15 X 70 CM
08020640
8715897033933
PVC **€11,49**

KOI PRO BROSSE DE FILTRE 20 X 40 CM
08020655
8715897033964
PVC **€9,29**

Raccords Flexibles.



Les raccords Koi Pro Flex offrent de nombreux avantages lors du raccordement de tuyaux en PVC de tailles et de types différents. Les raccords flexibles sont également idéaux pour raccorder le PVC à des matériaux peu adhésifs tels que l'acier inoxydable, le PE, le PP, le polyester et le béton, ainsi que pour l'évacuation des eaux de pluie, des égouts et des sanitaires.

Caractéristiques uniques : assemblage rapide, sans colle, raccordement aisé de tuyaux de matériaux différents, démontage aisé pour l'entretien, bonne résistance aux basses températures.

Avantages : flexibles, donc adaptés même si les dimensions du tuyau s'écartent légèrement de la norme, installation possible même en cas de gel, adaptés aux réparations d'urgence, réparation rapide des ruptures et des fuites, les raccords Flex amortissent les vibrations des pompes et autres installations et préviennent les ruptures de tension dans les systèmes de tuyauterie.

Fourni avec des colliers de serrage solides, adapté à un usage répété, sans danger pour les poissons et les plantes.

Coudes Flex | **Réducteurs Flex** | **Bouchons Flex**

T Flex | **Connecteurs Flex**

Flex Connector 40 mm

- For pond, drain, waste water only
- Not suitable for potable water
- To install, tighten clamps with 6.5 Nm torque
- Test couplings for possible leakage
- Max. water temp. 38°C

Produced in China for:
www.aquadistri.com
Vlietweg 8, 4791 EZ Klundert, NL

Tous les raccords sont fournis avec une étiquette d'information.

FLEX COUDE 40 MM
08086050
8715897321078
PVC €9,29

FLEX COUDE 50 MM
08086055
8715897321085
PVC €9,29

FLEX COUDE 63 MM
08086060
8715897321092
PVC €10,99

FLEX COUDE 75 MM
08086063
8715897339059
PVC €17,49

FLEX COUDE 90 MM
08086065
8715897321108
PVC €16,29

FLEX COUDE 110 MM
08086070
8715897321115
PVC €21,99

FLEX T 40 MM
08086075
8715897321122
PVC €10,99

FLEX T 50 MM
08086080
8715897321139
PVC €10,99

FLEX T 63 MM
08086085
8715897321146
PVC €12,59

FLEX T 90 MM
08086090
8715897321153
PVC €21,99

FLEX T 110 MM
08086095
8715897321160
PVC €31,49

FLEX REDUCTEUR 50/40 MM
08086100
8715897321177
PVC €4,79

FLEX REDUCTEUR 63/50 MM
08086105
8715897321184
PVC €5,29

FLEX REDUCTEUR 90/63 MM
08086110
8715897321191
PVC €8,79

FLEX REDUCTEUR 90/50 MM
08086115
8715897321207
PVC €8,29

FLEX REDUCTEUR 110/50 MM
08086120
8715897321214
PVC €11,59

FLEX REDUCTEUR 110/63 MM
08086125
8715897321221
PVC €10,49

FLEX REDUCTEUR 110/75 MM
08086127
8715897341311
PVC €15,79

FLEX REDUCTEUR 110/90 MM
08086130
8715897321238
PVC €10,49

FLEX REDUCTEUR 125/110 MM
08086131
8715897341328
PVC €16,79

FLEX REDUCTEUR 135/110 MM
08086133
8715897340574
PVC €14,79

FLEX CONNECTEUR 40 MM
08086135
8715897321245
PVC €4,79

FLEX CONNECTEUR 50 MM
08086140
8715897321252
PVC €5,29

FLEX CONNECTEUR 63 MM
08086145
8715897321269
PVC €5,79

FLEX CONNECTEUR 75 MM
08086147
8715897339066
PVC €10,99

FLEX CONNECTEUR 90 MM
08086150
8715897321276
PVC €7,99

FLEX CONNECTEUR 110 MM
08086155
8715897321283
PVC €9,49

FLEX BOUCHON 40 MM
08086160
8715897321290
PVC €2,99

FLEX BOUCHON 50 MM
08086165
8715897321306
PVC €2,99

FLEX BOUCHON 63 MM
08086170
8715897321313
PVC €3,79

FLEX BOUCHON 90 MM
08086175
8715897321320
PVC €4,79

FLEX BOUCHON 110 MM
08086180
8715897321337
PVC €5,99

Koi Pro.

Matériaux de connexion.

VDL Vanne Guillotine, Professionnelle.

Vanne coulissante professionnelle pour la régulation et/ou la fermeture de l'eau. Grâce à sa construction spéciale, la saleté est parfaitement évacuée et la vanne coulissante ne se bloque pas.







Qualité professionnelle avec joint remplaçable (50 et 110mm).

VDL VANNE GUILLOTINE
50 MM
08082100
8717284026429
PVC €38,99

VDL VANNE GUILLOTINE
63 MM
08082105
8717284026443
PVC €64,99

VDL VANNE GUILLOTINE
75 MM
08082110
8717284026467
PVC €99,99

VDL VANNE GUILLOTINE
90 MM
08082115
8717284026481
PVC €143,99

VDL VANNE GUILLOTINE
110 MM
08082120
8717284036404
PVC €172,99

VDL VANNE GUILLOTINE
160 MM
08082122
8717284047271
PVC €409,99

Koi Pro Vanne à boisseau.

Vanne à bille pour réguler et/ou fermer l'eau du bassin.

Qualité professionnelle pour des résultats et une sécurité durables.













KOI PRO VANNE À BILLE
20 MM
08083250
8715897353246
PVC €4,49

KOI PRO VANNE À BILLE
25 MM
08083255
8715897353253
PVC €7,49

KOI PRO VANNE À BILLE
32 MM
08083260
8715897353260
PVC €9,99

KOI PRO VANNE À BILLE
40 MM
08083265
8715897353277
PVC €14,99

KOI PRO VANNE À BILLE
50 MM
08083270
8715897353284
PVC €19,99

KOI PRO VANNE À BILLE
63 MM
08083275
8715897353291
PVC €27,49

Koi Pro.

Vanne Guillotine Koi Pro.

Vanne coulissante économique pour réguler et/ou fermer l'eau du bassin.

Vanne à glissière économique convenant à de nombreuses applications.



KOI PRO VANNE GUILLOTINE 40 MM
08083105
8715897346965
PVC €8,99

KOI PRO VANNE GUILLOTINE 50 MM
08083110
8715897346972
PVC €10,99

KOI PRO VANNE GUILLOTINE 75 MM
08083120
8715897346996
PVC €29,99

KOI PRO VANNE GUILLOTINE 110 MM
08083130
8715897347016
PVC €64,99

KOI PRO VANNE GUILLOTINE 63 MM
08083115
8715897346989
PVC €19,99

KOI PRO VANNE GUILLOTINE 90 MM
08083125
8715897347009
PVC €49,99

KOI PRO VANNE GUILLOTINE 160 MM
08083135
8715897347023
PVC €99,99

Connecteur bâche/bac Koi Pro.

Passe-paroi mural économique Bassin/Liner pour le passage d'un tuyau à travers une paroi.

Des deux côtés se trouve un raccord pour coller un tuyau en PVC.

Passe paroi économique



KOI PRO CONNECTEUR BACHE/BAC 40 MM
08083150
8715897347030
PVC €4,49

KOI PRO CONNECTEUR BACHE/BAC 50 MM
08083155
8715897347047
PVC €5,99

KOI PRO CONNECTEUR BACHE/BAC 75 MM
08083165
8715897347061
PVC €7,99

KOI PRO CONNECTEUR BACHE/BAC 110 MM
08083175
8715897347085
PVC €10,99

KOI PRO CONNECTEUR BACHE/BAC 63 MM
08083160
8715897347054
PVC €6,99

KOI PRO CONNECTEUR BACHE/BAC 90 MM
08083170
8715897347078
PVC €9,99

KOI PRO CONNECTEUR ARRONDI BACHE/BAC 110 MM
08083180
8715897347092
PVC €12,99

Passe paroi Koi Pro à visser.

Montage et démontage faciles grâce au raccord à vis. Convient par exemple aux conteneurs et tonneaux en polyester.



KOI PRO CONNECTEUR 40 MM A VISSER
08083190
8715897347108
PVC €4,49

KOI PRO CONNECTEUR 63 MM A VISSER
08083200
8715897347122
PVC €6,99

KOI PRO CONNECTEUR 90 MM A VISSER
08083210
8715897347146
PVC €9,99

KOI PRO CONNECTEUR 50 MM A VISSER
08083195
8715897347115
PVC €5,99

KOI PRO CONNECTEUR 75 MM A VISSER
08083205
8715897347139
PVC €8,49

KOI PRO CONNECTEUR 110 MM A VISSER
08083215
8715897347153
PVC €12,99

Connecteur bâche/bac Professionnel.

Passe-paroi mural professionnel Bassin/Liner pour le passage d'un tuyau à travers une paroi.



Des deux côtés se trouve un raccord pour coller un tuyau en PVC.

Qualité professionnelle pour des résultats durables.

CONNECTEUR PROFESSIONNEL BACHE/BAC 40 MM
08081000
8715897004919
PVC €16,49

CONNECTEUR PROFESSIONNEL BACHE/BAC 50 MM
08081005
8715897004926
PVC €18,49

CONNECTEUR PROFESSIONNEL BACHE/BAC 63 MM
08081010
8715897004933
PVC €23,49

CONNECTEUR PROFESSIONNEL BACHE/BAC 75 MM
08081015
8715897004940
PVC €31,49

CONNECTEUR PROFESSIONNEL BACHE/BAC 90 MM
08081020
8715897004957
PVC €36,99

CONNECTEUR PROFESSIONNEL BACHE/BAC 110 MM
08081025
8715897004964
PVC €28,49

CONNECTEUR PROFESSIONNEL BACHE/BAC 45 DEGRES 50-63 MM
08081035
5060214814874
PVC €52,49

Bonde de fond.

Bonde de fond à monter au fond ou sur la paroi du bassin, la meilleure solution pour acheminer l'eau et les saletés du bassin vers le filtre.



Équipée d'un capuchon de protection pour empêcher les poissons de pénétrer dans le tuyau d'évacuation. Sortie latérale uniquement sur le modèle 110mm.

Convient pour les tuyaux en PVC de Ø40 mm.

BONDE DE FOND 40 MM
08084005
8715897005091
PVC €33,99

Convient pour les tuyaux en PVC de Ø63 mm.

BONDE DE FOND 63 MM
08084015
8715897005114
PVC €40,49

Convient pour les tuyaux en PVC de Ø50 mm.

BONDE DE FOND 50 MM
08084010
8715897005107
PVC €36,99

Convient pour les tuyaux en PVC de Ø75 mm.

BONDE DE FOND 75 MM
08084020
8715897005121
PVC €52,49

Convient pour les tuyaux en PVC de Ø90 mm.

BONDE DE FOND 90 MM
08084025
8715897005138
PVC €57,49

Bonde de fond - 90°.

Bonde de fond à monter au fond ou sur la paroi du bassin, la meilleure solution pour acheminer l'eau et les saletés du bassin vers le filtre.



Nouveau

Equipé d'un capuchon de protection pour empêcher vos poissons de pénétrer dans le tuyau d'évacuation.

Equipé d'un coude à 90 degrés adapté aux tuyaux en PVC Ø50 mm. Nouveau

BONDE DE FOND 90 DEGRES 50MM
08084035
5060214814591
PVC €67,49

Equipé d'un coude à 90 degrés adapté aux tuyaux en PVC Ø63 mm. Nouveau

BONDE DE FOND 90 DEGRES 63MM
08084040
5060214814614
PVC €74,49

Equipé d'un coude à 90 degrés adapté aux tuyaux en PVC Ø90 mm. Nouveau

BONDE DE FOND 90 DEGRES 90MM
08084045
5060214814652
PVC €104,99

Equipé d'un coude à 90 degrés adapté aux tuyaux en PVC Ø110 mm. Nouveau

BONDE DE FOND 90 DEGRES 110MM
08084050
5060214814560
PVC €127,99

Bonde de fond - Domed.

Bonde de fond à monter au fond du bassin, la meilleure solution pour acheminer l'eau et les saletés du bassin vers le filtre.

Nouveau



Équipée d'un capuchon de protection pour empêcher les poissons de pénétrer dans le tuyau d'évacuation. Sortie latérale uniquement sur le modèle 110mm.

Convient pour les tuyaux en PVC de Ø110 mm.

BONDE DE FOND 110 MM ARRONDI
08083005
8715897349805
PVC €40,99

Koi Pro UVC.

Koi Pro UVC.

Clarificateur UVC professionnel. Le Koi Pro UVC garantit un bassin clair et des poissons en bonne santé. La lampe UV produit une lumière ultraviolette d'une longueur d'onde de 254 nm exactement. Le rayonnement UV-C tue presque toutes les bactéries, virus et champignons nuisibles et contrôle la croissance des algues.

Fonctionnement très efficace grâce au boîtier indestructible en acier inoxydable électropoli, qui assure la réflexion du rayonnement UV, et grâce au long boîtier UVC qui permet un temps de contact plus long avec le rayonnement UV.

Plusieurs possibilités de montage, à coller sur tube PVC 50/63mm ou sur tuyau souple avec le raccord multi diamètres 40/32/25mm.

Fourni avec une lampe UV T5 de 40 watts à haut rendement et un ballast électronique pour un rendement lumineux optimal et une plus longue durée de vie de la lampe. Garantie de 2 ans, fabriqué aux Pays-Bas.

Voir P149 pour infos sur les lampes UV.

Eclaircit votre bassin en deux semaines


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Conseil puissance UV	Europe du Nord	Europe du Sud
Bassin standard	: 1 Watt par 1000L	: 2 Watt par 1000L
Bassin à koi	: 2 Watt par 1000L	: 4 Watt par 1000L



KOI PRO RVS UVC T5 40 WATT / 40.000L
06010240
8715897244377
PVC **€257,99**

KOI PRO RVS UV T5 75 WATT / 75.000L
06010245
8715897244384
PVC **€287,99**



2 entrées différentes possibles.

Avec embouts Multi diamètres :
- Ø25/32/40mm pour tuyaux
- Ø50 PVC
- Ø63mm pour tuyaux PVC rigides

Ballast électronique.

Ballast électronique pour une production de lumière optimale et une durée de vie de la lampe allongée.

3 sorties différentes possibles.

Avec embouts Multi diamètres :
- Ø25/32/40mm pour tuyaux
- Ø50 PVC
- Ø63mm pour tuyaux PVC rigides

Lampes de remplacement.

Lampe UV de remplacement, T5 40 watts pour le KoiPro RVS UVC 4W.

Lampe UV T5 à haut rendement, la longueur de la lampe assure un long temps de contact de l'eau avec le rayonnement UV pour une efficacité optimale.

Qualité supérieure produite en Europe.



KOI PRO LAMPE UV T5 40 WATT
06010225
8715897043130
PVC **€40,99**

KOI PRO LAMPE UV T5 75 WATT
06010230
8715897043147
PVC **€51,49**

Modèle	Koi Pro UVC 40.000 T5 40 W	Koi Pro UVC 75.000 T5 75 W
Contenu max du bassin	40.000 L	75.000 L
Capacité de pompage max	20.000 L/h	20.000 L/h
Lampe UV	High Power T5	High Power T5
Puissance	40 Watt	75 Watt
Dimensions	94 x 44 cm (hors buse)	94 x 44 cm (hors buse)
Réflexion	RVS	RVS
Entrée	25/32/40mm	25/32/40mm
Sortie	50/63mm	50/63mm
Ref.	06010240	06010245

Module UVC 40 Watt High Output.

L'UVC Koi Pro Module est un UVC submersible à haut rendement facile à intégrer dans un filtre de bassin. Le rayonnement UV-C tue pratiquement toutes les bactéries, virus et champignons nocifs et contrôle la croissance des algues. Le design compact de l'UVC est doté d'un passe-paroi avec micro-interrupteur pour une utilisation en toute sécurité.


La lampe UV spéciale est fabriquée en verre de quartz plutôt qu'en verre ordinaire, pour une perméabilité optimale aux UV. La durée de vie effective de cette lampe UV compacte est deux fois plus longue que celle d'une lampe UV normale. Cette lampe UV produit une lumière ultraviolette d'une longueur d'onde de 254 nm exactement, c'est à cette longueur d'onde que l'effet désinfectant est le meilleur.

Installation pratique grâce à la faible profondeur d'encastrement de 35 cm, qui ne réduit pas l'écoulement de l'eau. Fourni avec un adaptateur et un passe-paroi pour faciliter l'installation.

Livré avec une lampe UV de 40 watts en verre quartz à haut rendement, avec un rayonnement UV-C élevé et une durée de vie de pas moins de 16.000 heures, et un ballast électronique pour un rendement lumineux optimal, garantie de 2 ans, fabriqué aux Pays-Bas.

KOI PRO MODULE UV 40 WATT HIGH OUTPUT
06010460
8715897028595


PVC **€212,99**



Eclaircit votre bassin en deux semaines

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Conseil puissance UV	Europe du Nord	Europe du Sud
Bassin standard	: 1 Watt par 1000L	: 2 Watt par 1000L
Bassin à koi	: 2 Watt par 1000L	: 4 Watt par 1000L





Voir P149 pour infos sur les lampes UV.

Un nettoyage régulier de votre pompe de bassin et de votre UVC est nécessaire pour un bon fonctionnement, une plus longue durée de vie et pour le maintien de la validité de la garantie. Les dépôts de tartre augmentent l'adhésion des saletés et des algues sur votre pompe, causant l'usure.

Les dépôts de tartre sur le quartz de votre UV réduisent la perméabilité de la lumière UV. SuperFish Pump & UVC Clean est un acide naturel qui dissout le tartre et nettoie votre pompe et votre quartz.



Pump & UVC Clean.

Détartrant puissant pour le nettoyage de votre pompe de bassin et de votre UVC, pour un fonctionnement efficace, une durée de vie plus longue et le maintien de la garantie.

Contenu 1 litre, nettoyer les pompes et UVC au moins au printemps et à l'automne, plus souvent dans les régions où l'eau est calcaire, lire le mode d'emploi avant utilisation !

SF PUMP & UVC CLEAN 1.000 ML
07070500
1
8715897081590

PVC **€7,25** **€14,49**

Lampes de remplacement.

Lampe UV de remplacement, T5 40 watts pour le Module UVC de KoiPro.

Cette lampe UV spéciale est fabriquée en verre de quartz plutôt qu'en verre ordinaire, pour une transmission optimale des UV. La durée de vie effective de cette lampe UV compacte est deux fois plus longue que celle d'une lampe UV normale. Cette lampe UV produit une lumière ultraviolette d'une longueur d'onde de 254 nm exactement, c'est à cette longueur d'onde que l'effet désinfectant est le meilleur.

Qualité supérieure produite en Europe.



KOI PRO MODULE UV 40 WATT LAMPE HIGH OUTPUT
06010465
8715897032974

PVC **€58,99**

Modèle	Koi Pro Module UVC 40 Watt High Output
Contenu max du bassin	20.000 L
Pression max	3 bar
Profondeur d'installation	35 cm, ø 50 mm
Puissance	40 Watt
Dimensions	42 cm x 15 cm
Ref.	06010460

Profi UVC 240 Watt.

Appareil professionnel KOI PRO UV-C en HDPE de haute qualité pour les grands volumes d'eau et les applications professionnelles. Garde l'eau de bassin exempte d'algues et décime les bactéries et les champignons.

Débit élevé jusqu'à 50 m3 par heure, entrée et sortie Ø 75 mm, qualité industrielle pour les grands bassins !

Compact et facile à monter, équipé de lampes Amalgam de qualité industrielle avec une durée de vie de 13 000 heures!

Caractéristiques techniques : 240W, Ø230 mm, longueur 80 cm, poids 16 KG, entrée et sortie 75MM, livré complet avec 3 lampes UVC Amalgam de 80 watts et mode d'emploi.

Voir P149 pour infos sur les lampes UV.

Eclaircit votre bassin en deux semaines

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Conseil puissance UV	Europe du Nord	Europe du Sud
Bassin standard	: 1 Watt par 1000L	: 2 Watt par 1000L
Bassin à koi	: 2 Watt par 1000L	: 4 Watt par 1000L



KOI PRO PROFI UVC 240 WATT
06011500
8715897353307

PVC **€1.439,00**

Modèle	Koi Pro Profi UVC 240 Watt
Contenu max du bassin	250.000 L
Capacité de pompage max	50.000 L/h
Puissance	240 W (3× 80 W UV à amalgame)
Durée de vie de la lampe	13.000 stunden
Capacité de désinfection	50 mJ/cm²
Diamètre du tube	Ø230 mm
Entrée	Ø 75 mm/3inch
Sortie	Ø 75 mm/3inch
Longueur	80 cm
Poids	16 kg
Ref.	06011500

Lampes de remplacement.

Lampe UV de qualité industrielle 80W Amalgam pour le Koi Pro Profi UVC 240W.

Caractéristiques techniques de la lampe : Longueur avec broches 700 mm, courant 1,2A, puissance 80W, 63V, sortie UV 21W à 1m 254nm : 200uw/cm2



KOI PRO PROFI UVC LAMPE 80 WATT AMALGAME
06011510
8721225100024

PVC **€174,99**

UV Flow Switch.

Le débit d'eau est crucial pour éviter les problèmes avec l'appareil UV-C, la pompe à eau et d'autres installations. En cas de dysfonctionnement, comme une pompe défectueuse, le Koi Pro Flow Switch arrête automatiquement le système pour éviter tout dommage.

Protection automatique : arrête les appareils lorsque le débit d'eau est faible afin d'éviter les dommages dus au fonctionnement à sec.

Installation facile : raccord de 63 mm, peut être facilement installé sur des canalisations nouvelles ou existantes à l'aide d'un raccord en T.

Caractéristiques techniques : fonctionne sur 230V, débit d'eau minimum requis 3000 L/h



KOI PRO INTERRUPTEUR DE DEBIT POUR UV
06011505
8715897354090

PVC **€133,99**

Guide lampes UV Koi Pro.

Trouvez la bonne lampe UV adaptée à votre équipement.



Modèle	Lampe UV	Embout	Ref. Lampe	Quarts
KoiPro UVC 40000	KoiPro UV TL-T5 40 Watt	KOIPRO TL-T5	06010225	06010310
KoiPro UVC 75000	KoiPro UV TL-T5 75 Watt	KOIPRO TL-T5	06010230	06010310




Modèle	Lampe UV	Embout	Ref. Lampe	Quarts
Koi Pro Module UVC 40 W	KoiPro Module UV 40 Watt High Output	KOI PRO Base X	06010465	06010474



Ancien modèle plus commercialisé - Pièces de rechange 196

Modèle	Lampe UV	Embout	Ref. Lampe	Quarts
Koi Pro Module UVC 40 W	40W amalgame UV Lampe	Module UVC T5	06010445	06010451
Koi Pro Module UVC 80 W	80W amalgame UV Lampe	Module UVC T5	06010450	06010452



Modèle	Lampe UV	Embout	Ref. Lampe	Quarts
Profi UVC 240 Watt	80W amalgame UV Lampe	Module UVC T5	06011510	06010314



Modèle	Lampe UV	Embout	Ref. Lampe	Quarts
Profi UVC 240 Watt	Koi Pro Combi Drum UV 40 Watt HO	Module UVC T5	N6050125	N6050135



Modèle	Lampe UV	Embout	Ref. Lampe	Quarts
Koi Pro Combi Drum UVC 30.000	Koi Pro Combi Drum UV 40 Watt HO	Module UVC T5	N6050125	N6050135
Koi Pro Combi Drum UVC 60.000	Koi Pro Combi Drum UV 40 Watt HO	Module UVC T5	N6050125	N6050135

FujiMAC vous fournit l'oxygénation la plus économique et la plus fiable pour votre bassin !

1. Extrêmement durable

Les pompes FujiMAC sont fabriquées en **fonte d'aluminium** de haute qualité et sont dotées d'un **revêtement résistant aux intempéries.**

2. Le plus haut débit d'air


Nos pompes à air FujiMAC sont jusqu'à 2 fois plus **efficaces** que les pompes à air d'autres fabricants et ont le plus haut débit d'air par watt !

3. Conçue pour un faible bruit

Niveau de bruit entre **32 dB** pour le plus petit modèle et **50 dB** pour le plus grand modèle.

4. Economies d'énergie

Les pompes Fuji MAC consomment jusqu'à **50 % d'énergie** en moins ! La faible accumulation de chaleur interne prolonge la durée de vie des membranes synthétiques (EPDM).



Qu'est-ce qui est important pour obtenir les plus beaux Koi ?

Achetez des koïs de bonne qualité auprès d'un bon éleveur, par l'intermédiaire d'un spécialiste Koi, pour vous assurer que vos koïs sont en bonne santé et de bonne qualité.

Achetez des aliments de qualité en provenance du Japon, seuls Hikari® et Saki-Hikari® sont produits et conditionnés au Japon. Une bonne alimentation assure une bonne croissance, une bonne couleur et réduit la pollution de l'eau.



Assurez-vous d'une bonne qualité d'eau et prenez soin de vos koïs. Testez régulièrement la qualité de l'eau, corrigez-la et ajoutez des bactéries bénéfiques.

Vos Koi ont besoin d'une eau saine et riche en oxygène, installez un bon filtre et assurez-vous que l'oxygène soit suffisant dans le bassin.

Fujimac pompes à air.

Efficacité énergétique, débit d'air optimal pour une consommation minimale, ces pompes produisent peu de chaleur interne, ce qui prolonge la durée de vie des membranes en caoutchouc synthétique (EPDM).

Fonctionnement très silencieux, le niveau sonore est compris entre 32 dB pour le plus petit modèle et 50 dB pour le plus grand.



FUJIMAC 40 KII
N7010500
0042055485005
PVC €259,00



FUJIMAC 60 KII
N7010550
0042055485012
PVC €289,00



FUJIMAC 80 KII
N7010553
0042055485029
PVC €345,00



FUJIMAC 100 KII
N7010555
0042055485036
PVC €459,00



FUJIMAC 150 KII
N7010560
0042055485050
PVC €710,00



FUJIMAC 200 KII
N7010565
0042055485067
PVC €755,00



FUJIMAC 250 KII
N7010570
0042055485074
PVC €925,00




FUJIMAC 300 KII
N7010575
0042055485081
PVC €1.049,00

Modèle	40 KII	60 KII	80 KII	100 KII	150 KII	200 KII	250 KII	300 KII
Débit d'air	2400 L/h	3600 L/h	4800 l/h	6000 L/h	9000 L/h	12000 L/h	15000 L/h	18000 L/h
Pression	0,012 MPA	0,015 MPA	0,015 MPA	0,018 MPA	0,020 MPA	0,020 MPA	0,020 MPA	0,020 MPA
Puissance	27 Watt	35 Watt	47 Watt	68 Watt	100 Watt	140 Watt	186 Watt	250 Watt
Db	32	35	36	36	41	43	48	50
Dimensions	18x16x19	18x16x19	18x16x19	18x16x19	30x18x19,8	30x18x19,8	30x18x19,8	30x18x19,8
Sortie	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Poids	5,3 kg	5,3 kg	5,4 kg	5,4 kg	9,9 kg	9,9 kg	9,9 kg	10,2 kg
Connecteurs	08010090/ 95/100	08010090/ 95/100	08010090/ 95/100	08010090/ 95/100	N7010625 + N7010630	N7010625 + N7010630	N7010625 + N7010630	N7010625 + N7010630
Ref.	N7010500	N7010550	N7010553	N7010555	N7010560	N7010565	N7010570	N7010575
Mes. prof. d'eau	1,2 mètres	1,5 mètres	1,5 mètres	1,8 mètres	2 mètres	2 mètres	2 mètres	2 mètres



FUJIMAC REDUCTEUR 26-18 MM
N7010625
8715897321474
PVC €15,79

8-12 mm



18 mm

Robinet et réducteur. L'entrée du robinet est connectée à la sortie en caoutchouc de 18 mm de la FujiMAC ou Koi Pro Air Blow, et la sortie se connecte à un tuyau à air renforcé de 8/12 mm. Grâce au robinet vous contrôlez le débit d'air.

FUJIMAC VANNE ET REDUCTEUR 18 A 8-12 MM
N7010630
8715897321481
PVC €14,79

Aération.

AirBlow.

La Koi Pro Airblow est une pompe à air professionnelle pour bassin, spécialement conçue pour un débit d'air élevé et une longue durée de vie.

Pression d'air élevée, adaptée aux bassins plus profonds, jusqu'à 3 mètres de profondeur.

Parfait pour les Koi et les grands bassins, ainsi que pour les systèmes d'élevage, de vente et de quarantaine avec de nombreux diffuseurs.





Débit d'air 3.000 L/h, consommation 30W, fiable, leader dans son segment depuis plus de 15 ans, garantie de 2 ans.

KOI PRO AIR BLOW 50
07020300
8715897204081
PVC €187,49

Débit d'air 6.000 L/h, consommation 88W, fiable, leader dans son segment depuis plus de 15 ans, garantie de 2 ans.

KOI PRO AIR BLOW 100
07020305
8715897204098
PVC €224,49

Sinking Air Bubble Ring.

Pour un apport optimal d'oxygène dans le bassin, utilisez cet anneau à bulles coulant Koi Pro. Composé d'un anneau en acier inoxydable et d'un tuyau poreux, l'anneau à bulles maximise l'injection d'oxygène dans l'eau, ce qui le rend idéal pour les bassins à koïs.

L'anneau à bulles Koi Pro est également idéal pour les systèmes de filtration, les chambres à média flottant, les bacs de quarantaine et les bacs d'élevage.



Aération recommandée: Koi Flow 20/30 FujiMac 40 AirBlow 50

Dimensions : Ø 17CM, connexion 8-12 mm pour tuyau à air renforcé Superfish 8-12 mm

KOI PRO ANNEAU DIFFUSEUR AIR COULANT D17CM
08010200
8715897353314
PVC €14,99



Aération recommandée: Koi Flow 20/30 FujiMac 40 AirBlow 50

Dimensions : Ø 22CM, connexion 8-12 mm pour tuyau à air renforcé Superfish 8-12 mm

KOI PRO ANNEAU DIFFUSEUR AIR COULANT D22CM
08010205
8715897353321
PVC €17,99



Aération recommandée: Koi Flow 30/60 FujiMac 40 AirBlow 50

Dimensions : Ø 31CM, connexion 8-12 mm pour tuyau à air renforcé Superfish 8-12 mm

KOI PRO ANNEAU DIFFUSEUR AIR COULANT D31CM
08010210
8715897353338
PVC €19,99



Hi-Oxy Disk.

Ces diffuseurs gris sont fabriqués à partir de sable de quartz et cuits à haute température, ce qui leur permet de produire de très fines bulles d'air et de durer plus longtemps.

Hi-Oxy Disk	Tuyau à air
Ø 10 cm	Ø 4-6 mm + 8-12 mm Tuyau à air renforcé
Ø 20 cm	Ø 8-12 mm Tuyau à air renforcé

KOI PRO HI OXYGEN DISQUE D10 CM
08010103
8715897190001
PVC €7,79

KOI PRO HI OXYGEN DISQUE D20 CM
08010105
8715897006579
PVC €27,99



Hi-Oxy AirStone.


Ces diffuseurs gris sont fabriqués à partir de sable de quartz et cuits à haute température, ce qui leur permet de produire de très fines bulles d'air et de durer plus longtemps.

Hi-Oxygen Koi Airstone	Tuyau à air
22 x 4 cm	Ø 8-12 mm Tuyau à air renforcé
30 x 5 cm	Ø 8-12 mm Tuyau à air renforcé

KOI PRO HI OXYGEN DIFFUSEUR 22 X 4 CM
08010110
8715897006586
PVC €18,49

KOI PRO HI OXYGEN DIFFUSEUR 30 X 5 CM
08010115
8715897018824
PVC €26,99

Accessoires aération.



Hi-Oxy AirStone.

Ces diffuseurs gris sont fabriqués à partir de sable de quartz et cuits à haute température, ce qui leur permet de produire de très fines bulles d'air et de durer plus longtemps.

Airstone	Tuyau à air
13 x 3 cm	Ø 4-6 mm

SF HI OXY DIFFUSEUR 13 X 3 CM
08010120
8715897006593

PVC **€6,49**



Hi-Oxy AirStone.

Ces diffuseurs gris sont fabriqués à partir de sable de quartz et cuits à haute température, ce qui leur permet de produire de très fines bulles d'air et de durer plus longtemps.

Airstone	Tuyau à air
7x1,5 cm 2 st.	Ø 4-6 mm

SF HI OXY DIFFUSEUR 7X1.5 CM 2X
08010125
8715897006609

PVC **€4,99**



Hi-Oxy AirStone.

Ces diffuseurs gris sont fabriqués à partir de sable de quartz et cuits à haute température, ce qui leur permet de produire de très fines bulles d'air et de durer plus longtemps.

Airstone	Tuyau à air
50 mm XXL	Ø 4-6 mm

SF HI OXY DIFFUSEUR XXL 50 MM
08010130
8715897006616

PVC **€3,79**

Veillez toujours à ce que le débit soit suffisant et de bonne qualité afin d'éviter toute usure inutile de votre pompe à air.



Hi-Oxy AirStone Box.

Ces diffuseurs gris sont fabriqués à partir de sable de quartz et cuits à haute température, ce qui leur permet de produire de très fines bulles d'air et de durer plus longtemps. Carton de 216pcs.

SF HI OXY DIFFUSEUR XXL 50 MM BOX 216X
08010127
8715897045349

PVC **€2,99** *chacun*

Répartiteur en acier inoxydable.

Répartiteur en acier inoxydable avec robinets pour distribuer l'air sur plusieurs sorties.

Fabriqué en acier inoxydable, il ne rouille pas et est durable.

Entrée 18mm, les vannes se connectent à un tuyau à air de Ø 4/6mm.



SF REPARTITEUR INOX 6 SORTIES
08010090
8715897018794

PVC **€17,49**



SF REPARTITEUR INOX 12 SORTIES
08010095
8715897018800

PVC **€25,99**



SF REPARTITEUR INOX 18 SORTIES
08010100
8715897018817

PVC **€36,49**

Entrée 18mm, les vannes se connectent à un tuyau à air renforcé de Ø 8/12 mm.



SF REPARTITEUR INOX 8 MM 3 SORTIES
08010087
8715897338953

PVC **€25,99**

Koi Pro.

Tuyau à air Renforcé.

Tuyau à air renforcé pour connecter des diffuseurs et des pompes à air de plus grande taille.



Le renforcement rend le tuyau extrêmement solide, et il ne se pliera pas !

Fourni sur un rouleau pratique de 10 mètres.

SF TUYAU À AIR RENFORCE 8/12 MM 10M
08060110
8715897212642
PVC €29,99



BubbleTube 30 mètres.

Tuyau à air en caoutchouc perforé, ce tuyau vous permet de créer votre propre système d'aération sur mesure pour le bassin.

Les micropores du tuyau créent de très petites bulles d'air pour une aération optimale de l'eau du bassin.

Vous devez lester le tuyau ou le fixer au fond pour l'empêcher de flotter.

Fourni en rouleau de 30 mètres, ce tube à bulles est également disponible au mètre auprès de votre revendeur Koi Pro.

KOI PRO TUYAU AIR PERFORE 25-16 MM 30M
08010175
8715897338984
PVC €7,99 *p/m*



Bubble Pièce en T.

Pièce en T pratique pour fabriquer un tube à bulles rond et le raccorder à un tuyau à air renforcé Ø8-16 mm.

KOI PRO RACCORD T TUY. PERFORE 16 MM
08010180
8715897338991
PVC €2,09



Bubble Connecteur.

Raccord en plastique pour connecter un tuyau à bulles (Ø 16 mm) à un tuyau à air renforcé Ø 8/12 mm.


KOI PRO CONNECTEUR TUYAU PERFORE 16-8/12 MM
08010190
8715897344947
PVC €4,29



Bubble Bouchon.

Bouchon pour fermer l'extrémité d'un morceau de tuyau à bulles perforé Koi Pro Ø 16 mm.

KOI PRO BOUCHON TUYAU PERFORE 16 MM
08010185
8715897339004
PVC €2,09



Air-Connector.

Raccord en plastique pour connecter un tuyau à air renforcé (Ø 8/12 mm) à un tuyau à air standard (Ø 4/6 mm).

SF CONNECTEUR TUYAU À AIR 4-6/8-12 MM
07010255
8715897168635
PVC €1,99



Connecteur Y.

Raccord en Y en plastique pour diviser un tuyau à air renforcé Ø 8/12 mm en 2 sorties.

SF RACCORD Y TUYAU À AIR 8 MM
07010257
8715897338922
PVC €1,99



Connecteur.

Raccord en plastique pour connecter 2 pièces de tuyau à air renforcé Ø 8/12 mm.

SF CONNECTEUR TUYAU À AIR 8 MM
07010259
8715897338939
PVC €1,99



Valve anti-retour.

Clapet anti-retour pour tuyau à air renforcé Ø 8/12 mm, empêche l'eau de refluer par le tuyau à air vers la pompe.

SF VANNE ANTI RETOUR TUYAU À AIR 8 MM
07010261
8715897338946
PVC €2,99

Accessoires Koï.

Fish Feeder de Koi Pro.

Avec le Koi Pro Fish Feeder, vous pouvez nourrir automatiquement vos poissons. Le nourrisseur est facilement réglable pour 1 à 24 distributions par jour et convient pour des granulés de 2 à 9 mm.


La capacité du distributeur est de 7 litres d'aliments, la quantité d'aliments est réglable pour chaque repas. Grâce à un insert, le nourrisseur peut être utilisé pour distribuer des granulés de petite ou de grande taille.

Le support de montage fourni permet de le fixer au mur ou au sol et il est équipé d'un couvercle étanche.

Livré prêt à l'emploi avec un câble extérieur de 10 mètres et une garantie de 2 ans.

KOI PRO FISH FEEDER
06090191
8715897300158
PVC €135,99





Koi Pro Skimmer.

Le KoiPro Skimmer Ø110mm collecte les saletés flottant sur l'eau du bassin, assurant ainsi une surface de bassin propre.

Empêche l'accumulation de débris flottants dans les tuyaux et l'obstruction de l'entrée des tuyaux par de gros débris.

Facile à nettoyer grâce à la grille de collecte amovible.

Convient pour les tuyaux en PVC de Ø110 mm.

KOI PRO SKIMMER 110 MM
08083070
8715897339042
PVC €47,49





DigiTest 4-in-1.

Appareil de mesure numérique précis 4-en-1 pour mesurer la conductivité (EC), le total des solides dissous (TDS), l'acidité (pH) et la température (°C/°F) de l'eau de votre bassin en une seule mesure.

Stylo numérique 4 en 1 pour des résultats de test rapides, avec arrêt automatique.

Plug & Play, facile à calibrer, poudres d'étalonnage du pH incluses.

Piles fournies, garantie d'un an.

KOI PRO DIGI TEST 4 EN 1
06070500
8715897338915
PVC €61,99



Floating Fish Cage.

Cage à poissons flottante équipée d'un filet à mailles fines, pour isoler temporairement les koïs dans votre bassin. Facile à assembler et à manipuler.

Fermeture éclair sur le dessus, livrée dans un étui pratique.

KOI PRO CAGE FLOTTANTE 50X50X50 CM
09060055
8715897308710
PVC €66,99

KOI PRO CAGE FLOTTANTE 70X70X70 CM
09060060
8715897308727
PVC €87,49



Brosse de frai.

Vous voulez élever vos propres koïs ? Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une femelle et d'au moins deux mâles et d'un bassin spacieux. Vous laissez les brosses de frai flotter dans le bassin et la nature fera le reste.

Brosse de frai sur laquelle les Koi déposent leurs œufs. La saison de reproduction des carpes koï s'étend d'avril à Juillet.

Lot de 2 emballées dans une boîte qui les protège des dommages.

KOI PRO BROSSE DE FRAI 2X
08060660
8715897033971
PVC €32,49

Koi Bowls.

Bowls pratiques de différentes tailles pour l'exposition, la manipulation, le traitement ou le transport des poissons.

La forme ronde empêche les poissons de se cogner ou de s'abîmer.



KOI PRO KOI BOWL - BASSINE BLEUE 50 CM
09060008
8715897037467
PVC €27,99



KOI PRO KOI BOWL - BASSINE BLEUE 67 CM
09060011
8715897037474
PVC €37,99



KOI PRO KOI BOWL - BASSINE BLEUE 80 CM
09060012
8715897028380
PVC €102,99

Koi Pro Zipcover.

Filet de protection avec une fermeture éclair pour le Koi Bowl de 67 cm.
Filet de protection avec une fermeture éclair pour le Koi Bowl de 80 cm.

Ce filet empêche les poissons de sauter hors du bowl.





KOI PRO FILET POUR BASSINE 67 CM
09060030
8715897038105
PVC €12,99


KOI PRO FILET POUR BASSINE 80 CM
09060032
8715897028410
PVC €16,49

Bacs de mesure Koi.

Bacs de mesure en plastique ou polyester pour mesurer la longueur de votre poisson.


Équipé d'un ruban de mesure clairement lisible.

Convient également pour contrôler ou photographier des poissons, par exemple.



Ruban de mesure: 67cm

BAC PLASTIQUE DE MESURE KOI 80 CM
09060044
8715897037481
PVC €36,99



Ruban de mesure: 99cm

BAC POLYESTER DE MESURE KOI 115 CM
09060045
8715897002366
PVC €123,99

Koi Pro FlexiPond.

Le Koi Pro Flexi Pond est la solution idéale pendant le nettoyage du bassin, ainsi que la quarantaine ou le transport de vos koïs. Le cadre robuste et le film imperméable sont faciles à monter et à démonter sans outils.

Ce bassin pratique et escamotable a une construction solide et durable pour une utilisation temporaire ou saisonnière.

Facile à monter et à démonter, rangement compact.

Nouveau



Taille Ø120X80 CM

KOI PRO FLEXI POND D 120X80 CM
09060070
8715897362958
PVC €189,99

Nouveau



Taille Ø150X100 CM

KOI PRO FLEXI POND D 150X100 CM
09060075
8715897362965
PVC €249,99

Chaussettes et épuisettes à Koi.

Chaussettes Matsuda Koi.

Les épuisettes à Koi Matsuda sont fabriqués à la main au Japon à partir des matériaux les plus nobles, une qualité supérieure pour l'éleveur et l'amateur de Koi.

Handmade in Japan

Ces filets professionnels pour la manipulation des koïs, également appelés chaussettes à koïs, sont conçus pour déplacer les koïs. La forme et le matériau minimisent le risque d'endommager les koïs lorsqu'ils se débattent.



Filet : Diamètre Ø30 cm, longueur 120 CM, manche en bois longueur 30 CM

MATSUDA KOI HANDLING NET D 30X120CM MANCHE BOIS 30CM
09050275
8715897349034

PVC **€109,99**



Filet : Diamètre Ø30 cm, longueur 120 CM, manche alu longueur 25 CM

MATSUDA KOI HANDLING NET D 30X120CM MANCHE ALU 25CM
09050280
8715897349041

PVC **€139,99**



Filet : Diamètre Ø30 cm, longueur 150 CM, manche alu longueur 50 CM

MATSUDA KOI HANDLING NET D 30X150CM MANCHE ALU 50 CM
09050285
8715897349058

PVC **€159,99**



Chaussette à Koi Japonaise.

Ces épuisettes appelées chaussettes japonaises sont conçues pour attraper et déplacer les koïs avec un minimum de stress et sans les endommager.

Cette chaussette noire pour Koi est complètement perméable à l'eau. Vous sortez le Koi du bassin et toute l'eau s'écoule, ce qui permet de soulever facilement un grand Koi.

CHAUSSETTE JAPON D30 CM MANCHE 130 CM
09050250
8715897002465

PVC **€58,99**



Chaussette Alu à Koi.

Ces épuisettes appelées chaussettes japonaises sont conçues pour attraper et déplacer les koïs avec un minimum de stress et sans les endommager.

Cette chaussette noire pour Koi est complètement perméable à l'eau. Vous sortez le Koi du bassin et toute l'eau s'écoule, ce qui permet de soulever facilement un grand Koi.

KP CHAUSSETTE JAPON D25 CM MANCHE ALU 130 CM
09050255
8715897032349

PVC **€48,99**



Chaussette de transport Koi.

Ces épuisettes appelées chaussettes japonaises sont conçues pour attraper et déplacer les koïs avec un minimum de stress et sans les endommager.

Cette chaussette de transport bleue pour koï japonais est partiellement imperméable, ce qui vous permet de déplacer le koï avec de l'eau. Le filet à l'extrémité de la chaussette vous permet d'évacuer facilement l'eau. Avec cette chaussette, vous pouvez également récupérer l'eau de bassin pour remplir rapidement un bowl à koï, par exemple.

CHAUSSETTE JAPON ETANCHE D30 CM MANCHE 120 CM
09050252
8715897028663

PVC **€58,99**

Épuisettes Alu Koi Next.

Les épuisettes Koi Pro Next en aluminium sont légères, solides, ne rouillent pas et sont faciles à manipuler. Ajoutez un manche Koi Pro Next à ce filet et votre set est complet.

Ces filets sont spécialement conçus pour les carpes koï et minimisent les risques de dommages aux nageoires causés par leurs mouvements. Les carpes koï se reposeront tranquillement sur le filet, et vous pourrez les sortir de l'eau à l'aide d'une chaussette.

Faciles à transporter, ces filets ronds sont dotés d'une poignée en deux parties et d'un étui, pratiques pour le transport et le stockage.

Nouveau



Faciles à transporter, ces filets ronds sont dotés d'une poignée en deux parties et d'un étui, pratiques pour le transport et le stockage.

KP ALU KOINET NEXT D60 CM
09050550
8715897362972
PVC €99,99

Nouveau



Faciles à transporter, ces filets ronds sont dotés d'une poignée en deux parties et d'un étui, pratiques pour le transport et le stockage.

KP ALU KOINET NEXT D80 CM
09050555
8715897362989
PVC €119,99

Nouveau



Faciles à transporter, ces filets ronds sont dotés d'une poignée en deux parties et d'un étui, pratiques pour le transport et le stockage.

KP ALU KOINET NEXT FLATHEAD 60 CM
09050560
8715897362996
PVC €99,99

Les Koinets Koi Pro en aluminium sont légères, solides, ne rouillent pas et sont faciles à manipuler. Ajoutez un filet Koi Pro Next et votre set est complet.

Nouveau



Longueur 2 mètres, composé de 2 parties vissables pour un rangement facile.

KP ALU KOINET NEXT MANCHE 2 METER
09050565
8715897363009
PVC €44,49

Nouveau



Longueur 3 mètres, composé de 3 parties vissables pour un rangement facile.

KP ALU KOINET NEXT MANCHE 3 METER
09050570
8715897363016
PVC €64,49

Tous les prix indiqués sont des prix de vente constatés moyens (TVA incluse) et ne sont pas contractuels. Ces prix peuvent donc différer des prix de vente dans un magasin ou sur un site Internet. Malgré tout le soin apporté au texte, l'éditeur ne peut être tenu responsable des dommages qui pourraient résulter d'une erreur figurant dans ce catalogue. Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'impression.