BlueMarine®

Für ein erfolgreiches Meerwasseraquarium.



Meerwasser.

Die besten Marken für Meerwasseraquarien.

Reef Coral Garden.


Neu.



Zirkulationspumpe.



Komplett integrierter Filtermit Pumpe und Oberflächenschwimmer.



Abschäumer.



Kompletter Deckel für die Filterkammer.



Reef Coral Garden.

Das Aquarium Blue Marine Coral Garden 55 eignet sich ideal für die Anlage eines flachen Riffs oder die Aufzucht von Korallenriffen. Das Aquarium besteht aus extraklarem Glas und wird komplett mit dem benötigten Zubehör geliefert.

Vollständig integrierter Filter mit Pumpe und BM 120 Nano-Abschäumer sowie einem Deckel zum Abdecken der Filterkammer.

Inklusive leistungsstarker Nano Reef Led 20W Beleuchtung

BM REEF CORAL GARDEN 55

N4055000

8715897366871

Empf. VK **€349,99**

Fassungsvermögen 55 Liter, Abmessungen des Glasbehälters 50 x 45 x 25 cm (inkl. Beleuchtung 50 x 45 x 33 cm), Glasstärke 6 mm, Pumpe 660 l/h, 10 W

BM REEF 90 SCHRANK SCHWARZ

N4055355

8715897320712

Empf. VK **€164,99**

Abmessungen 50,5 x 45,5 x 87 cm





Neu.

Nano Reef LED 20W.

Diese kompakte Leuchte inklusive Montagehalterung ist ideal für kleinere Meerwasseraquarien. Die leistungsstarken blauen LEDs fördern in Kombination mit den weißen, roten und grünen LEDs ein gesundes Korallenwachstum und erzeugen ein atemberaubendes Farbenspiel von Fischen und Korallen!

Diese Meerwasseraquarienlampe beleuchtet eine Fläche von bis zu 50x50cm und eignet sich daher perfekt zur Beleuchtung von Nano-Aquarien.

Die integrierte Steuerung mit Timer ermöglicht eine einfache Einstellung. Die Leuchte verfügt über zwei separat dimmbare Kanäle, sodass die leistungsstarken blauen LEDs unabhängig von den anderen Farben gesteuert werden können. Ein 10-minütiger Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangseffekt ist standardmäßig integriert.

20 W. Einfache Installation, wasserdicht (IP67). Timer für 6, 8 oder 10 Stunden. Beide Kanäle sind in 4 Stufen dimmbar. Abmessungen: 225 x 175 x 10 mm.

BM NANO REEFLED 20 WATT

N7080500

8715897362361

Empf. VK **€89,99**

Modell	Reef Coral Garden
Maße	50 x 45 x 31 cm
Volumen	55 L
Glas	6 mm Extra-Klarglas
Rückwand	Schwarze PVC-Folie
Bodenschicht + Abdeckung	Ja
Art.-Nr.	N4055000
Art.-Nr. Unterschrank *(optional)*	N4055355

Alle angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise (einschließlich MwSt.) und sind nicht bindend. Diese Preise können daher von den Verkaufspreisen in einem Geschäft oder bei einem Internetanbieter abweichen. Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung des Textes kann der Herausgeber keine Haftung für Schäden übernehmen, die durch Fehler in diesem Katalog entstehen könnten. Wir sind nicht verantwortlich für Druckfehler.

Reef 60.













Reef 60.

60-Liter-Meerwasseraquarium mit Panoramablick aus gebogenem Glas. Lieferung komplett mit Innenfilter, leistungsstarker LED-Beleuchtung, effizientem Eiweißabschäumer, reefpower pumpe und Filterschaum. Die Rückseite ist mit schwarzer Folie versehen, um das Filterfach zu verdecken.

Vollständig integrierter Filter mit Pumpe und Nano-Skimmer BM 120 sowie Deckel zur Abdeckung der Filterkammer

Die 20-Watt-LED-Lampe ist nach IP67 wasserdicht, verfügt über einen Timer für 6, 8 oder 10 Stunden und besitzt zwei separat dimmbare Kanäle mit 4 Stufen. Geeignet für Meerwasseraquarien bis 50x50 cm.

BM REEF 60 AQUARIUM
N4055010
8715897273438
Empf. VK **€299,99**

Fassungsvermögen 63 Liter, Aquariengröße 35x45x40 cm, Glasstärke 6 mm, Pumpe 660l/h 10W

BM REEF 60 SCHRANK SCHWARZ
N4055030
8715897273476
Empf. VK **€144,99**

Abmessungen 35,5 x 45,5 x 87 cm

Modell	Reef 60
Maße	35 x 45 x 40 cm
Volumen	63 L
Glas	Gebogen 6 mm
Rückwand	Schwarze PVC-Folie
Boden-schicht + Abdeckung	Ja
Art.-Nr.	N4055010
Art.-Nr. Unterschrank *(optional)*	N4055030

Reef 90.



Zirkulationspumpe.



Komplett integrierter Filtermit Pumpe und Oberflächenschwimmer.



Abschäumer.



Kompletter Deckel für die Filterkammer.



Nano Reef LED 20W.



Reef 90.

90-Liter-Meerwasseraquarium mit Panoramablick aus gebogenem Glas. Lieferung komplett mit Innenfilter, leistungsstarker LED-Beleuchtung, effizientem Eiweißabschäumer, pumpe und Filterschaum. Die Rückseite ist mit schwarzer Folie versehen, um das Filterfach zu verdecken.

Vollständig integrierter Filter mit Pumpe und Nano-Skimmer BM 120 sowie Deckel zur Abdeckung der Filterkammer

Die 20-Watt-LED-Lampe ist nach IP67 wasserdicht, verfügt über einen Timer für 6, 8 oder 10 Stunden und besitzt zwei separat dimmbare Kanäle mit 4 Stufen. Geeignet für Meerwasseraquarien bis 50x50 cm.

BM REEF 90 AQUARIUM
N4055350
8715897320705
Empf. VK **€399,99**

Inhalt 90 Liter, Aquariengröße 50x45x 40 cm, Glasstärke 6 mm, Pumpe 660l/h 10W

BM REEF 90 SCHRANK SCHWARZ
N4055355
8715897320712
Empf. VK **€164,99**

Abmessungen 50,5 x 45,5 x 87 cm

Modell	Reef 90
Maße	50 x 45 x 40 cm
Volumen	90 L
Glas	Gebogen 6 mm
Rückwand	Schwarze PVC-Folie
Bodenschicht + Abdeckung	Ja
Art.-Nr.	N4055350
Art.-Nr. Unterschrank *(optional)*	N4055355

Reef 120.



Zirkulationspumpe.




Komplett integrierter Filtermit Pumpe und Oberflächenschwimmer.




Abschäume



Kompletter Deckel für die Filterkammer.



Reef LED Beleuchtung.



Reef 120.

120-Liter-Meerwasseraquarium mit Panoramablick aus gebogenem Glas. Lieferung komplett mit Innenfilter, leistungsstarker LED-Beleuchtung, effizientem Eiweißabschäumer, pumpe und Filterschaum. Die Rückseite ist mit schwarzer Folie versehen, um das Filterfach zu verdecken.

Vollständig integrierter Filter mit Pumpe und Skimmer BM 200, sowie Deckel zur Abdeckung der Filterkammer

Die 42-Watt-LED-Lampe hat 35 weiße LEDs 15000 K, 35 blaue LEDs 460-465 nm.

BM REEF 120 AQUARIUM

N4055360

8715897337000

Empf. VK **€599,99**

Inhalt 120 Liter, Aquariengröße 60x45x45 cm, Glasstärke 8 mm, Pumpe 660l/h 10W

BM REEF 120 SCHRANK SCHWARZ

v

8715897337017

Empf. VK **€199,99**

Abmessungen 60,5 x 45,5 x 87 cm

Modell	Reef 120
Maße	60 x 45 x 45 cm
Volumen	120 L
Glas	8 mm
Rückwand	Schwarze PVC-Folie
Bodenschicht + Abdeckung	Ja
Art.-Nr.	N4055360
Art.-Nr. Unterschrank *(optional)*	N4055365

Reef 160.



Zirkulationspumpe.



Komplett integrierter Filtermit Pumpe und Oberflächenschwimmer.



Abschäume




Kompletter Deckel für die Filterkammer.



Filtersocke.



Reef LED Beleuchtung.



Reef 160.

160-Liter-Meerwasseraquarium mit Panoramablick aus gebogenem Glas. Lieferung komplett mit Innenfilter, leistungsstarker LED-Beleuchtung, effizientem Eiweißabschäumer, sparsamer Gleichstrompumpe, Filtersocke, Filterschaum und Filterschale für optionale Filtermedien. Die Rückseite ist mit schwarzer Folie versehen, um das Filterfach zu verdecken.

Vollständig integrierter Filter mit Filtersockel, Filtermedienschale, Filterschaum, Gleichstrompumpe und Abschäumer BM 200 sowie einem Deckel zur Abdeckung der Filterkammer.

Die 52-Watt-LED-Lampe hat 49 weiße LEDs 8000-10000 K, 49 blaue LEDs 460-465 nm.

BM REEF 160 AQUARIUM
N4055505
8715897350337
Empf. VK **€799,99**

Inhalt 160 Liter, Maße Aquarium 74 x 54 x 40 cm, Glasstärke 8 mm, Pumpe 1000l/h 12W

BM REEF 160 SCHRANK SCHWARZ
N4055510
8715897350344
Empf. VK **€249,99**

Abmessungen 73,5 x 54,5 x 87 cm

Modell	Reef 160
Maße	74 x 54 x 40 cm
Volumen	160 L
Glas	8 mm
Rückwand	Schwarze PVC-Folie
Bodenschicht + Abdeckung	Ja
Art.-Nr.	N4055505
Art.-Nr. Unterschrank *(optional)*	N4055510

Nano Reef LED.

Diese längenverstellbare Leuchte ist ideal für Meerwasseraquarien. Die leistungsstarken blauen LEDs fördern in Kombination mit den weißen, roten und grünen LEDs ein gesundes Korallenwachstum und sorgen für eine atemberaubende Präsentation von Fischen und Korallen!



Die integrierte Steuerung mit Timer ermöglicht eine einfache Einstellung. Die Leuchte verfügt über zwei separat dimmbare Kanäle, sodass die leistungsstarken blauen LEDs unabhängig von den anderen Farben gesteuert werden können. Ein 10-minütiger Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangseffekt ist standardmäßig integriert.

44 W verteilt auf 3 Einheiten (72 LEDs), 440 PAR. Einfache Installation, wasserdicht nach IP67. Timer: 6, 8 oder 10 Stunden. Beide Kanäle sind in 4 Stufen dimmbar.











Reef LED 55-74 cm.

Diese Meerwasseraquarienlampe ist von 55 bis 74 cm ausziehbar und eignet sich daher perfekt zur Beleuchtung offener Aquarien.

BM REEF LED
55-74 CM
N7080505
8715897366895

Empf. VK
€99,99

Reef LED 72-91 cm.

Diese Meerwasseraquarienlampe ist von 72 bis 91 cm ausziehbar und eignet sich daher perfekt zur Beleuchtung offener Aquarien.

BM REEF LED
72-91 CM
N7080510
8715897366901

Empf. VK
€119,99

Reef LED 93-112 cm.

Diese Meerwasseraquarienlampe ist von 93 bis 112 cm ausziehbar und eignet sich daher perfekt zur Beleuchtung offener Aquarien.

BM REEF LED
93-112 CM
N7080515
8715897366918

Empf. VK
€139,99

Reef LED 112-131 cm.

Diese Meerwasseraquarienlampe ist von 112 bis 131 cm ausziehbar und eignet sich daher perfekt zur Beleuchtung offener Aquarien.

BM REEF LED
112-131 CM
N7080520
8715897366925

Empf. VK
€159,99

Model	Reef LED 55-74 cm	Reef LED 72-91 cm	Reef LED 93-112 cm	Reef LED 112-131cm
Länge	54,5 cm	71cm	92,5 cm	111,5 cm
Min. Aquariengröße	55 cm	72 cm	93 cm	112 cm
Max. Aquariengröße	74 cm	91 cm	112 cm	131 cm
Wattzahl	44 Watt	56 Watt	75 Watt	86 Watt
Anzahl LEDs	72	96	132	154
Art. Nr.	N7080505	N7080510	N7080515	N7080520

Skimmers.



Internal Skimmer 120.

Der Blue Marine Skim 120 ist ein kompakter Innenabschäumer für ein kleines Meerwasseraquarium. Einfacher Start Großer Auffangbehälter für eine leichte Wartung Einfach zu bedienende Einstellventile Maximale Aquariengröße 95 liter Pumpenkapazität 300 L/h Leistung 3,5 W

Komplett geliefert mit Pumpe und einstellbarer Luftmenge

Der Skimmer ist einfach zu installieren und hat einen grossen Auffangbehälter fuer einfache Wartung

Max Aquariumvolumen 95 L Pumpenkapazitaet 300 L/H Lufteinlass 100 L/H Leistung 3,5 W

BM INTERNAL SKIMMER 120
N7050680
8715897317774
Empf. VK **€25,79**





Internal Skimmer 200.

Der Blue Marine Skim 200 ist ein kompakter Innenabschäumer für ein kleines Meerwasseraquarium. Einfacher Start Großer Auffangbehälter für eine leichte Wartung Einfach zu bedienende Einstellventile Maximale Aquariengröße 200 liter Pumpenkapazität 1000 L/h Leistung 12 W

Komplett geliefert mit Pumpe und einstellbarer Luftmenge

Der Skimmer ist einfach zu installieren und hat einen grossen Auffangbehälter fuer einfache Wartung

Max Aquariumvolumen bis 200 L Pumpenkapazitaet 1000 L/H Lufteinlass 200 L/H Leistung 12 W

BM INTERNAL SKIMMER 200
N7050690
8715897336980
Empf. VK **€119,99**

Modell	Internal Skimmer 120	Internal Skimmer 200
Maße	90 x 50 x 220 mm	145 x 95 x 397 mm
Aquarium	95 L	100-600 L
Fördermenge	300 l/h	1000 l/h
Einlass	100 l/h	200 l/h
Wattzahl	3,5 Watt	12 Watt
Art.-Nr.	N7050680	N7050690

Nano & Multi Reactor.







Nano Reaktor.

Handlicher Nano-Reaktor mit energieeffizienter Pumpe, speziell für kleine Meerwasseraquarien entwickelt. Der abnehmbare Deckel ermöglicht eine einfache Wartung.

Ausgestattet mit der Blue Marine Pumpe für optimale Leistung und geringen Stromverbrauch

Volumen 400 ml, Medienvolumen 200 ml, geeignet für verschiedene Arten von Medien, sowohl biologische Filtermedien als auch chemische Medien für die Wasseraufbereitung im Aquarium.

Aquariengröße 60–200 ltr, Max Durchfluss 400 L/h, Größe 70 x 200 mm, Pumpe 3,5 W

BM NANO REACTOR
N7050750
8715897342448

Empf. VK
€82,49

Multi Reaktor 900.

Der Multi Reactor erhöht die Filterkapazität von bestehenden Filtern. Sie schließen den Reaktor an eine separate Pumpe oder zwischen ein bestehendes System an. Der abnehmbare Deckel ermöglicht eine einfache Wartung. Erhältlich in zwei Modellen für Aquarien bis zu 900 L und 2100 L Kapazität.

Der Multi-Reaktor wird mit einem feinen Schwamm geliefert, der ihn für sehr feine Medien wie Phosphat- oder Nitratentferner geeignet macht.

Volumen 1.7L, geeignet für verschiedene Arten von Medien, sowohl biologische Filtermedien als auch chemische Medien für die Wasseraufbereitung im Aquarium.

BM MULTI REACTOR 900
N7050755
8715897342455

Empf. VK
€92,79

Aquarienvolumen bis 900 ltr, empfohlene Pumpenleistung 1000 L/h, Größe 140 x 360 mm, Zylinderdurchmesser 90 mm, Schlauchdurchmesser 16/22 mm

BM MULTI REACTOR 900 REPLACE SPONGE 2X
N7050765
8715897342479

Empf. VK
€5,19

Dieser feine Schwamm macht den Multi-Reaktor geeignet für sehr feine Medien wie Phosphat- oder Nitratentferner.

Durchmesser 90 mm

Multi Reaktor 2100.

Der Multi Reactor erhöht die Filterkapazität von bestehenden Filtern. Sie schließen den Reaktor an eine separate Pumpe oder zwischen ein bestehendes System an. Der abnehmbare Deckel ermöglicht eine einfache Wartung. Erhältlich in zwei Modellen für Aquarien bis zu 900 L und 2100 L Kapazität.

Der Multi-Reaktor wird mit einem feinen Schwamm geliefert, der ihn für sehr feine Medien wie Phosphat- oder Nitratentferner geeignet macht.

Volumen 3.5L, geeignet für verschiedene Arten von Medien sowohl biologische Filtermedien als auch chemische Medien für die Wasseraufbereitung im Aquarium.

BM MULTI REACTOR 2100
N7050760
8715897342462

Empf. VK
€102,99

Aquarienvolumen bis 2000 ltr, empfohlene Pumpenleistung 2000 L/h, Größe 170 x 450 mm, Zylinderdurchmesser 120 mm, Schlauchdurchmesser 19/27 mm

BM MULTI REACTOR 2100 REPLACE SPONGE 2X
N7050770
8715897342486

Empf. VK
€6,79

Dieser feine Schwamm macht den Multi-Reaktor geeignet für sehr feine Medien wie Phosphat- oder Nitratentferner.

Durchmesser 120 mm



A.T.O.


Das Blue Marine A.T.O. ist ein automatisches Nachfüllsystem für das Aquarium oder den Sumpf, komplett mit einem präzisen Infrarotsystem. Der Blue Marine ATO ist ein hochprofessionelles automatisches Nachfüllsystem, das einfach zu installieren, zuverlässig und erschwinglich ist.

Das Set ist komplett mit Sensor, Schlauch und Pumpe. Die Pumpe ist sehr kompakt, so dass sie zum Beispiel in einen Kanister passt.

Der kleine Sensor wird im Aquarium oder Sumpf platziert. Wenn das Wasser im Aquarium unter den Mindeststand fällt, schaltet der Sensor automatisch die kleine Pumpe ein, die das Aquarium mit Wasser aus einem Reservoir auffüllt.

Max. Durchfluss 280 L/h, maximale Förderhöhe 220 cm, Leistung 4W, maximale Glasdicke 19 mm, Schlauchlänge 2M





BM ATO
N7050650
8715897305610
Empf. VK
€92,79



Dosier Container.

Dosierbehälter ideal zur Lagerung von Flüssigkeiten und zum Anschluss an eine Dosierpumpe, z.B.

Transparentes Gehäuse macht den Füllstand der Flüssigkeit leicht erkennbar

Das Saugrohr direkt über dem Boden nutzt auch den unteren Teil des Behälters effektiv aus.

Größe 21x15,5x10,5 cm, Inhalt 2500ml

BM DOSING CONTAINER 2.5 L
N7050343
8715897342509
Empf. VK
€40,99

Pumpen.







ECO Power 1000.

Energieeffiziente, steuerbare Pumpe für Meerwasseraquarien, ausgestattet mit der neuesten DC-Invertertechnologie.

Neben leistungsstark ist diese Pumpe auch leise und verfügt über eine keramische Welle für den Rotor.

Die Pumpe wird mit einem benutzerfreundlichen Controller geliefert, um die Pumpenleistung zu regeln.

Leistung 12W, Durchfluss 1000 L/h, Höhe 2,5 m, Ausgang 16 mm

BM ECO POWER 1000
N7035600
8715897362378
Empf. VK **€49,99**

ECO Power 4000.

Energieeffiziente, steuerbare Pumpe für Meerwasseraquarien, ausgestattet mit der neuesten DC-Invertertechnologie.

Neben leistungsstark ist diese Pumpe auch leise und verfügt über eine keramische Welle für den Rotor.

Die Pumpe wird mit einem benutzerfreundlichen Controller geliefert, um die Pumpenleistung zu regeln.

Leistung 22W, Durchfluss 2000 L/h, Höhe 2,5 m, Ausgang 16 mm

BM ECO POWER 4000
N7035610
8715897362392
Empf. VK **€129,99**

ECO Power 6000.

Energieeffiziente, steuerbare Pumpe für Meerwasseraquarien, ausgestattet mit der neuesten DC-Invertertechnologie.

Neben leistungsstark ist diese Pumpe auch leise, Schallpegel ≤42 dB, und verfügt über eine keramische Welle für den Rotor.

Die Pumpe wird mit einem benutzerfreundlichen Controller geliefert, um die Pumpenleistung zu regeln.

Leistung 43W, Durchfluss 4000 L/h, Höhe 4 m, Eingang 20 mm, Ausgang 26 mm

BM ECO POWER 6000
N7035615
8715897362408
Empf. VK **€139,99**





DC Power 2000.

Energieeffiziente, steuerbare Pumpe für Meerwasseraquarien, ausgestattet mit der neuesten DC-Invertertechnologie.

Diese Pumpe ist leistungsstark und dabei sehr leise.Sie verfügt über eine Keramikwelle für den Rotor.

Die Pumpe wird mit einem einfach zu bedienenden Regler zur Regulierung der Pumpenleistung geliefert.

Leistung 12 W, Leistung 1000 L/h, Förderhöhe 2,5 m, Auslass 16 mm

BM DC POWER 2000
N7035517
8715897337062
Empf. VK **€69,99**

DC Power 8000.

Energieeffiziente, steuerbare Pumpe für Meerwasseraquarien, ausgestattet mit der neuesten DC-Invertertechnologie.

Diese Pumpe ist leistungsstark, sondern auch leise und verfügt über eine Keramikwelle für den Rotor.

Die Pumpe wird mit einem einfach zu bedienenden Regler zur Regulierung der Pumpenleistung geliefert.

Leistung 22W, Leistung 2000 L/h, Förderhöhe 2,5 m, Auslass 16 mm

BM DC POWER 8000
N7035530
8715897301483
Empf. VK **€169,99**



ReefPower Pumpen.

Multifunktionspumpen speziell für Meerwasseraquarien entwickelt. Die Pumpe wird mit einem normalen Rotor als Boost-Pumpe geliefert. Für den Einsatz als Abschäumerpumpe ist optional ein Nadelradrotor erhältlich.

Nur für die Verwendung unter Wasser geeignet.

Die Pumpe wird mit einem 1,5 Meter langen Kabel und einer Schlauchtülle für eine einfache Installation geliefert

BM REEFPOWER 600 (10 WATT/660L/H)
N7035375
8715897269608
Empf. VK €19,99

Leistungsaufnahme 10w, Leistung 660 L/h, Förderhöhe maximal 1,1m, Zulauf 19mm, Ablauf 9mm

Sowohl für die Nass- als auch für die Trockenaufstellung geeignet und mit einem thermischen Überhitzungsschutz ausgestattet

BM REEFPOWER 1600 (20 WATT/1560L/H)
N7035380
8715897269615
Empf. VK €34,99

Leistungsaufnahme 20w, Leistung 1560 L/h, Förderhöhe maximal 1,7m, Einlass 19mm, Auslass 19mm

BM REEFPOWER 2200 (30 WATT/2250L/H)
N7035385
8715897269622
Empf. VK €46,49

Leistungsaufnahme 30w, Leistung 2250 l/h, Förderhöhe maximal 2m, Zulauf 25mm, Ablauf 19mm

BM REEFPOWER 2600 (35 WATT/2800L/H)
N7035390
8715897269639
Empf. VK €48,99

Leistungsaufnahme 35w, Leistung 2800 l/h, Förderhöhe maximal 2m, Zulauf 25mm, Ablauf 25mm

BM REEFPOWER 3500 (45 WATT/3240L/H)
N7035395
8715897269646
Empf. VK €59,99

Leistungsaufnahme 45w, Leistung 3240 l/h, Förderhöhe maximal 2,4m, Zulauf 25mm, Ablauf 25mm

Modell	Leistung	Fördermenge	Förderhöhe	Einlass	Auslass
ReefPower 600	10 Watt	660 L/h	1,1 m	19 mm	9 mm
ReefPower 1600	20 Watt	1560 L/h	1,7 m	19 mm	19 mm
ReefPower 2200	30 Watt	2250 L/h	2 m	25 mm	19 mm
ReefPower 2600	35 Watt	2800 L/h	2 m	25 mm	25 mm
ReefPower 3500	45 Watt	3240 L/h	2,4 m	25 mm	25 mm



WaveMaker Pumpen.

Effiziente Umwälzpumpe für Meerwasseraquarien mit magnetischer Befestigung für eine einfache und stabile Montage im Aquarium.

Bequeme Montage mit Magnet und 160-Grad-Halterung, die eine Befestigung der Pumpe in verschiedenen Winkeln ermöglicht.

Auch als Umwälzpumpe in Süßwasseraquarien geeignet

Neu

BM WAVE MAKER 2000
N7035320
8715897366888
Empf. VK €18,99

Verbrauch 4,5W, Leistung 3000 l/h

BM WAVE MAKER 4000
N7035325
8715897292286
Empf. VK €22,79

Verbrauch 6W, Leistung 4000 l/h

BM WAVE MAKER 6000
N7035330
8715897292293
Empf. VK €26,79

Verbrauch 8W, Leistung 6000 l/h

BM WAVE MAKER 10000
N7035335
8715897292309
Empf. VK €38,79

Verbrauch 14,5W, Leistung 10000 l/h

Modell	WaveMaker 2000	WaveMaker 4000	WaveMaker 6000	WaveMaker 10000
Wattzahl	4,5 Watt	6 Watt	8 W	16 W
Förderleis-tung	3000 L/h	4000 L/h	6000 L/h	10000 L/h
Größe	94x55x50 mm	66x61x114 mm	77x70x126 mm	98x91x144 mm
Aquarium	50-150 L	66-200 L	200-400 L	400-600 L
Kabel	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m

Kühler.





Cooling Fan 100.

Der Blue Marine Cooling Fan kühlt das Aquarienwasser um 2-4 °C. Installieren Sie den Ventilator einfach am Rand des Aquariums und kalte Luftströme kühlen das Wasser.

Die maximale Wassertemperatur für ein Meerwasseraquarium mit Korallen beträgt 27 °C; bei höheren Temperaturen beginnen Ihre Korallen zu sterben.

Kühlt das Meerwasser an heißen Tagen!

2 Lüfter, geeignet für Aquarien bis zu 100 Liter, maximale Glasstärke 25 mm, Verbrauch 5W

BM KÜHLVENTILATOR 100
N7040105
8715897337079
Empf. VK **€36,99**

Cooling Fan 200.

Der Blue Marine Cooling Fan kühlt das Aquarienwasser um 2-4 °C. Installieren Sie den Ventilator einfach am Rand des Aquariums und kalte Luftströme kühlen das Wasser.

Die maximale Wassertemperatur für ein Meerwasseraquarium mit Korallen beträgt 27 °C; bei höheren Temperaturen beginnen Ihre Korallen zu sterben.

Kühlt das Meerwasser an heißen Tagen!

4 Lüfter, geeignet für Aquarien bis zu 200 Liter, maximale Glasstärke 25 mm, Verbrauch 11W

BM KÜHLVENTILATOR 200
N7040110
8715897337086
Empf. VK **€52,99**



Kühler 100.

Der Blue Marine 100 Kühler ist ein fortschrittlicher Wasserkühler für Aquarien von 30 bis 100 Litern, dieser Kühler arbeitet nach dem Peltier-Prinzip. Präziser Thermostat mit Sensor im Aquarium, der leicht einzustellen ist. Kompaktes Design, sehr leise, vibrationsfrei und wartungsarm.

Sie schließen diesen Kühler an eine Druckpumpe oder Ihren Außenfilter an, das Wasser wird beim Durchströmen gekühlt. Einfache Installation dank des Multi-Step-Schlauchanschlusses (9/12 und 12/16 mm)

Kühlleistung, Wassertemperatur vor der Kühlung 28˚C (Umgebungstemperatur 30°C), Pumpenleistung 600 L/h, Kühlzeit 20 Stunden, Wassertemperatur nach der Kühlung 23˚C (Wassermenge 60L) Wassertemperatur nach der Kühlung 25˚C (Wassermenge 100L).

Aquarienvolumen 0-100 Liter, Pumpendurchfluss max. 600 L/h (Pumpe nicht inbegriffen), Leistung 228W Abmessungen (LBH) 330X140X242mm, Gewicht 3kg

BM KÜHLER 100 (FLOW 600L/H)
N7040145
8715897342493
Empf. VK **€267,00**

Die Blue-Marine-Kühler sind mikroprozessorgesteuert, um Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten und mit einem Speicher für die Temperatureinstellungen im Falle eines Stromausfalls ausgestattet. Der Qualitätskondensator sorgt für Zuverlässigkeit und ist doppelt isoliert, um Geräusche zu vermeiden. Die Kühler haben eine Kühlschlange aus Titan, die Korrosion durch Meerwasser verhindert. Die neueste Technologie sorgt für einen hohen Wirkungsgrad und einen niedrigen Energieverbrauch. Der robuste Metallrahmen mit integriertem Kunststoff bietet Schutz vor Spritzwasser.

Sie schließen diesen Kühler an eine Druckpumpe oder Ihren Außenfilter an, das Wasser wird beim Durchströmen gekühlt. Einfache Installation dank des Multi-Step-Schlauchanschlusses (9/12 und 12/16 mm)



Kühler 200.

Kühlleistung, Wassertemperatur vor der Kühlung 28°C (Umgebungstemperatur 30°C), Pumpenleistung 1000 L/h, Kühlzeit 20 Stunden, Wassertemperatur nach der Kühlung 16°C (Wassermenge 100L) Wassertemperatur nach der Kühlung 22°C (Wassermenge 200L).

Aquarienvolumen 0-200 Liter, Pumpendurchfluss 200-1000 L/h (Pumpe nicht inbegriffen), Leistung 150W Abmessungen (LBH) 338X218X325mm, Gewicht 9.2kg, Schlauchdurchmesser 12/16 mm

BM KÜHLER 200 (FLOW 200-1000L/H)
N7040150
8715897226212
Empf. VK
€475,00



Kühler 400.

Kühlleistung, Wassertemperatur vor der Kühlung 28°C (Umgebungstemperatur 30°C), Pumpenleistung 1200 L/h, Kühlzeit 20 Stunden, Wassertemperatur nach der Kühlung 16°C (Wassermenge 150L) Wassertemperatur nach der Kühlung 22°C (Wassermenge 300L).

Aquarienvolumen 200-400 Liter, Pumpendurchfluss 250-1200 L/h (Pumpe nicht inbegriffen), Leistung 170W Abmessungen (LBH) 420X248X365mm, Gewicht 15kg, Schlauchdurchmesser 12/16 mm

BM KÜHLER 400 (FLOW 250-1200L/H)
N7040155
8715897226229
Empf. VK
€535,00



Kühler 800.

Kühlleistung, Wassertemperatur vor der Kühlung 28°C (Umgebungstemperatur 30°C), Pumpenleistung 2500 L/h, Kühlzeit 20 Stunden, Wassertemperatur nach der Kühlung 16°C (Wasservolumen 300L) Wassertemperatur nach der Kühlung 22°C (Wasservolumen 600L).

Aquarienvolumen 400-800 Liter, Pumpendurchfluss 1000-2500 L/h (Pumpe nicht inbegriffen), Leistung 260W Abmessungen (LBH) 448X330X440mm, Gewicht 18.6kg, Schlauchdurchmesser 16/22 mm

BM KÜHLER 800 (FLOW 1000-2500L/H)
N7040160
8715897226236
Empf. VK
€659,00



Chiller 1200.

Kühlleistung, Wassertemperatur vor der Kühlung 28°C (Umgebungstemperatur 30°C), Pumpenleistung 3000 L/h, Kühlzeit 20 Stunden, Wassertemperatur nach der Kühlung 16°C (Wasservol. 500L) Wassertemperatur nach der Kühlung 22°C (Wasservol. 1000L).

Aquarienvolumen 800-1200 Liter, Pumpendurchfluss 1200-3000 L/h (Pumpe nicht inbegriffen), Leistung 420W Abmessungen (LBH) 475X360X490mm, Gewicht 22kg, Schlauchdurchmesser 19/27 mm

BM KÜHLER 1200 (FLOW 1200-3000L/H)
N7040165
8715897226243
Empf. VK
€825,00



Chiller 2000.

Kühlleistung, Wassertemperatur vor der Kühlung 28°C (Umgebungstemperatur 30°C), Pumpenleistung 4000 L/h, Kühlzeit 20 Stunden, Wassertemperatur nach der Kühlung 16°C (Wassermenge 1000L) Wassertemperatur nach der Kühlung 22°C (Wassermenge 2000L).


Aquarienvolumen 800-2000 Liter, Pumpendurchfluss 1500-4000 L/h (Pumpe nicht inbegriffen), Leistung 550W Abmessungen (LBH) 520X400X480mm, Gewicht 31.3kg, Schlauchdurchmesser 25/34 mm

BM KÜHLER 2000 (FLOW 1500-4000L/H)
N7040170
8715897226250
Empf. VK
€1.129,00

Dosierpumpen.

Die Blue Marine Dosierpumpe ist eine 4-Kanal-Dosierpumpe mit einem Touchscreen zur einfachen Programmierung. Die Pumpe ist von sehr hoher Qualität, sehr langlebig und leise.








- **Einfache Programmierung mit Touchscreen für automatische Dosierung 1 bis 24 Mal pro Tag.**
- **Dosiervolumen pro Kanal 1 bis 9999 ml pro Tag, Dosierungsintervall 0-30 Tage.**
- **Abmessungen 25×15,5×11 cm, Verbrauch 11 W, maximale Kopfhöhe 150 cm,**

BM DOSIERPUMPE 4
N7050625
8715897305603
Empf. VK **€143,99**









Dosierpumpen-Rohr.

Kunststoffrohr mit abgewinkelter Spitze zum Einsetzen in die Dosierflasche, um ein Herausrutschen des Dosierrohrs aus der Flasche zu verhindern und die Flasche bis auf 2-3 cm vom Boden zu entleeren.

BM DOSING PUMP SAUGROHR 2X
N7050649
8715897337109
Empf. VK **€2,09**

Dosierschlauch Halterung.

Acrylhalterung mit der Sie bis zu 4 Dosierschläuche sicher an der richtigen Stelle zum Dosieren befestigen.

BM DOSING PUMP SCHLAUCHALTERUNG
N7050643
8715897337093
Empf. VK **€11,29**

Korallen-Zucht.

Floating Frag Rock.

Dekorativer Keramikfelsen, den Sie schwimmend im Aquarium montieren, um Korallen in Ihren Meerwasseraquarien zu platzieren und zu züchten. Hergestellt aus Keramik für ein natürliches Aussehen.

Integrierte Saugnäpfe zur Befestigung an Glas, einfach zu installieren



Gerade 90°



Wird komplett mit 5 Korallendübeln geliefert, die perfekt in die vorgebohrten Löcher passen.

Gerade Ausführung, Winkel 90°, Abmessungen 89 x 138 x 120 mm

BM FLOATING FRAG ROCK S 90
N7090440
8715897337659

Empf. VK
€20,59

Winkel 120°



Wird komplett mit 4 Korallendübeln geliefert, die perfekt in die vorgebohrten Löcher passen.

Abgewinkeltes Modell, Winkel 120°, Abmessungen 89 x 138 x 120 mm

BM FLOATING FRAG ROCK S 120
N7090445
8715897337666

Empf. VK
€20,59

Inklusive:



Winkel: 4 Stk. **Gerade: 5 Stk.**

Dry Reef Rock.



Blue Marine Dry Reef Rocks ist natürliches Aragonitgestein, das sich aus alten Korallenriffen gebildet hat. Unsere Felsen werden in einem Steinbruch abgebaut, der früher ein Meer war, echte Meerwasserfelsen, aber ohne das Riff zu beschädigen. Dieses Gestein hat den Vorteil, dass es sauber ist, keine Schädlinge enthält und preiswerter ist als lebendes Gestein. Wir empfehlen, die Reef Rocks mit Bakterien zu impfen und sie 4-6 Wochen lang reifen zu lassen, bevor Sie Fische ins Aquarium setzen. Colombo Marine Bacto ist der perfekte Bakterienstarter für Dry Reef Rocks. Trockenes Riffgestein,

Geeignet für Meerwasser-, Buntbarsch- und Hartwasseraquarien. Nach der Eingewöhnung und Verkalkung lebensecht, Sauber, keine Schädlinge (Borstenwürmer, Krebse, Aiptasia), keine unerwünschten Bakterien wie Cyano

Leicht, sicher und einfach zu bauen, hochporös, bietet eine große Oberfläche für aerobe und anaerobe Bakterien, lässt sich leicht zu größeren Strukturen zusammenkleben

Natursteingröße ca. 9-12 cm, Inhalt 20 KG, vor Gebrauch gründlich mit klarem Leitungswasser abspülen

BM DRY REEF ROCK 20KG 9-12 CM
N7090485
8715897343001

Empf. VK
€71,99

Natursteingröße ca. 13-20 cm, Inhalt 20 KG, vor Gebrauch gründlich mit klarem Leitungswasser abspülen

BM DRY REEF ROCK 20KG 13-20 CM
N7090490
8715897343186

Empf. VK
€71,99

Natursteingröße ca. 18-30 cm, Inhalt 20 KG, vor Gebrauch gründlich mit klarem Leitungswasser abspülen

BM DRY REEF ROCK 20KG 18-30 CM
N7090495
8715897343193

Empf. VK
€71,99


Floating Rock.

Ein fertiges Schwimmgestein für Korallen in Meerwasseraquarien, einschließlich Aufhängesystem aus Keramik für ein natürliches Aussehen.

Einfache Montage auf dem Aquarienrand mit dem mitgelieferten, höhenverstellbaren Aufhängesystem.

Mindestgröße des Aquariums für die Montage dieses Schwimmsteins 50 x 50 x 50 cm





Floating Rock Links.

Zur Montage an der linken Wand des Aquariums, Maße 181 x 435 x 226 mm

BM FLOATING ROCK SET LINKS
N7090450
8715897313844
Empf. VK €123,49



Floating Rock Rechts.

Zur Montage an der rechten Wand des Aquariums, Maße 181 x 435 x 226 mm

BM FLOATING ROCK SET RECHTS
N7090455
8715897313851
Empf. VK €123,49



Floating Rock Hinten.

Zur Montage an der hinteren Wand des Aquariums, Maße 225 x 465 x 380 mm

BM FLOATING ROCK KIT HINTEN
N7090460
8715897320156
Empf. VK €149,49



Floating Rock Stehend.

Abmessungen 272 x 340 x 283 mm

BM MARINE ROCK STEHEND
N7090465
8715897320163
Empf. VK €149,49



Saugnäpfe.

Ersatzkolben für den BM Floating Frag Rock N7090440 und N7090445

BM FLOATING ROCK SAUGNAPF 4X
N7090470
8715897338083
Empf. VK €5,19

Korallenzubehör.

Coral Plug Holder.

Der Blue Marine Acryl-Korallensteckerhalter ist perfekt für die Anzucht von Korallenstecklingen im Aquarium.


Ausgestattet mit sehr stabilen Saugnäpfen zur Befestigung des Halters an der Aquarienscheibe

Entwickelt für die Verwendung mit den Blue Marine Coral Plugs N7090347




Geeignet für 7 Korallendübel, Abmessungen 110 x 95 x 45 mm

BM CORAL PLUG HOLDER 7
N7090500
8715897341441
Empf. VK **€10,29**



Geeignet für 13 Korallendübel, Abmessungen 110 x 180 x 45 mm

BM CORAL PLUG HOLDER 13
N7090505
8715897341458
Empf. VK **€14,39**




Geeignet für 19 Korallendübel, Abmessungen 110 x 245 x 45 mm

BM CORAL PLUG HOLDER 19
N7090515
8715897342516
Empf. VK **€18,49**

Coral Gripper.

Handliche Greifzange für alle Arten von Aquarienarbeiten ohne nasse Hände. Das ergonomische Design sorgt für einen bequemen Griff bei der Handhabung empfindlicher Korallen, und seine Beweglichkeit ermöglicht es Ihnen, selbst die am schwersten zu erreichenden Korallen präzise zu entnehmen.





Hergestellt aus 316L-Edelstahl für höchste Festigkeit und Korrosionsschutz

BM CORAL GRIPPER 83 CM
N7090415
8715897320170
Empf. VK **€12,39**

Coral Plug.

Die Blue Marine Coral Plugs sind aus dem Mineral Dolomite Carbonite hergestellt. Die Stopfen sind ideal für die Zucht von Korallen.




Zum einfachen Aufkleben von Korallen ist der Aquarienkleber Superfish (A4060590) ideal geeignet.

BM CORAL PLUG 24X
N7090347
8715897305627
Empf. VK **€14,49**

Coral Grid.

Praktische Kunststoffschale für die Korallenzucht.



Abmessungen 26x51.5cm

BM CORAL GITTER 26X51.5 CM
N7090380
8715897271274
Empf. VK **€5,19**

Zubehör.

Futterrohre.

Futterrohr zum Aufhängen im Aquarium, der Schlauch verhindert, dass sich das Futter zu schnell über die Wasseroberfläche verteilt und den Filter verschmutzt.



Durchmesser Ø 5cm

BM FÜTTERUNGS RÖHRE D 5 CM
N7090420
8715897312809

Empf. VK
€16,49



Durchmesser Ø 7cm

BM FÜTTERUNGS RÖHRE D 7 CM
N7090425
8715897312816

Empf. VK
€17,49



Silencer Ø 32 mm.

Der Blue Marine Silencer Ø 32 mm reduziert das Wassergeräusch in Überlaufrohren, geeignet für Überlaufrohre mit Ø 32 mm.

Erhältlich in 3 Durchmessern: 32 mm, 40 mm und 50 mm

BM SILENCER 32 MM
N7090360
8715897337116

Empf. VK
€3,09



Silencer Ø 40 mm.

Der Blue Marine Silencer Ø 40 mm reduziert das Wassergeräusch in Überlaufrohren, geeignet für Überlaufrohre mit Ø 40 mm.

Erhältlich in 3 Durchmessern: 32 mm, 40 mm und 50 mm

BM SILENCER 40 MM
N7090365
8715897337123

Empf. VK
€3,59



Silencer Ø 50 mm.

Der Blue Marine Silencer Ø 50 mm reduziert das Wassergeräusch in Überlaufrohren, geeignet für Überlaufrohre mit Ø 50 mm.

Erhältlich in 3 Durchmessern: 32 mm, 40 mm und 50 mm

BM SILENCER 50 MM
N7090370
8715897337130

Empf. VK
€4,09



Coral Feeder.

Der Blue Marine Coral Feeder ist für die gezielte Fütterung von Fischen und Korallen konzipiert.

Teleskopisches Futterrohr für die Fütterung in verschiedenen Aquariengrößen und Wassertiefen

Ideal für die lokale Fütterung von SPS-Korallen, LPS-Korallen und Filterfresserkorallen mit flüssigem Korallenfutter und Staubfutter


Länge teleskopisch verstellbar von 62 bis 107 cm

BM CORAL FEEDER 100 CM
N7090430
8715897343018

Empf. VK
€14,39

Refractometer.

Das Blue Marine Meerwasser-Refraktometer ermöglicht eine genaue Messung des Salzgehalts im Meerwasser. Leicht zu lesen.



Die speziell entwickelte Skala zeigt einen Salzgehalt von 20-40ppt und eine spezifische Dichte von 1,015-1,030 an.

Robustes Metallgehäuse für lange Lebensdauer

Wird mit praktischer Aufbewahrungsbox geliefert

BM REFRACTOMETER
N7090305
8715897273124
Empf. VK **€61,79**

Hydrometer.

Mit diesem Hygrometer können Sie ganz einfach den Salzgehalt messen



Messbereich von 22 bis 36ppt, spezifisches Gewicht 1,016 bis 1,028

BM HYDROMETER
N7090300
8715897226021
Empf. VK **€10,29**

Neu.

Density Meter.

Messen Sie einfach und genau den Salzgehalt und die Wassertemperatur Ihres Aquarienwassers. In Meerwasseraquarien sollte die Dichte zwischen 1.022 und 1.025 liegen. Das Blue Marine Density Messgerät hat einen Messbereich von 1.000 bis 1.040 mit einer Genauigkeit von 0.0005.



Ermöglicht einfache und genaue Messungen von Salzgehalt und Temperatur

Wird mit einem praktischen Aufbewahrungsrohr geliefert, um Beschädigungen zu vermeiden

Länge 26 cm

BM DICHTE-MESSER 26CM
N7090310
8715897366932
Empf. VK **€7,99**



Schädlingsfalle.

Der Blue Marine Pest Catcher ist eine automatische Falle für Krebse, Schnecken und Borstenwürmer in Süß- oder Meerwasseraquarien. Mit diesem Blue Marine Schädlingsfänger können Sie diese Tiere sicher fangen.

Zur Verwendung in Süß- und Meerwasseraquarien

BM SCHÄDLINGSFALLE
N7090350
8715897271250
Empf. VK **€18,99**

Fish Isolation Box.

Sie montieren die Blue Marine Isolation Box im Aquarium, um Fische und Garnelen etc. zu trennen, für Quarantäne, Schutz, Handhabung und Zucht.

Leicht zu montieren und zu entfernen durch Saugnäpfe im Aquarium.



Abmessungen 15x15x15cm

BM FISH ISOLATION BOX 15X15X15 CM
N7090337
8715897273148
Empf. VK **€28,49**



Abmessungen 30x15x15cm

BM FISH ISOLATION BOX 30X15X15 CM
N7090339
8715897273155
Empf. VK **€30,99**

Meerwasser.