



Natura Plant Tabs

User manual / Gebrauchsanweisung
Mode d'Emploi / Gebruiksaanwijzing
Brugervejledning / Manuale d'uso

UK - Controlled release fertilizer tablets for pond plants.

Apply tablets in the spring giving the plants nutrition throughout the season.

Instructions: Press 1 to 2 tablets per plant (depending on plant size) into the pond soil or substrate, making sure the tablets are within reach of the roots.

EC Fertiliser – NPK (Mg) fertiliser with micro-nutrients, blend 14-8-11 (+2). 14% Total nitrogen (N) - 6.2% nitric nitrogen; 7.8% ammoniacal nitrogen. 8% Phosphorus pentoxide (P₂O₅) - Soluble in water and neutral ammonium citrate; 6.0% P₂O₅ water soluble. 11% Potassium oxide (K₂O) - Water soluble. 2% Total magnesium oxide (MgO) - 1.3% MgO water soluble. Low in chloride. 0.01% Boron (B), water soluble / 0.046% Copper (Cu), 0.028% water soluble / 0.41% total Iron (Fe), 0.08% chelated by EDTA / 0.05% Manganese (Mn) / 0.018% Molybdenum (Mo), 0.012% water soluble / 0.013% total Zinc (Zn).

DE - Düngertabletten mit kontrollierter Freisetzung für Teichpflanzen.

Im Frühjahr die Tabletten einbringen, die Pflanzen werden dann während der gesamten Saison mit Nährstoffen versorgt.

Anleitung: Drücken Sie 1 bis 2 Tabletten pro Pflanze (je nach Pflanzengröße) in den Teichboden oder das Substrat und achten Sie darauf, dass sich die Tabletten in Reichweite der Wurzeln befinden.

EG Düngemittel – NPK (Mg) Dünger mit Spurennährstoffen, Mischdünger 14-8-11 (+2). 14% Gesamtstickstoff (N) - 6,2% Nitratstickstoff; 7,8% Ammoniumstickstoff. 8% Phosphat (P_2O_5) - Wasserlöslich und Neutral-ammoniumcitrat-löslich. 6,0% P_2O_5 wasserlöslich. 11% Kaliumoxid (K_2O) - Wasserlöslich. 2% Gesamt- Magnesium- oxid (MgO) - 1,3% MgO wasserlöslich. Chlorarm. 0,01% Bor (B), wasserlöslich / 0,046% Kupfer (Cu), 0,028% wasserlöslich / 0,41% Gesamt-Eisen (Fe), 0,08% als Chelat von EDTA / 0,05% Gesamt-Mangan (Mn) / 0,018% Molybdän (Mo), 0,012% wasserlöslich / 0,013% Gesamt-Zink (Zn). water soluble / 0.013% total Zinc (Zn).

FR - Comprimés d'engrais à libération contrôlée pour plantes de bassin.

Utilisez les comprimés au printemps, les plantes sont ensuite alimentées tout au long de la saison.

Instructions : Pressez 1 à 2 comprimés par plante (selon la taille de la plante) dans le sol ou le substrat du bassin, en s'assurant que les comprimés sont à portée des racines.

Engrais CE – Engrais NPK (Mg) contient des oligoéléments, de mélange 14-8-11 (+2). 14% Azote total (N) - 6,2% d'azote nitrique; 7,8% d'azote ammoniacal. 8% Anhydride phosphorique (P₂O₅) - Soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau. 6,0% P₂O₅ soluble dans l'eau. 11% Oxyde de potassium (K₂O) - Soluble dans l'eau. 2% Oxyde de magnésium total (MgO) - 1,3% Soluble dans l'eau. Pauvre en chlore. 0,01% Bore (B), soluble dans l'eau / 0,046% Cuivre (Cu), 0,028% soluble dans l'eau / 0,41% Fer (Fe) total, 0,08% chélate par EDTA / 0,05% Manganèse (Mn) total / 0,018% Molybdène (Mo), 0,012% soluble dans l'eau / 0,013% Zinc (Zn) total.

NL - Bemestingstabletten met geregleerde afgifte voor vijverplanten.

Tabletten in het voorjaar aanbrengen, de planten worden dan het hele seizoen voorzien van voeding.

Gebruiksaanwijzing: Druk 1 à 2 tabletten per plant (afhankelijk van de plant-grootte) in de vijverarde of het substraat, zorg dat de tabletten binnen het bereik van de wortels liggen.

EG Meststof – NPK (Mg) meststof met micronutriënten, mengsel 14-8-11 (+2). 14% Stikstof totaal (N) - 6,2% nitraatstikstof; 7,8% ammoniumstikstof. 8% Fosforzuuranhydride (P₂O₅) - Oplosbaar in water en neutraal ammonium- citraat. 6,0% P₂O₅ oplosbaar in water. 11% Kaliumoxide (K₂O) - Oplosbaar in water. 2% Magnesiumoxide totaal (MgO) - 1,3% MgO oplosbaar in water. Chloride-arm. 0,01% Boor (B), oplosbaar in water / 0,046% Koper (Cu), 0,028% oplosbaar in water / 0,41% IJzer (Fe) totaal, 0,08% chelaatvormer EDTA / 0,05% Mangaan (Mn) totaal / 0,018% Molybdeen (Mo), 0,012% oplosbaar in water / 0,013% Zink (Zn) totaal. Zn). DK - Gødningstabletter med kontrolleret frigivelse til damplanter.

DK-Anvend tabletterne om foråret, så planterne får næring hele sæsonen.

Brugsanvisning: Tryk 1 til 2 tabletter pr. plante (afhængigt af plantens størrelse) ned i dambunden eller substratet, og sørg for, at tabletterne er inden for rækkevidde af rødderne.

EF-gødning – NPK (Mg) gødning med mikronæringsstoffer, blanding 14-8-11 (+2). 14% total kvælstof (N) - 6,2% nitratkvælstof; 7,8% ammoniumkvælstof. 8% fosforpentoxid (P₂O₅) - opløselig i vand og neutral ammoniumcitrat; 6,0% P₂O₅ vandopløselig. 11% kaliumoxid (K₂O) - vandopløselig. 2% total magnesiumoxid (MgO) - 1,3% MgO vandopløselig. Lavt kloridindhold. 0,01% bor (B), vandopløselig / 0,046% kobber (Cu), 0,028% vandopløselig / 0,41% total jern (Fe), 0,08% chelateret med EDTA / 0,05% mangan (Mn) / 0,018% molybdæn (Mo), 0,012% vandopløselig / 0,013% total zink (Zn).

IT - Compresse fertilizzanti a rilascio controllato per piante da laghetto.

Applicare le compresse in primavera, in modo che le piante ricevano nutrimento per tutta la stagione.

Istruzioni: Inserire 1–2 compresse per pianta (a seconda della dimensione della pianta) nel terreno del laghetto o nel substrato, assicurandosi che le compresse siano a portata delle radici.

Concime CE – Concime NPK (Mg) con microelementi, miscela 14-8-11 (+2). 14% azoto totale (N) - 6,2% azoto nitrico; 7,8% azoto ammoniacale. 8% anidride fosforica (P_2O_5) - solubile in acqua e in citrato ammonico neutro; 6,0% P_2O_5 solubile in acqua. 11% ossido di potassio (K_2O) - solubile in acqua. 2% ossido di magnesio totale (MgO) - 1,3% MgO solubile in acqua. Basso contenuto di cloruri. 0,01% boro (B), solubile in acqua / 0,046% rame (Cu), 0,028% solubile in acqua / 0,41% ferro totale (Fe), 0,08% chelato con EDTA / 0,05% manganese (Mn) / 0,018% molibdeno (Mo), 0,012% solubile in acqua / 0,013% zinco totale (Zn).